



RAIN BIRD EUROPE

Price List

From July 31, 2023

- [MICRO - BEWÄSSERUNG](#)
- [VERSENKDÜSEN & DÜSEN](#)
- [VERSENKREGNER & DÜSEN](#)
- [VENTILE & ZUBEHÖR](#)
- [STEUERGERÄTE](#)
- [ZENTRALES BEREGNUNGS-STEUSYSTEM & ZUBEHÖR](#)
- [SERVICE](#)
- [GOLF](#)
- [GOLF SERVICE](#)
- [AG](#)
- [ERSATZTEILE](#)
- [LISTING](#)
- [ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN](#)

Version: 1.0

Currency: EUR

Effective: 31.07.2023

Language: Deutsch



Landscape List Price

RAIN BIRD EUROPE

- [MICRO - BEWÄSSERUNG](#)
- [VERSENKDUSEN & DÜSEN](#)
- [VERSENKREGNER & DÜSEN](#)
- [VENTILE & ZUBEHÖR](#)
- [STEUERGERÄTE](#)
- [ZENTRALES BEREGNUNGS-STEuersYSTEM & ZUBEHÖR](#)
- [SERVICE](#)

- [GOLF](#)
- [GOLF SERVICE](#)
- [AG](#)
- [ERSATZTEILE](#)
- [LISTING](#)
- [ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN](#)

Version: 1.0
 Currency: EUR
 Effective: 31.07.2023

• **MICRO - BEWÄSSERUNG**

P/N	Model	Description	Price July 2023 EUR	Price Nov 2022 EUR	Delta %	Category	Dealer Qty	* Unpacking with 15% fees	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box KG	Stock Policy	Order Qty
FILTER - UND REGELEINHEIT													
X10306	XCZ075 PRF	Einbausatz Filter- und Regeleinheit 3/4"	56,53	56,53	0,0%	TU1	10	*	10	320	5,50	Standard	
X10308	XCZ100PRF	Einbausatz Filter- und Regeleinheit 1"	51,94	51,94	0,0%	TU1	10	*	10	320	5,70	Standard	
X10325	ICZ075TBOS	9V Einbausatz Filter- und Regeleinheit 3/4"	89,04	89,04	0,0%	TU1	10	*	10	320	5,70	Standard	
X10327	IXZ100TBOS	9 V Einbausatz Filter- und Regeleinheit 1"	82,60	82,60	0,0%	TU1	10	*	10	320	5,70	Standard	
DV DRIP VENTIL FÜR GERINGEN DURCHFLUSS													
X12100	LFV075	DV DRIP Ventil für geringen Durchfluss 3/4" IG, 24 VAC	38,60	38,60	0,0%	TU1	12		12	432	5,20	Standard	
X12105	LFV0759V	DV DRIP Ventil für geringen Durchfluss 3/4" IG, 9 VAC	60,75	60,75	0,0%	TU1	12		12	480	5,20	Standard	
DRUCKREGULIERUNGSEINHEITEN													
A8860015	PSIM15	Druckregler 1 bar	16,03	16,03	0,0%	AG	20		80	1440	11,50	Standard	
A8860020	PSIM20	Druckregler 1,40 bar	16,03	16,03	0,0%	AG	20		80	1440	11,60	Standard	
A8860025	PSIM25	Druckregler 1,75 bar	16,03	16,03	0,0%	AG	20		80	1440	11,70	Standard	
A8860030	PSIM30	Druckregler 2,10 bar	16,03	16,03	0,0%	AG	20		80	1440	11,80	Standard	
A8860040	PSIM40	Druckregler 2,80 bar	16,03	16,03	0,0%	AG	20		80	1440	12,10	Standard	
A8860050	PSIM50	Druckregler 3,50 bar	16,03	16,03	0,0%	AG	20		80	1440	11,20	Standard	
DRUCKREGULIERUNGSFILTER RBY													
X13000	PRF075RBY	3/4" Druckregulierungsfilter	27,75	27,75	0,0%	TU1	5		5	600	0,70	Standard	
X13013	PRF100RBY	1" Druckregulierungsfilter	30,46	30,46	0,0%	TU1	5		5	600	1,00	Standard	
X14020	RBY200MX	75 µ Ersatzfilter	12,53	12,53	0,0%	TU1	6		6	660	0,20	Standard	
BASKET FILTER DRUCKREGULIERUNGSFILTER													
X14145	IPRB100	Druckregelfilter PRB 1 " - Ausgangsdruck 2,8 bar (75 Mikron Mesh)	61,63	61,63	0,0%	TU1	6	*	6	270	2,80	Standard	
HOCHKAPAZITIVE FILTER													
X14610	ILCRBY100S	1" Siebfilter mit hoher Kapazität BSP	16,00	16,00	0,0%	TU1	10		10	600	3,00	Standard	
X14611	ILCRBY100D	1" Scheibenfilter mit hoher Kapazität BSP	25,03	25,03	0,0%	TU1	10		10	600	3,70	Standard	
X14612	ILCRBY150S	1,5" Siebfilter mit hoher Kapazität BSP	47,62	47,62	0,0%	TU1	2		2	120	2,30	Standard	
X14613	ILCRBY150D	1,5" Scheibenfilter mit hoher Kapazität BSP	56,80	56,80	0,0%	TU1	2		2	120	3,00	Standard	
X14614	ILCRBY200S	2" Siebfilter mit hoher Kapazität BSP	51,23	51,23	0,0%	TU1	2		2	120	2,40	Standard	
X14615	ILCRBY200D	2" Scheibenfilter mit hoher Kapazität BSP	67,21	67,21	0,0%	TU1	2		2	120	3,10	Standard	
Ersatzteile für High Capacity Filter													
X14618	LGFC120MS	130 µ SF Siebfilter-Kartusche 1,5" - 2"	17,71	17,71	0,0%	TU1	5	*	5	300	1,10	Standard	
X14619	LGFC120MD	130 µ SF Scheibenfilter-Kartusche 1,5" - 2"	40,06	40,06	0,0%	TU1	5	*	5	300	2,90	Standard	
VERTEILERKOMPONENTEN (16mm)													
Verteilerrohr - SCHWARZ													
X35492	DBL100	Verteilerrohr 100 m Rolle	90,35	90,35	0,0%	TU1	24		24	24	5,30	Standard	
XF Verteilerrohr - BRAUN													
X45009	XFD1600	XF Verteilerrohr 100 m Rolle	110,45	110,45	0,0%	TU1	24		24	24	141,60	Standard	
1.6 l/h XF DRIPLINE - BRAUN: Flexible, knickfeste, druckausgleichende Tropfrohre mit integriertem Tropfer													
X44252	XFD1633100	XFD Tropfrohr, Tropferabstand 33 cm, Durchflussmenge 1,6 l/h, 100 m Rolle	144,17	144,17	0,0%	TU1	24		24	24	141,60	Standard	
XF DRIPLINE: Flexible, knickfeste, druckausgleichende Tropfrohre mit integriertem Tropfer													
X44201	XFD233350	XFD Tropfrohr, Tropferabstand 33 cm, Durchflussmenge 2,3 l/h, 50 m Rolle	75,30	75,30	0,0%	TU1	36		36	36	115,20	Standard	
X44202	XFD2333100	XFD Tropfrohr, Tropferabstand 33 cm, Durchflussmenge 2,3 l/h, 100 m Rolle	144,17	144,17	0,0%	TU1	28		28	28	165,20	Standard	
X44222	XFD2350100	XFD Tropfrohr, Tropferabstand 50 cm, Durchflussmenge 2,3 l/h, 100 m Rolle	120,80	120,80	0,0%	TU1	24		24	24	141,60	Standard	
XF SERIE: 1,6 l/h XF UNTERIRDISCHE TROPFROHRE													
X48301	XFS1633100	XF SDI Tropfrohr, Tropferabstand 33 cm, Durchflussmenge 1,6 l/h, 100 m Rolle	209,31	209,31	0,0%	TU1	24		24	24	141,60	Standard	
XF SERIE: 2,3 l/h XF UNTERIRDISCHE TROPFROHRE. Flexible, knickfeste, druckausgleichende Tropfrohre mit integriertem Tropfer													
X48201	XFS2333100	XF SDI Tropfrohr, Tropferabstand 33 cm, Durchflussmenge 2,3 l/h, 100 m Rolle	209,31	209,31	0,0%	TU1	24		24	24	141,60	Standard	
X48261	XFSV2333100	XF SDI Purple Tropfrohr, Tropferabstand 33 cm, Durchflussmenge 2,3 l/h, 100 m Rolle -SOLANGE VORRAT REICHT-	227,24	227,24	0,0%	TU1	24		24	24	141,60	ntil stock lasts	
XFV DRIPLINE Tropfrohre mit integriertem Rückschlagventil													
X49402	XFSCV2333100	XFV-CV 100 m, 2,3 l/h, 33 cm Abstände	224,11	224,11	0,0%	TU1	24		24	24	120,00	Standard	
QF DRIPLINE Header: Vormontiertes Anschlussrohr - schnell, einfach, flexibel													
X46200	XQF7512100	QF-Verteilerleitung, Anschlussabstand 30 cm, 30 m Rolle + Anschlussstücke	284,06	270,53	5,0%	TU1	1		8	8	32,80	Standard	

Stock Policy
Standard: SKU that are permanently kept in stock in Europe
On Demand: SKU that are not permanently kept in stock in Europe. They will require a procurement lead-time of up to 10 weeks from the order date. These products can be available faster, with chargeable shipping costs (air freight). Please contact your RB sales representative.
Services: SKU that are intangible (softwares, key codes,





Landscape List Price

RAIN BIRD EUROPE

● MICRO - BEWÄSSERUNG

- MICRO - BEWÄSSERUNG
- VERSENKDÜSEN & DÜSEN
- VERSENKREGNER & DÜSEN
- VENTILE & ZUBEHÖR
- STEUERGERÄTE
- ZENTRALES BEREGNUNGS-STEUERSYSTEM & ZUBEHÖR
- SERVICE

- GOLF
- GOLF SERVICE
- AG
- ERSATZTEILE
- LISTING
- ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Version: 1.0
 Currency: EUR
 Effective: 31.07.2023

P/N	Model	Description	Price July 2023 EUR	Price Nov 2022 EUR	Delta %	Category	Dealer Qty	* Unpacking with 15% fees	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box KG	Stock Policy	Order Qty
X46210	XQF7518100	QF-Verteilerleitung, Anschlussabstand 45 cm, 30 m Rolle + Anschlussstücke	272,44	259,47	5,0%	TU1	1		8	8	32,80	Standard	
Lock type druckringverbindungen für QF DRIPLINE													
XQF46000	XQF46000	Anschlussstücke QF-Verteilerleitung	74,96	74,96	0,0%	TU1	1		30	300	10,66	Standard	
1/4" DRIPLINE für kleinteilige Flächen													
X35201MX	LDQ0806100	1/4" Mikro-Tropfrohr, Tropferabstand 15 cm, Durchflussmenge 3 l/h, 30 m Rolle	51,53	51,53	0,0%	TU1	5		5	125	4,10	Standard	
X35203MX	LDQ0812100	1/4" Mikro-Tropfrohr, Tropferabstand 30 cm, Durchflussmenge 3 l/h, 30 m Rolle	36,89	36,89	0,0%	TU1	5		5	125	3,50	Standard	
FITTINGS (16 mm) FÜR DRIPLINE UND XF DRIPLINE													
ENTLÜFTUNGSVENTIL													
X17001	ARV050	1/2" Entlüftungsventil	19,78	19,78	0,0%	TU1	12		600	6000	6,30	Standard	
ANSCHLUSSSTÜCKE LOCK TYPE FÜR XF DRIPLINE													
XP0012	BF12 lock	Lock Quick Kupplung	1,17	1,17	0,0%	TU1	50		500	6000	2,00	Standard	
XP0022	BF22 lock	Lock Quick Winkelstück	1,82	1,82	0,0%	TU1	50		400	4800	2,20	Standard	
XP0032	BF32 lock	Lock Quick T-Stück	2,34	2,34	0,0%	TU1	50		250	3000	3,00	Standard	
XP008250	BF8250 lock	Lock Quick Kupplung X 1/2" AG	0,80	0,80	0,0%	TU1	50		850	10200	3,00	Standard	
XP006250	BF6250 lock	Lock Quick Kupplung X 1/2" IG	1,93	1,93	0,0%	TU1	50		700	8400	3,00	Standard	
XP008275	BF8275 lock	Lock Quick Kupplung X 3/4" AG	0,75	0,75	0,0%	TU1	50		800	9600	3,00	Standard	
XP006275	BF6275 lock	Lock Quick Kupplung X 3/4" IG	1,93	1,93	0,0%	TU1	50		600	7200	3,00	Standard	
XP0092	BF92 lock	Kugelhahn Lock Type	2,77	2,77	0,0%	TU1	50		300	1800	2,60	Standard	
XP0062	BFplug lock	Lock Quick Endstopfen	0,90	0,90	0,0%	TU1	50		1000	12000	3,00	Standard	
XP008275V	BFvalve lock	Lock Quick Kugelhahn X 3/4" AG	2,34	2,34	0,0%	TU1	50		400	4800	3,00	Standard	
ANSCHLUSSSTÜCKE (17 mm) FÜR XF DRIPLINE													
TYPENREIHE XFF: (17 mm) - kompatibel mit Tropfrohr XF													
X36370	XFFCOUP	Anschlussstück 17 mm	0,46	0,46	0,0%	TU1	250	*	250	15000	1,77	Standard	
X36372	XFF ELBOW	Winkelverbinder-Steckkupplung 17 mm	0,68	0,68	0,0%	TU1	250	*	250	15000	2,40	Standard	
X36373	XFF TEE	T-Stück-Steckkupplung 17 mm	0,82	0,82	0,0%	TU1	250	*	250	6000	3,51	Standard	
X36374	XFFMA050	Steckfitting-Kupplung 17 mm X 1/2" AG	0,73	0,73	0,0%	TU1	250	*	250	15000	2,23	Standard	
X36375	XFFMA075	Steckfitting-Kupplung 17 mm X 3/4" AG	0,81	0,81	0,0%	TU1	250	*	250	15000	2,78	Standard	
X36376	XFFTMA050	Steckfitting T-Stück 17 mm X 1/2" AG	1,10	1,10	0,0%	TU1	250	*	250	6000	4,00	Standard	
X36380	FITINSTOOL	Montagewerkzeug für XFF-Anschlüsse	5,75	5,75	0,0%	TU1	50	*	50	3000	1,80	Standard	
ZUBEHÖR													
XCL017	Clamp	Rohrschelle	0,41	0,39	5,1%	TU1	100		1500	72000	0,50	Standard	
XPD3113	C12	Leitungshalter für Rohr	0,48	0,46	4,3%	TU1	200		200	9600	0,10	Standard	
XPD3020	700CF22	Endverschluss	0,34	0,34	0,0%	TU1	100		4000	24000	0,80	Standard	
X42050	EMAGPX	Blindstopfen	0,22	0,22	0,0%	TU1	80		1600	19200	1,10	Standard	
X80100	XMTool	Montagewerkzeug für Tropfer	6,11	6,11	0,0%	TU1	20	*	20	2000	0,70	Standard	
X82100	PPC200X	Schneidzange	52,24	52,24	0,0%	TU1	10	*	10	500	1,50	Standard	
TROPFKÖRPER													
Typenreihe XB-PC - Druckausgleichender, selbsthaltender Tropfer, farbig kodiert													
X68525	XB05PC	Tropfer Teilkreis 2 l/h	0,37	0,37	0,0%	TU1	1000	*	1000	80000	1,90	Standard	
X68530	XB10PC	Tropfer Teilkreis 4 l/h	0,37	0,37	0,0%	TU1	1000	*	1000	80000	1,90	Standard	
X68535	XB20PC	Tropfer Teilkreis 8 l/h	0,37	0,37	0,0%	TU1	1000	*	1000	80000	1,90	Standard	
Typenreihe XB-CV - Emitter mit Auslaufsperrventil													
X68537	XBCV05PC	2 l/h Xeri-Bug Emitter mit Auslaufsperrventil	0,42	0,42	0,0%	TU1	100		1000	80000	1,90	Standard	
X68547	XBCV10PC	4 l/h Xeri-Bug Emitter mit Auslaufsperrventil	0,42	0,42	0,0%	TU1	100		1000	80000	1,90	Standard	
X68557	XBCV20PC	8 l/h Xeri-Bug Emitter mit Auslaufsperrventil	0,42	0,42	0,0%	TU1	100		1000	80000	1,90	Standard	
PC TROPFER: Punktförmige Tropfer - farbig kodiert													
X71012	PC12	Tropfer Teilkreis 45 l/h	2,12	2,12	0,0%	TU1	10		200	24000	0,50	Standard	
X71018	PC18	Tropfer Teilkreis 68 l/h	2,12	2,12	0,0%	TU1	10		200	24000	0,50	Standard	
Multi-Auslasstropfer und Anschlussverteiler													
X73005	PCT05	Bubbler Teilkreis 19 l/h	4,04	4,04	0,0%	TU1	20		100	8000	1,20	Standard	
X73007	PCT07	Bubbler Teilkreis 26 l/h	4,04	4,04	0,0%	TU1	20		100	8000	1,20	Standard	
X73010	PCT10	Bubbler Teilkreis 38 l/h	4,04	4,04	0,0%	TU1	20		100	8000	1,20	Standard	

Stock Policy
Standard: SKU that are permanently kept in stock in Europe
On Demand: SKU that are not permanently kept in stock in Europe. They will require a procurement lead-time of up to 10 weeks from the order date. These products can be available faster, with chargeable shipping costs (air freight). Please contact your RB sales representative.
Services: SKU that are intangible (softwares, key codes,





Landscape List Price

RAIN BIRD EUROPE

● MICRO - BEWÄSSERUNG

P/N	Model	Description	Price July 2023 EUR	Price Nov 2022 EUR	Delta %	Category	Dealer Qty	* Unpacking with 15% fees	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box KG	Stock Policy	Order Qty
SXB/XS AUF ERDSPIESS: Einstellbare Micro-Sprüher auf Erdspieß													
X67000	XB106	Tropfer mit 6 Ausgänge – 4 l/h	9,28	9,28	0,0%	TU1	10		50	5250	0,70	Standard	
X57000	EMT6X	Anschlussverteiler mit 6 Ausgängen 1/4" x 1/2"	9,23	9,23	0,0%	TU1	10		150	5400	3,20	Standard	
X61000	XBD81	Tropfvorrichtung mit 8 Ausgängen, 4 l/h	27,59	27,59	0,0%	TU1	5		5	500	0,80	Standard	
Micro-Sprüher auf Erdspieß													
XPD1403	SXB360SPYK	Einstellbarer Mikro-Sprüher	1,04	0,98	6,1%	TU1	10		300	14400	0,80	Standard	
XPD1303	XS360TSSPYK	Einstellbarer Mikro-Sprüher	1,40	1,32	6,1%	TU1	10		300	14400	0,80	Standard	
Typenreihe XS - Micro-Sprüher, einstellbarer Durchfluss und Sprühweite													
XT020034	Jet spike 90°	90° Mikro-Regner auf Erdspieß	4,23	4,03	5,0%	TU1	50		50	1800	0,50	Standard	
XT020035	Jet spike 180°	180° Mikro-Regner auf Erdspieß	4,23	4,03	5,0%	TU1	50		50	1800	0,50	Standard	
XT020036	Jet spike 360°	360° Mikro-Regner auf Erdspieß	4,23	4,03	5,0%	TU1	50		50	1800	0,50	Standard	
Typenreihe XS - Micro-Sprüher, einstellbarer Durchfluss und Sprühweite													
XPD13118	XS90	90° selbsthaltender Mikro-Sprüher	1,25	1,18	5,9%	TU1	10		1000	59000	0,70	Standard	
XPD13128	XS180	180° selbsthaltender Mikro-Sprüher	1,25	1,18	5,9%	TU1	10		1000	35000	0,70	Standard	
XPD13148	XS360	360° selbsthaltender Mikro-Sprüher	1,25	1,18	5,9%	TU1	10		1000	39000	0,70	Standard	
VERTEILERKOMPONENTEN (4/6 mm)													
VERBINDUNGSTÜCKE für 4/6 mm Verbindungsleitungen													
XPD2304	BF1	Anschlussstück Tropfrohr	0,27	0,25	8,0%	TU1	50		5000	99999	0,30	Standard	
XPD2204	BF2	Winkelverbinder-Steckkupplung Tropfrohr	0,37	0,35	5,7%	TU1	50		5000	99999	0,30	Standard	
XPD2104	BF3	T-Stück-Steckkupplung Tropfrohr	0,36	0,34	5,9%	TU1	50		5000	99999	0,30	Standard	
VERTEILERZUBEHÖR													
X42030	SPB025	Anschlussstück 16 mm	0,81	0,81	0,0%	TU1	500	*	500	60000	0,90	Standard	
X56500	PFR/RS	Standrohr (30 cm)/Bodenspieß	1,79	1,79	0,0%	TU1	250		250	6250	6,10	Standard	
X33010MX	XQ100	Verbindungsleitung 6 mm, 30 m Rolle	24,00	24,00	0,0%	TU1	10		10	160	5,30	Standard	
X33100MX	XQ1000	Verbindungsleitung 6 mm, 300 m Rolle	175,81	175,81	0,0%	TU1	1		32	32	147,20	Standard	
X33101MX	XQ1000B	Verbindungsleitung B 6 mm, 300 m Rolle	206,81	206,81	0,0%	TU1	1		32	32	182,40	Standard	
X54000	TS025	Leitungshalter 6 mm	0,90	0,90	0,0%	TU1	1000	*	1000	25000	9,10	Standard	
X50000	DBC025	Verschlusskappe für Mikro-Tropfrohr	0,82	0,82	0,0%	TU1	50		1000	99999	0,90	Standard	
MICRO-VERSENKDÜSEN													
TYPENREIHE SQ: Druckausgleichende Düsen													
X54900	SQFUL	SQ Düse PC – Vollmuster	4,97	4,97	0,0%	TU1	25		100	7200	0,80	Standard	
X54901	SQHFL	SQ Düse PC – Halbmuster	4,97	4,97	0,0%	TU1	25		100	7200	0,80	Standard	
X54902	SQQTR	SQ Düse PC – Viertelmuster	4,97	4,97	0,0%	TU1	25		100	7200	0,80	Standard	
X54907	SQ3QTR	SQ Düse PC – Dreiviertelkreismuster	6,35	6,35	0,0%	TU1	25		100	7200	0,80	Standard	
WURZELBEWÄSSERUNGSSYSTEM													
A22420	RWSB1401	RWS-PC Bubbler H: 91,4 cm	62,86	62,86	0,0%	TU1	6		6	48	4,80	Standard	
A22460	RWSMBG	RWS Mini Teilkreis-Bubbler H: 45,7 cm	42,68	42,68	0,0%	TU1	12		12	96	6,00	Standard	
A22485	RWSSBG	RWS Busch Teilkreis-Bubbler H: 25,4 cm	25,94	25,94	0,0%	TU1	20		20	480	3,10	Standard	
A22435	RWSSOCK	Wurzelbewässerungssystem (RWS) Sandschutzhülle 1 Einheit	12,60	12,60	0,0%	TU1	6		48	1536	2,40	Standard	

- MICRO - BEWÄSSERUNG
- VERSENKDÜSEN & DÜSEN
- VERSENKREGNER & DÜSEN
- VENTILE & ZUBEHÖR
- STEUERGERÄTE
- ZENTRALES BEREGNUNGS-STEUERSYSTEM & ZUBEHÖR
- SERVICE

- GOLF
- GOLF SERVICE
- AG
- ERSATZTEILE
- LISTING
- ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Version: 1.0
Currency: EUR
Effective: 31.07.2023

Stock Policy
Standard: SKU that are permanently kept in stock in Europe
On Demand: SKU that are not permanently kept in stock in Europe. They will require a procurement lead-time of up to 10 weeks from the order date. These products can be available faster, with chargeable shipping costs (air freight). Please contact your RB sales representative.
Services: SKU that are intangible (softwares, key codes,





Landscape List Price
RAIN BIRD EUROPE

● VERSENKDÜSEN & DÜSEN

P/N	Model	Description	Price July 2023 EUR	Price Nov 2022 EUR	Delta %	Category	Dealer Qty	* Unpacking with 15% fees	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box KG	Stock Policy	Order Qty
VERSENKDÜSEN TYPENREIHE UNI-SPRAY™													
P40008	US408HE	UNI-SPRAY™ Versenkdüse, 10 cm Aufsteigerhöhe mit vormontierter Düse 8-HE-VAN	4,86	4,86	0,0%	TU1	50		50	3000	3,60	Standard	
P40010	US410HE	UNI-SPRAY™ Versenkdüse, 10 cm Aufsteigerhöhe mit vormontierter Düse 10-HE-VAN	4,86	4,86	0,0%	TU1	50		50	3000	3,70	Standard	
P40012	US412HE	UNI-SPRAY™ Versenkdüse, 10 cm Aufsteigerhöhe mit vormontierter Düse 12-HE-VAN	4,86	4,86	0,0%	TU1	50		50	3000	3,70	Standard	
P40015	US415HE	UNI-SPRAY™ Versenkdüse, 10 cm Aufsteigerhöhe mit vormontierter Düse 15-HE-VAN	4,86	4,86	0,0%	TU1	50		50	3000	3,70	Standard	
P4101001	US410	UNI-SPRAY™ Versenkdüse, 10 cm Aufsteigerhöhe mit vormontierter Düse 10-VAN	4,72	4,72	0,0%	TU1	50		50	3000	3,30	Standard	
P4101201	US412	UNI-SPRAY™ Versenkdüse, 10 cm Aufsteigerhöhe mit vormontierter Düse 12-VAN	4,72	4,72	0,0%	TU1	50		50	3000	3,80	Standard	
P4101501	US415	UNI-SPRAY™ Versenkdüse, 10 cm Aufsteigerhöhe mit vormontierter Düse 15-VAN	4,72	4,72	0,0%	TU1	50		50	3000	3,80	Standard	
P41018	US418	UNI-SPRAY™ Versenkdüse, 10 cm Aufsteigerhöhe mit vormontierter Düse 18-VAN	4,72	4,72	0,0%	TU1	50		50	3000	3,70	Standard	
P40000	US400	UNI-SPRAY™ Versenkdüse, 10 cm Aufsteigerhöhe – nur Gehäuse	2,90	2,90	0,0%	TU1	50		50	3000	3,60	Standard	
VERSENKDÜSEN TYPENREIHE 1800™													
Standardmodell													
A44020	1802	1802 – 5 cm	4,44	4,44	0,0%	TU1	100		100	3200	7,60	Standard	
A44120	1804	1804 – 10 cm	4,42	4,42	0,0%	TU1	75		75	1800	8,50	Standard	
A44205	1806	1806 – 15 cm	14,58	14,58	0,0%	TU1	50		50	1200	9,10	Standard	
A44305	1812	1812 – 30 cm	22,96	22,96	0,0%	TU1	50		50	600	15,20	Standard	
PRS models - Druckregler													
A50505	1802PRS	1802 PRS - 5 cm	14,10	14,10	0,0%	TU1	100		100	2400	8,60	On demand	
A50605	1803PRS	1803 PRS - 8 cm	14,10	14,10	0,0%	TU1	75		75	3200	7,30	On demand	
Versenkdüsen SEAL-A-MATIC™ (SAM) mit Auslaufperrventil													
A43905	1804SAM	1804 SAM – 10 cm	9,07	9,07	0,0%	TU1	75		75	1800	8,76	Standard	
A43912	1806SAM	1806 SAM – 15 cm	22,23	22,23	0,0%	TU1	50		50	900	9,10	Standard	
A43930	1812SAM	1812 SAM– 30 cm	27,27	27,27	0,0%	TU1	50		50	600	15,30	Standard	
Versenkdüsen SEAL-A-MATIC™ (SAM) mit eingebauter Druckregulierung PRS													
A44915	1804SAMPRS	1804 SAM PRS 2.1 bar :10 cm	16,12	16,12	0,0%	TU1	75		75	1800	9,30	Standard	
A44916	1804SAMP45	1804 SAM PRS 3.1 bar :10 cm	16,12	16,12	0,0%	TU1	75		75	1800	9,20	Standard	
VERSENKDÜSEN TYPENREIHE RD1800													
Versenkdüsen SEAL-A-MATIC™ (SAM) mit eingebauter Druckregulierung PRS													
A37341	RD 04 S P30 F	RD1804 SAM PRS 2,1 bar: 10 cm	19,23	19,23	0,0%	TU1	75		75	1800	9,50	Standard	
A37441	RD 04 S P45 F	RD1804 SAM PRS 3,1 bar: 10 cm	19,23	19,23	0,0%	TU1	75		75	1800	9,50	Standard	
A37361	RD 06 S P30 F	RD1806 SAM PRS 2,1 bar: 15 cm	26,81	26,81	0,0%	TU1	50		50	1200	9,40	Standard	
A37321	RD 12 S P30 F	RD1812 SAM PRS 2,1 bar: 30 cm	35,68	35,68	0,0%	TU1	50		50	600	15,20	Standard	
DÜSEN FÜR VERSENKDÜSEN													
MPR DÜSEN: Aufeinander abgestimmte Durchflussmengen bieten große Flexibilität bei der Planung													
A47086	5F	360° MPR – Typenreihe 5	3,09	3,09	0,0%	TU1	25		100	10000	0,90	Standard	
A47083	5H	180° MPR – Typenreihe 5	3,09	3,09	0,0%	TU1	25		250	16250	1,60	Standard	
A47084	5Q	90° MPR – Typenreihe 5	3,09	3,09	0,0%	TU1	25		250	16250	1,60	Standard	
A4701801	8F	360° MPR Düse –Typenreihe 8	3,09	3,09	0,0%	TU1	25		250	16250	1,70	Standard	
A4701901	8H	180° MPR Düse –Typenreihe 8	3,09	3,09	0,0%	TU1	25		250	16250	1,50	Standard	
A4702001	8Q	90° MPR Düse –Typenreihe 8	3,09	3,09	0,0%	TU1	25		250	16250	1,60	Standard	
A47015	10F	360° MPR Düse –Typenreihe 10	3,09	3,09	0,0%	TU1	25		250	16250	1,60	Standard	
A47016	10H	180° MPR Düse –Typenreihe 10	3,09	3,09	0,0%	TU1	25		250	16250	1,60	Standard	
A47017	10Q	90° MPR Düse –Typenreihe 10	3,09	3,09	0,0%	TU1	25		250	16250	1,50	Standard	
A47009	12F	360° MPR Düse –Typenreihe 12	3,09	3,09	0,0%	TU1	25		100	10000	0,70	Standard	
A47012	12H	180° MPR Düse –Typenreihe 12	3,09	3,09	0,0%	TU1	25		500	12000	3,20	Standard	
A47014	12Q	90° MPR Düse –Typenreihe 12	3,09	3,09	0,0%	TU1	25		100	10000	0,70	Standard	
A47000	15F	360° MPR Düse –Typenreihe 15	3,09	3,09	0,0%	TU1	25		100	10000	0,70	Standard	
A47070	15H	180° MPR – Typenreihe 15	3,09	3,09	0,0%	TU1	25		500	12000	3,40	Standard	
A47005	15Q	90° MPR Düse –Typenreihe 15	3,09	3,09	0,0%	TU1	25		100	10000	0,70	Standard	
A47007	15CST	MPR-Düse Streifenmitte –Typenreihe 15	3,09	3,09	0,0%	TU1	25		100	10000	0,70	Standard	
A47006	15EST	MPR-Düse Streifenende Typenreihe 15	3,09	3,09	0,0%	TU1	25		250	16250	1,60	Standard	

- MICRO - BEWÄSSERUNG
- VERSENKDÜSEN & DÜSEN
- VERSENKREGNER & DÜSEN
- VENTILE & ZUBEHÖR
- STEUERGERÄTE
- ZENTRALES BEREGNUNGS-STEUERSYSTEM & ZUBEHÖR
- SERVICE

- GOLF
- GOLF SERVICE
- AG
- ERSATZTEILE
- LISTING
- ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Version: 1.0
Currency: EUR
Effective: 31.07.2023

Stock Policy
Standard: SKU that are permanently kept in stock in Europe
On Demand: SKU that are not permanently kept in stock in Europe. They will require a procurement lead-time of up to 10 weeks from the order date. These products can be available faster, with chargeable shipping costs (air freight). Please contact your RB sales representative.
Services: SKU that are intangible (softwares, key codes,





Landscape List Price
RAIN BIRD EUROPE

- MICRO - BEWÄSSERUNG
- VERSENKDÜSEN & DÜSEN
- VERSENKREGNER & DÜSEN
- VENTILE & ZUBEHÖR
- STEUERGERÄTE
- ZENTRALES BEREGNUNGS-STEUERSYSTEM & ZUBEHÖR
- SERVICE

- GOLF
- GOLF SERVICE
- AG
- ERSATZTEILE
- LISTING
- ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Version: 1.0
Currency: EUR
Effective: 31.07.2023

Stock Policy
Standard: SKU that are permanently kept in stock in Europe
On Demand: SKU that are not permanently kept in stock in Europe. They will require a procurement lead-time of up to 10 weeks from the order date. These products can be available faster, with chargeable shipping costs (air freight). Please contact your RB sales representative.
Services: SKU that are intangible (softwares, key codes,

• VERSENKDÜSEN & DÜSEN

P/N	Model	Description	Price July	Price Nov	Delta	Category	Dealer Qty	* Unpacking with 15% fees	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box KG	Stock Policy	Order Qty
			2023	2022									
A47008	15SST	MPR-Düse Streifenseite Typenreihe 15	3,09	3,09	0,0%	TU1	25		250	22500	1,60	Standard	
A47033A	15LCS	MPR-Düse linke Ecke Typenreihe 15	3,09	3,09	0,0%	TU1	25		100	12600	0,70	Standard	
A47034A	15RCS	MPR-Düse rechte Ecke Typenreihe 15	3,09	3,09	0,0%	TU1	25		100	12600	0,70	Standard	
A47047	9SST	MPR-Düse Seite – Typenreihe 15	3,09	3,09	0,0%	TU1	25		100	10000	0,80	Standard	
VAN-DÜSEN: Große Auswahl, schnelle Installation													
P10004	4VAN	Einstellbare Düse, Größe 4 – Gelb	2,80	2,80	0,0%	TU1	250	*	250	22500	2,00	Standard	
P10006	6VAN	Einstellbare Düse, Größe 6 – Orange	2,80	2,80	0,0%	TU1	250	*	250	22500	1,90	Standard	
P10008	8VAN	Einstellbare Düse Größe 8 – Grün	2,80	2,80	0,0%	TU1	250	*	250	22500	2,00	Standard	
P1001001	10VAN	Einstellbare Düse Größe 10 – Blau	2,80	2,80	0,0%	TU1	250	*	250	22500	1,90	Standard	
P1001201	12VAN	Einstellbare Düse Größe 12 – Braun	2,80	2,80	0,0%	TU1	250	*	250	22500	1,80	Standard	
P1001501	15VAN	Einstellbare Düse Größe 15 – Schwarz	2,80	2,80	0,0%	TU1	250	*	250	22500	1,80	Standard	
P10018	18VAN	Einstellbare Düse Größe 18 – Beige	2,80	2,80	0,0%	TU1	250	*	250	22500	1,80	Standard	
Düsen Typenreihe HE-VAN: Perfekte Verteilgebauigkeit bei flexibler, punktgebauer Einstellbarkeit													
HE0801	HEVAN08	Hocheffiziente, einstellbare Düse Größe 8 – Grün	2,81	2,81	0,0%	TU1	250	*	250	22500	1,90	Standard	
HE1001	HEVAN10	Hocheffiziente, einstellbare Düse Größe 10 – Blau	2,81	2,81	0,0%	TU1	250	*	250	22500	1,90	Standard	
HE1201	HEVAN12	Hocheffiziente, einstellbare Düse Größe 12 – Braun	2,81	2,81	0,0%	TU1	250	*	250	22500	1,80	Standard	
HE1501	HEVAN15	Hocheffiziente, einstellbare Düse Größe 15 – Schwarz	2,81	2,81	0,0%	TU1	250	*	250	22500	1,80	Standard	
DÜSEN TYPENREIHE U: Mit 2 Öffnungen für Nahbereichsbewässerung und optimale Wasserverteilung													
U10320	U8F	Düsen der Typenreihe U, Vollkreis: U-8	4,91	4,91	0,0%	TU1	25		100	12000	0,80	Standard	
U10310	U8H	Düsen der Typenreihe U, Halbkreis: U-8	4,91	4,91	0,0%	TU1	25		100	12000	0,77	Standard	
U10315	U8Q	Düsen der Typenreihe U, Viertelkreis: U-8	4,91	4,91	0,0%	TU1	25		100	12000	0,77	Standard	
U10220	U10F	Düsen der Typenreihe U, Vollkreis: U-10	4,91	4,91	0,0%	TU1	25		100	12000	0,80	Standard	
U10210	U10H	Düsen der Typenreihe U, Halbkreis: U-10	4,91	4,91	0,0%	TU1	25		100	12000	0,77	Standard	
U10215	U10Q	Düsen der Typenreihe U, Viertelkreis: U-10	4,91	4,91	0,0%	TU1	25		100	12000	0,77	Standard	
U10120	U12F	Düsen der Typenreihe U, Vollkreis: U-12	4,91	4,91	0,0%	TU1	25		100	12000	0,80	Standard	
U10110	U12H	Düsen der Typenreihe U, Halbkreis: U-12	4,91	4,91	0,0%	TU1	25		100	12000	0,75	Standard	
U10115	U12Q	Düsen der Typenreihe U, Viertelkreis: U-12	4,91	4,91	0,0%	TU1	25		100	12000	0,75	Standard	
U10020	U15F	Düsen der Typenreihe U, Vollkreis: U-15	4,91	4,91	0,0%	TU1	25		100	12000	0,76	Standard	
U10010	U15H	Düsen der Typenreihe U, Halbkreis: U-15	4,91	4,91	0,0%	TU1	25		100	12000	0,80	Standard	
U10015	U15Q	Düsen der Typenreihe U, Viertelkreis: U-15	4,91	4,91	0,0%	TU1	25		100	12000	0,77	Standard	
BUBBLER													
Typenreihe 1400 - Vollkreis, druckausgleichend													
A16110MX	1401	Bubbler: 0,02 l/s herabflutend	14,77	14,77	0,0%	TU1	25		250	15000	2,50	Standard	
A16120MX	1402	Bubbler: 0,03 l/s herabflutend	14,77	14,77	0,0%	TU1	25		250	15000	2,50	Standard	
A16130MX	1404	Bubbler: 0,06 l/s schirmförmig	14,77	14,77	0,0%	TU1	25		250	15000	2,50	Standard	
A16140MX	1408	Bubbler: 0,13 l/s schirmförmig	14,77	14,77	0,0%	TU1	25		250	15000	3,70	On demand	
REGNERZUBEHÖR													
ADAPTER													
A16501A	PA8S	½" Adapter mit Innengewinde	4,04	4,04	0,0%	TU1	50		250	30000	1,20	Standard	
Verlängerung aus Kunststoff (15cm)													
A44500	1800EXT	Erweiterung mit Innengewinde für Versenkregner x Außengewinde für Düsen	8,84	8,84	0,0%	TU1	50		50	5000	1,20	Standard	
Sam kit													
P90000	USSAMKIT	Uni-Spray SAM-Set.	2,77	2,77	0,0%	TU1	25		250	25000	0,40	Standard	
Verbindungsteile													
A46010	SBE050	Winkelstück, Schlauchanschluss x ½" AG	0,43	0,43	0,0%	TU1	50		200	18200	2,30	Standard	
A46011	SBE075	Winkelstück, Schlauchanschluss x ¾" AG	0,43	0,43	0,0%	TU1	50		200	18200	2,60	Standard	
A46006	SBCPLG	Muffe, 2 x Schlauchanschluss	0,43	0,43	0,0%	TU1	50		200	13000	1,40	Standard	
A46004	SBTEE	T-Stück, 3 x Schlauchanschluss	0,43	0,43	0,0%	TU1	50		200	18200	2,20	Standard	
FLEXIBLER ABZWEIGSCHLAUCH													
A82060	SPXFLEX30	SPX Flex, flexibler Abzweig- und Anschlusschlauch, 30 m Rolle	54,22	54,22	0,0%	TU1	1		45	45	153,00	Standard	
ROTARY DÜSEN													





Landscape List Price
RAIN BIRD EUROPE

● **VERSENKDÜSEN & DÜSEN**

P/N	Model	Description	Price July 2023 EUR	Price Nov 2022 EUR	Delta %	Category	Dealer Qty	* Unpacking with 15% fees	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box KG	Stock Policy	Order Qty
Einstellbare Rotationsdüsen													
A84659A	RVAN14	R-VAN einstellbar, Wurfweite 2,4 bis 4,6 m, Sektor 45° bis 270°	8,86	8,86	0,0%	TU1	50		50	6000	0,80	Standard	
A84660	RVAN18	R-VAN einstellbar, Wurfweite 4,0 bis 5,5 m, Sektor 45° bis 270°	8,86	8,86	0,0%	TU1	50		50	6000	1,00	Standard	
A84661	RVAN24	R-VAN einstellbar, Wurfweite 5,2 bis 7,3 m, Sektor 45° bis 270°	8,86	8,86	0,0%	TU1	50		50	6000	0,90	Standard	
Vollkreisdüse													
A84664	RVAN14360	R-VAN 360°, Radius 2,4 bis 4,6 m	8,86	8,86	0,0%	TU1	50		50	6000	1,00	Standard	
A84665	RVAN18360	R-VAN 360°, Radius 4,0 bis 5,5 m	8,86	8,86	0,0%	TU1	50		50	6000	1,00	Standard	
A84666	RVAN24360	R-VAN 360°, Radius 5,2 bis 7,3 m	8,86	8,86	0,0%	TU1	50		50	6000	0,90	Standard	
Streifendüse													
A84667	RVANLCS	R-VAN linke Ecke, Radius 1,5 x 4,6 m	8,86	8,86	0,0%	TU1	50	*	50	6000	0,90	Standard	
A84668	RVANRCS	R-VAN rechte Ecke Radius 1,5 x 4,6 m	8,86	8,86	0,0%	TU1	50	*	50	6000	0,90	Standard	
A84669	RVANSST	R-VAN Seite, Radius 1,5 x 9,1 m	8,86	8,86	0,0%	TU1	50	*	50	6000	1,10	Standard	

- MICRO - BEWÄSSERUNG
- VERSENKDÜSEN & DÜSEN
- VERSENKREGNER & DÜSEN
- VENTILE & ZUBEHÖR
- STEUERGERÄTE
- ZENTRALES BEREGNUNGS-STEUERSYSTEM & ZUBEHÖR
- SERVICE

- GOLF
- GOLF SERVICE
- AG
- ERSATZTEILE
- LISTING
- ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Version: 1.0
Currency: EUR
Effective: 31.07.2023

Stock Policy
Standard: SKU that are permanently kept in stock in Europe
On Demand: SKU that are not permanently kept in stock in Europe. They will require a procurement lead-time of up to 10 weeks from the order date. These products can be available faster, with chargeable shipping costs (air freight). Please contact your RB sales representative.
Services: SKU that are intangible (softwares, key codes,





Landscape List Price

RAIN BIRD EUROPE

- MICRO - BEWÄSSERUNG
- VERSENKDÜSEN & DÜSEN
- VERSENKREGNER & DÜSEN
- VENTILE & ZUBEHÖR
- STEUERGERÄTE
- ZENTRALES BEREGNUNGS-STEUSYSTEM & ZUBEHÖR
- SERVICE

- GOLF
- GOLF SERVICE
- AG
- ERSATZTEILE
- LISTING
- ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Version: 1.0
 Currency: EUR
 Effective: 31.07.2023

• VERSENKREGNER & DÜSEN

P/N	Model	Description	Price July 2023 EUR	Price Nov 2022 EUR	Delta %	Category	Dealer Qty	* Unpacking with 15% fees	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box KG	Stock Policy	Order Qty
VERSEBKREGNER ½" : TYPENREIHE 3504													
Y34001	3504PC	3504: Teilkreis und umkehrender Vollkreis (40 - 360°). Vormontierte Düse 2,0. 20 Düsensätze pro Karton.	19,37	19,37	0,0%	TU1	20		20	1500	3,10	Standard	
Y34500	3504PCSAM	3504: Teilkreis und umkehrender Vollkreis, SAM (40 - 360°)	29,13	29,13	0,0%	TU1	20		20	1500	3,14	Standard	
VERSEBKREGNER ¾"													
Regner 5004													
Y5410730MX	5004PC30	5004: Teilk. + umkehr. Vollkreis (40 - 360°). Düse 3,0. Einschließlich 5 Düsensätzen	21,25	21,25	0,0%	TU1	20		20	800	5,80	Standard	
Y55007	5004PCSAM	5004: Teilkreis und umkehrender Vollkreis, SAM (40 - 360°)	24,74	24,74	0,0%	TU1	20		20	800	6,10	Standard	
Y74007	5004PCR	5004: Teilkreis und umkehrender Vollkreis, PRS (40 - 360°)	28,76	28,76	0,0%	TU1	20		20	800	6,10	Standard	
VERSENKREGNER 5004 PLUS													
Y4510030	5004+PC30	5004+: Teilkreis und umkehr. Vollkreis (40 - 360°). Düse 3,0. Einschließlich 5 Düsensätzen	26,17	26,17	0,0%	TU1	20		20	800	5,90	Standard	
Y45010	5004+FC	5004+: Vollkreis 360°	26,17	26,17	0,0%	TU1	20		20	800	6,00	Standard	
Y45650	5004+PCSAM	5004+: Teilkreis und umkehr. Vollkreis, SAM (40 - 360°)	33,05	33,05	0,0%	TU1	20		20	800	6,10	Standard	
Y65650	5004+PCSAMR	5004+: Teilkreis und umkehrender Vollkreis, PRS, SAM (40 - 360°)	39,29	39,29	0,0%	TU1	20		20	800	6,40	On demand	
Y65750SS	5004+PCSAMRSS	5004+ Teilkreis und umkehr. Rostfreier Stahl. Vollkreis, PRS, SAM (40 - 360°)	44,26	44,26	0,0%	TU1	20		20	800	7,28	Standard	
VERSENKREGNER 5006 PLUS													
Y45850	5006+PCSAM	5006+: Teilkreis und umkehr. Vollkreis, SAM (40 - 360°)	77,70	77,70	0,0%	TU1	20		20	480	7,10	Standard	
Y65950SS	5006+PCSAMRSS	5006+ Teilkreis und umkehr. Vollkreis, PRS, SAM (40 - 360°)	101,29	101,29	0,0%	TU1	20		20	480	9,00	On demand	
VERSENKREGNER 5012 PLUS													
Y66050	5012+PCSAMR	5012+: Teilkreis und umkehr. Vollkreis, PRS, SAM (40 - 360°)	91,31	91,31	0,0%	TU1	20		20	240	13,20	Standard	
5000 ZUBEHÖR													
Y04500	5000 Plus TREE	5000, Düsensatz (8 Düsen Standardstrahlanstieg + 4 Düsen niedriger Strahlanstieg)	-	-		TU1	50		50	3250	0,90	Standard	
Y046MPK	5000MPRMPK	30 x 5000-MPR Düsensätze: 10 x MPR-25, 10 x MPR-30, 10 x MPR-35	-	-		TU1	30		180	13500	1,00	Standard	
Y05100	ROTORTOOL	Schraubendreher für Regner 5000	6,55	6,55	0,0%	TU1	100	*	100	10000	2,80	Standard	
232693S	HOLDUPTOOL	Regner Haltewerkzeug mit Wasserwaage	15,71	15,71	0,0%	TU1	1		20	1200	0,70	Standard	
170452	5000PL SAM Kit	5000 Plus SAM Kit.	12,96	12,96	0,0%	TU1	50		250	12000	2,20	Standard	
TYPENREIHE MAXI-PAW™													
B0690008	2045A08	MAXI-PAW™ Voll-/Teilkreis, Düse 08 vorinstalliert	58,77	58,77	0,0%	TU1	20		20	240	9,80	Standard	
DÜSEN FÜR TYPENREIHE MAXI-PAW™ - Strahlanstieg: 23°													
20659206	2045NOZ06	2045PJ Düse Rot. Größe: 06	-	-		TU1	100		600	39000	1,10	Standard	
20659207	2045NOZ07	2045PJ Düse Schwarz. Größe 07	-	-		TU1	100		600	39000	1,10	Standard	
20659208	2045NOZ08	2045PJ Düse Blau. Größe: 08	-	-		TU1	100		600	39000	1,00	Standard	
20659210	2045NOZ10	2045PJ Düse Gelb. Größe: 10	-	-		TU1	100		600	39000	1,10	Standard	
20659212	2045NOZ12	2045PJ Düse Beige. Größe: 12	-	-		TU1	100		600	39000	1,10	Standard	
DÜSEN FÜR TYPENREIHE MAXI-PAW™ - Niedriger Strahlanstieg: 11°													
11590207	11590207	2045PJ-Düsen Schwarz. Größe 07	-	-		TU1	100		600	16200	1,70	Standard	
11590210	11590210	2045PJ-Düsen Gelb. Größe 10	-	-		TU1	100		600	16200	1,80	Standard	
ZUBEHÖR													
B41866	42064	Schlüssel für MAXI-PAW™ Regner	50,51	50,51	0,0%	TU1	1		60	1440	9,90	Standard	
VERSENKREGNER 1"													
TYPENREIHE FALCON® 6504: Kompromisslose Leistung													
B65311	FALCON FC	FALCON® 6504 360°-Regner, 1" BSP	92,70	92,70	0,0%	TU2	12		12	384	5,90	Standard	
B65301	FALCON PC	FALCON®6504 Teilkreisregner, 1" BSP	92,70	92,70	0,0%	TU2	12		12	384	5,90	Standard	
B65811	FALCON FCSS	FALCON® 6504 360°-Regner SS mit Standrohr aus Edelstahl 1" BSP	116,12	116,12	0,0%	TU2	12		12	384	6,50	Standard	
B65801	FALCON PCSS	FALCON® 6504 Teilkreisregner SS (mit Standrohr aus Edelstahl) 1" BSP	116,12	116,12	0,0%	TU2	12		12	384	6,40	Standard	
TYPENREIHE 8005: Die erste Wahl für Sportplätze													
B8120018	8005	8005: - Düse # 18 vorinstalliert	150,16	150,16	0,0%	TU2	12		12	384	8,50	Standard	
B8140018	8005SS	8005: Modell mit effektivem Voll- und Teilkreis, Standrohr aus Edelstahl	189,04	189,04	0,0%	TU2	12		12	384	8,50	Standard	
Düsen Uniform+ (Rain Curtain™) - Separat zu bestellen													
B81610	RAINNOZLOW	FALCON 6504 /8005 Düsen: 04, 06, 08	-	-		TU2	40		40	4400	0,52	Standard	
B81620	RAINNOZSTD	FALCON 6504 /8005 Düse: 10, 12, 14, 16, 18	-	-		TU2	40		40	4400	0,52	Standard	
B81630	RAINNOZHI	8005 Düsen: 20, 22, 24, 26	-	-		TU2	40		40	4400	0,60	Standard	
B80000	SOD CUP	Sod Cup (für Regner 8005)	102,95	102,95	0,0%	TU2	6		6	576	1,90	Standard	
VERSENKREGNER 1,5"													
TYPENREIHE EAGLE™ 900/950/952: Lange Lebensdauer bei höchster Leistung													
GRE061860	900ENZ60	EAGLE™ 900 elektrischer Vollkreisregner (5,5 bar) 1½" ACME, Standarddüse: 60 Schwarz - SOLANGE VORRAT REICHT-	610,84	610,84	0,0%	GLF2	1		4	48	9,00	Until stock lasts	

Stock Policy
Standard: SKU that are permanently kept in stock in Europe
On Demand: SKU that are not permanently kept in stock in Europe. They will require a procurement lead-time of up to 1 weeks from the order date. These products can be available faster, with chargeable shipping costs (air freight). Please contact your RB sales representative.
Services: SKU that are intangible (softwares, key codes, train





Landscape List Price
RAIN BIRD EUROPE

- [MICRO - BEWÄSSERUNG](#)
- [VERSENKDÜSEN & DÜSEN](#)
- [VERSENKREGNER & DÜSEN](#)
- [VENTILE & ZUBEHÖR](#)
- [STEUERGERÄTE](#)
- [ZENTRALES BEREGNUNGS-STEUSYSTEM & ZUBEHÖR](#)
- [SERVICE](#)

- [GOLF](#)
- [GOLF SERVICE](#)
- [AG](#)
- [ERSATZTEILE](#)
- [LISTING](#)
- [ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN](#)

Version: 1.0
Currency: EUR
Effective: 31.07.2023

• **VERSENKREGNER & DÜSEN**

P/N	Model	Description	Price July 2023	Price Nov 2022	Delta	Category	Dealer Qty	* Unpacking with 15% fees	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box KG	Stock Policy	Order Qty
			EUR	EUR	%								
GRE561828	950ENZ28	EAGLE™ 950 elektrischer Teilkreisregner (5,5 bar) 1½" ACME – Standarddüse: 28 Grün – - SOLANGE	690,88	690,88	0,0%	GLF2	1		4	48	9,20	Until stock lasts	
GRE952860	A952E8060	VORRAT REICHT - RAIN BIRD™ 952 Elektrisch (5,5 Bar), Voll- und Teilkreisrotor ACME 1½" – Standarddüse: 60 - VERFÜGBAR AB Q4 2023- Düsen für EAGLE™ 900/950	718,52			GLF2	1		4	48	8,60	Standard	
213904	900SPDR48	Eagle 900 Spreaderdüseneneinheit für Düsen # 44-48	13,68	13,68	0,0%	GLF2	10		500	9000	2,00	On demand	
213905	900SPDR52	Eagle 900 Spreaderdüseneneinheit für Düsen # 52-64	13,68	13,68	0,0%	GLF2	10		500	9000	1,90	On demand	
211967	HOUSINGNOZ	Eagle 900 – Düsengehäuse	75,56	75,56	0,0%	GLF2	1		50	1500	3,50	On demand	
213900XX	900NZ	900/952 Düseneneinheit: 44, 48, 52, 56, 60, 64	11,13	11,13	0,0%	GLF2	10	*	500	9000	3,50	Standard	
213950XX	950NZ	Eagle 950 Düseneneinheit: 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 ABDECKUNGEN FÜR EAGLE™ 900/950	11,13	11,13	0,0%	GLF2	10	*	500	9000	3,50	Standard	
B99500	ARTGR	Kunstrasenabdeckung und Gehäusering für EAGLE™ 900/950 ÜBERFLUR-SCHWINGHEBELREGNER	333,73	333,73	0,0%	GLF2	1		10	300	5,10	Standard	
		MAXI-BIRD™: Schwinghebelregner auf Standrohr											
B4600008	2045PJ08	Maxi Bird: 360° + Teilkreis; vorinstallierte Düse Größe 08 DÜSEN FÜR TYPENREIHE MAXI-BIRD™ - Strahlanstieg: 23°	39,72	39,72	0,0%	TU1	20		20	1300	1,80	Standard	
20659206	2045NOZ06	2045PJ Düse Rot. Größe: 06	-	-		TU1	100		600	39000	1,10	Standard	
20659207	2045NOZ07	2045PJ Düse Schwarz. Größe 07	-	-		TU1	100		600	39000	1,10	Standard	
20659208	2045NOZ08	2045PJ Düse Blau. Größe: 08	-	-		TU1	100		600	39000	1,00	Standard	
20659210	2045NOZ10	2045PJ Düse Gelb. Größe: 10	-	-		TU1	100		600	39000	1,10	Standard	
20659212	2045NOZ12	2045PJ Düse Beige. Größe: 12 DÜSEN FÜR TYPENREIHE MAXI-BIRD™ - Niedriger Strahlanstieg: 11°	-	-		TU1	100		600	39000	1,10	Standard	
11590207	11590207	2045PJ-Düsen Schwarz. Größe 07	-	-		TU1	100		600	16200	1,70	Standard	
11590210	11590210	2045PJ-Düsen Gelb. Größe 10	-	-		TU1	100		600	16200	1,80	Standard	
		NEU REGNER DER TYPENREIHE XLR WATER JETS											
		REGNER DER TYPENREIHE XLR WATER JETS											
XLR24	XLR24	XLR Water Jet 24°	1.780,34	1780,34	0,0%	TU2	1		1	28	11,00	Standard	
XLR44	XLR44	XLR Water Jet 44°	1.780,34	1780,34	0,0%	TU2	1		1	22	11,00	On demand	
XLRADJ	XLRADJ	XLR Water Jet mit verstellbarem Strahlanstieg (15° - 45°)	2.232,95	2232,95	0,0%	TU2	1		1	22	11,50	On demand	
		WERKZEUG UND ZUBEHÖR FÜR XLR											
XLRJETKIT	XLRJETKIT	XLR Strahlunterbrecher-Set	141,42	141,42	0,0%	TU2	1		90	1980	9,40	On demand	
XLRADAPT2	XLRADAPT2	Adapter, 2" IG (BSP)	89,32	89,32	0,0%	TU2	1		1	-	0,52	Standard	
		Düsen für XLR											
XLRNOZ47	XLRNOZ47	XLR Düse 12 mm	29,66	29,66	0,0%	TU2	1		50	1320	0,30	On demand	
XLRNOZ63	XLRNOZ63	XLR Düse 16 mm	29,66	29,66	0,0%	TU2	1		50	1320	0,30	On demand	
XLRNOZ79	XLRNOZ79	XLR Düse 20 mm	29,66	29,66	0,0%	TU2	1		50	1320	0,30	On demand	
XLRNOZ94	XLRNOZ94	XLR Düse 24 mm	29,66	29,66	0,0%	TU2	1		50	1320	0,30	On demand	
XLRNOZ110	XLRNOZ110	XLR Düse 28 mm	29,66	29,66	0,0%	TU2	1		50	1320	0,30	On demand	
		PRODUKTE FÜR BRAUCHWASSER (PURPLE LINE)											
		½" und ¾" Versenkregner											
Y65670NP	5000PLPCSRNP	5004+ Teilkreis, PRS, SAM, Deckel für Brauchwasser	50,09	50,09	0,0%	TU1	20		20	800	6,40	On demand	
Y66070NP	5012PL PC SAM PRS NP	5012+ Teilkreis, SAM, PRS, Deckel für Brauchwasser	91,93	91,93	0,0%	TU1	20		20	240	12,20	On demand	
B0615008NP	2045A08NP	Maxi-Paw Deckel für Brauchwasser	69,86	69,86	0,0%	TU1	20		20	240	10,40	On demand	
		1" Versenkregner											
B81200NP	8005NP	8005: effektiv 360° und Teilkreis (PC); Deckel für Brauchwasser	233,21	233,21	0,0%	TU1	12		12	240	8,30	On demand	

Stock Policy
Standard: SKU that are permanently kept in stock in Europe
On Demand: SKU that are not permanently kept in stock in Europe. They will require a procurement lead-time of up to 1 weeks from the order date. These products can be available faster, with chargeable shipping costs (air freight). Please contact your RB sales representative.
Services: SKU that are intangible (softwares, key codes, train





Landscape List Price

RAIN BIRD EUROPE

• VENTILE & ZUBEHÖR

- MICRO - BEWÄSSERUNG
- VERSENKDÜSEN & DÜSEN
- VERSENKREGNER & DÜSEN
- VENTILE & ZUBEHÖR
- STEUERGERÄTE
- ZENTRALES BEREGNUNGS-STEUSYSTEM & ZUBEHÖR
- SERVICE

- GOLF
- GOLF SERVICE
- AG
- ERSATZTEILE
- LISTING
- ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Version: 1.0
 Currency: EUR
 Effective: 31.07.2023

P/N	Model	Description	Price July 2023 EUR	Price Nov 2022 EUR	Delta %	Category	Dealer Qty	* Unpacking with 15% fees	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box KG	Stock Policy	Order Qty
WERKZEUG UND ZUBEHÖR FÜR ELEKTROMAGNETVENTILE													
X12100	LFV075	DV DRIP Ventil für geringen Durchfluss 3/4" IG, 24 VAC	38,60	38,60	0,0%	TU1	12		12	432	5,20	Standard	
X12105	LFV0759V	DV DRIP Ventil für geringen Durchfluss 3/4" IG, 9 VAC	60,75	60,75	0,0%	TU1	12		12	480	5,20	Standard	
TYPENREIHE HV													
H01000	100HV	100HV Ventil 1" Innengewinde BSP, 24 VAC	27,02	27,02	0,0%	TU1	20		20	400	7,30	Standard	
H05000	100HVMM	100HV Ventil 1" Außengewinde, 24 VAC	27,02	27,02	0,0%	TU1	20		20	360	6,80	Standard	
H01010	100HVF	100HV Ventil 1" Innengewinde BSP mit Durchflussregulierung, 24 VAC	31,48	31,48	0,0%	TU1	20		20	400	7,20	Standard	
H01040	100-HVBSP9V	100HV Ventil mit 1" Innengewinde BSP, Magnetspule 9 V	50,06	50,06	0,0%	TU1	20		20	400	6,90	Standard	
H05040	100-HV9VMM-BSP	100HV Ventil mit 1" Außengewinde, Magnetspule 9V -SOLANGE VORRAT REICHT-	50,06	50,06	0,0%	TU1	20		20	360	7,20	Until stock lasts	
TYPENREIHE DV													
B72110	075DV	75DV Ventil mit 3/4" Innengewinde BSP, 24 VAC	43,57	43,57	0,0%	TU1	20		20	400	8,70	Standard	
B70211	100DV	100DV Ventil mit 1" Innengewinde BSP, 24 VAC	43,57	43,57	0,0%	TU1	20		20	400	8,70	Standard	
B70350	100DVFTBOS	100DV Ventil mit 1" DVF BSP mit TBOS Magnet, mit Durchflussregulierung	67,98	67,98	0,0%	TU1	20		20	400	9,20	Standard	
B70500	100DVMM	100DV Ventil mit 1" Außengewinde, 24 VAC	43,57	43,57	0,0%	TU1	20		20	360	8,90	Standard	
B70540	100DVMM 9V	100DV Ventil mit 1" Außengewinde, Magnetspule 9 V	69,92	69,92	0,0%	TU1	20		20	360	9,50	Standard	
B70311	100DVF	100DV Ventil mit 1" Innengewinde BSP mit Durchflussregulierung, 24 VAC	55,40	55,40	0,0%	TU1	20		20	400	9,50	Standard	
TYPENREIHE PGA													
B31410	100PGA	100PGA Durchgangs-/Eckventil, 1" Innengewinde BSP, 24 VAC	74,30	74,30	0,0%	TU2	10		10	240	7,30	Standard	
B31440	100PGA 9V	100PGA Durchgangs-/Eckventil, 1" Innengewinde BSP, 9 V	109,48	109,48	0,0%	TU2	10		10	240	7,30	Standard	
B31510	150PGA	150PGA Durchgangs-/Eckventil 1 1/2" Innengewinde BSP, 24 VAC	108,75	108,75	0,0%	TU2	8		8	120	8,90	Standard	
B31540	150PGA 9V	150PGA Ventil 1 1/2" Innengewinde BSP, impulsgesteuerte Magnetspule 9 V	154,25	154,25	0,0%	TU2	8		8	120	8,80	Standard	
B31610	200PGA	200PGA Durchgangs-/Eckventil, 2" Innengewinde BSP, 24 VAC	153,00	153,00	0,0%	TU2	4	*	4	112	7,90	Standard	
B31640	200PGA 9V	200PGA Durchgangs-/Eckventil, 2" Innengewinde BSP, 9 V	192,51	192,51	0,0%	TU2	4	*	4	84	7,96	Standard	
B31410IVM	IVMI100PGA	100PGA-IVM Durchgangs-/Eckventil, 1" Innengewinde BSP	231,70	231,70	0,0%	TU2	1		8	192	5,80	Standard	
B31510IVM	IVMI150PGA	150PGA-IVM Durchgangs-/Eckventil, 1 1/2" Innengewinde BSP, IVM 2adrige Spule	266,15	266,15	0,0%	TU2	1		8	120	8,80	Standard	
B31610IVM	IVMI200PGA	200PGA-IVM Durchgangs-/Eckventil, 2" Innengewinde BSP, IVM 2adrige Spule	310,40	310,40	0,0%	TU2	1		4	112	8,00	Standard	
TYPENREIHE PEB													
B34073	100PEB	100PEB Durchgangsventil, 1" Innengewinde BSP, 24 VAC	127,30	127,30	0,0%	TU2	10	*	10	200	5,80	Standard	
B34083	150PEB	150PEB Durchgangsventil, 1 1/2" Innengewinde BSP, 24 VAC	169,50	169,50	0,0%	TU2	8	*	8	120	10,30	Standard	
B34093	200PEB	200PEB Durchgangsventil, 2" Innengewinde BSP, 24 VAC	250,66	250,66	0,0%	TU2	8	*	8	120	11,10	Standard	
TYPENREIHE PESB													
B37073	100PESB	100PESB Durchgangsventil, 1" Innengewinde BSP, 24 VAC	267,45	267,45	0,0%	TU2	10	*	10	200	5,30	Standard	
B37083	150PESB	150PESB Durchgangsventil, 1 1/2" Innengewinde BSP, 24 VAC	327,07	327,07	0,0%	TU2	8	*	8	120	11,20	Standard	
B37102	200PESB	200PESB Durchgangsventil, 2" Innengewinde BSP, 24 VAC	410,22	410,22	0,0%	TU2	8	*	8	120	12,20	Standard	
3" ELEKTROMAGNETVENTILE													
B38213	300BPES	300BPES Ventil 3" Innengewinde BSP mit Durchflussregulierung und Abstreifer, 24 V	2.198,44	2198,44	0,0%	TU2	1		1	20	9,30	Standard	
SCHNELLKUPPLUNGSVENTILE UND ZUBEHÖR													
Schnellkupplungsventil aus kunststoff, 3/4" AG													
LP3300	P33	Schnellkupplungsventil aus Kunststoff mit 3/4" Außengewinde	25,21	23,34	8,0%	TU1	20		20	900	3,91	Standard	
LP3310	P33DK	Schlüssel für Ventil P-33 3/4" Außengewinde	5,29	4,90	8,0%	TU1	10		100	2700	7,09	Standard	
Schnellkupplungsventil aus gussbronze, 1" IG													
B12806	5LRCBSP	1" Innengewinde BSP mit verschließbarem Thermoplastdeckel	237,68	227,44	4,5%	GLF2	1		7	455	6,00	Standard	
D06401	2049	Schlüssel zur Ver-/Entriegelung des 5LRC-Deckels und des Deckels der Ventilkästen VB1419U	34,69	34,69	0,0%	TU2	1		400	20800	10,70	Standard	
B13401	55K1BSP	Schlüssel für 5LRC-BSP, 1" BSP Außengewinde oben	224,72	215,04	4,5%	GLF2	1		15	975	14,90	Standard	
B40103	SH2BSP	Messing-Schlauchschenkrümmer für 55K-1 BSP, 1" Innengewinde BSP x 1" Außengewinde BSP	290,21	277,72	4,5%	GLF2	1		30	1950	13,40	Standard	
ZUBEHÖR FÜR VENTILE													
Werkzeug für Ventile													
B33135	PRSDial	Druckregler für PGA, PEB, PESB, BPE + BPES	129,81	129,81	0,0%	TU2	10		10	650	1,40	Standard	
L06300	MTT100	Verteiler-T-Stück für Elektromagnetventile: 1" AG x 1" AG x 1" IG BSP	4,28	3,96	8,1%	TU1	20		100	2700	1,20	Standard	
K80510	TBOSADAPP	TBOS Magnetspulenadapter	11,00	11,00	0,0%	TU1	16		16	2304	0,70	Standard	
PVC-VERSCHRAUBUNGEN													
Verschraubungen - Typenreihe 1200													
V54262	RB1201010	PVC-T-Stück 1" IG x 1" AG, 1 Ausgang: 1" IG	11,61	11,61	0,0%	TU1	25		25	2100	3,50	Standard	
V54263	RB1201210	PVC-Verteiler mit 2 Ausgängen 1" IG x 1" AG, 2 Ausgänge: 1" IG	22,14	22,14	0,0%	TU1	25		25	600	1,30	Standard	
V54264	RB1201310	PVC-Verteiler mit 3 Ausgängen 1" IG x 1" AG, 3 Ausgänge: 1" IG	33,09	33,09	0,0%	TU1	25		25	500	0,80	Standard	
V54265	RB1201410	PVC-Verteiler mit 4 Ausgängen 1" IG x 1" AG, 4 Ausgänge: 1" IG	44,12	44,12	0,0%	TU1	25		25	400	0,70	Standard	
V54268	RB1206010	PVC-Winkelstück 1" AG x 1" IG Schwenkstück	9,65	9,65	0,0%	TU1	25		25	2100	3,00	Standard	
V54269	RB1212010	PVC-Winkelstück 1" IG x 1" IG Schwenkstück	10,90	10,90	0,0%	TU1	25		25	2100	3,70	Standard	

Stock Policy
Standard: SKU that are permanently kept in stock in Europe
On Demand: SKU that are not permanently kept in stock in Europe. They will require a procurement lead-time of up to 10 weeks from the order date. These products can be available faster, with chargeable shipping costs (air freight). Please contact your RB sales representative.
Services: SKU that are intangible (softwares, key codes,





Landscape List Price

RAIN BIRD EUROPE

• VENTILE & ZUBEHÖR

P/N	Model	Description	Price July	Price Nov	Delta	Category	Dealer Qty	* Unpacking with 15% fees	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box KG	Stock Policy	Order Qty
			2023	2022									
V54272	RB1234010	PVC 1" Euro-Adapter	7,29	7,29	0,0%	TU1	40		40	2400	26,40	Standard	
V54266	RB1203010	Doppel-T-Stück PVC 1" IG, 2 gegenüberliegende Ausgänge: 1" IG x 1" IG	16,23	16,23	0,0%	TU1	20		20	1200	0,80	Standard	
V54270	RB1220010	PVC-Kreuzstück 1" IG x 1" AG, 2 gegenüberliegende Ausgänge: 1" IG	15,29	15,29	0,0%	TU1	15		15	1260	3,30	Standard	
V54277	RB1239131	PVC-Adapter 1" AG x 3/4" IG	3,23	3,23	0,0%	TU1	25		100	8400	3,30	Standard	
V54278	RB1282010	PVC-Adapter 1" AG x 1" AG	3,03	3,03	0,0%	TU1	25		100	8400	3,10	Standard	
V54279	RB1282131	PVC-Adapter 1" AG x 3/4" AG	3,21	3,21	0,0%	TU1	25		100	8400	3,50	Standard	
PVC-Verschraubungen - Typenreihe 1300 - Ventilanschlüsse mit Außengewinde													
V54281	RB1301010	PVC-T-Stück 1" IG x 1" AG, 1 Ausgang: 1" AG	12,28	12,28	0,0%	TU1	25		25	2100	0,90	Standard	
V54282	RB1301210	PVC-Verteiler mit 2 Ausgängen 1" IG x 1" AG, 2 Ausgänge: 1" AG	23,32	22,21	5,0%	TU1	25		25	600	5,40	Standard	
V54283	RB1301310	PVC-Verteiler mit 3 Ausgängen 1" IG x 1" AG, 3 Ausgänge: 1" AG	34,93	33,27	5,0%	TU1	25		25	500	8,30	Standard	
V54284	RB1301410	PVC-Verteiler mit 4 Ausgängen 1" IG x 1" AG, 4 Ausgänge: 1" AG	46,54	44,32	5,0%	TU1	25		25	400	10,90	Standard	
V54287	RB1306010	PVC-Winkelstück: 1" AG x 1" AG	9,26	9,26	0,0%	TU1	25		25	2100	1,50	Standard	
V54288	RB1312010	PVC-Winkelstück: 1" AG x 1" IG	10,72	10,72	0,0%	TU1	25		25	2100	1,40	Standard	
V54285	RB1303010	Doppel-T-Stück PVC 1" IG-Eingang, 2 gegenüberliegende Ausgänge: 1" AG	16,11	16,11	0,0%	TU1	20		20	1200	1,00	Standard	
V54289	RB1320010	PVC-Kreuzstück 1" IG x 1" AG, 2 gegenüberliegende Ausgänge: 1" AG	15,11	15,11	0,0%	TU1	15		15	1260	0,90	Standard	
V54305	RB1330010	PVC-Kupplung 1" IG x 1" IG	2,75	2,75	0,0%	TU1	25		100	6000	10,70	Standard	
V54306	RB1330131	PVC-Kupplung 1" IG x 3/4" IG	2,75	2,75	0,0%	TU1	25		100	8400	8,30	Standard	
V54280	RB1348010	PVC-Kappe 1" IG	2,80	2,80	0,0%	TU1	25		100	11000	1,40	Standard	
ELEKTROKABEL - Preisänderungen vorbehalten, abhängig von den Rohpreisen für Kupfer													
236632	DBM10	Kabelverbinder für max. 3 Drähte 1,5 mm² (max. 600 V)	2,44	2,44	0,0%	TU1	10		700	67200	5,00	Standard	
L63000	KING	Kabelverbinder für max. 2 Kabel von 2,5 mm² oder 3 Kabel von 1,5 mm² (max. 30 V)	1,54	1,54	0,0%	TU1	10		2000	99999	0,16	Standard	
WC20	WPSK20	Kabelverbinder für max. 3 Drähte 4 mm² (max. 600 V)	4,46	4,46	0,0%	TU1	20		100	5000	3,30	Standard	
MEHRDRIGES BERECHNUNGSKABEL													
„BEREGNUNGS“-Kabel													
C03075	IRRICABLE 3/75	„BEREGNUNGS“-Kabel, 3 farbig kodierte Adern, 70 m Rolle	121,45	114,47	6,1%	TU1	1		1	36	3,00	Standard	
C03150	IRRICABLE 3/150	„BEREGNUNGS“-Kabel, 3 farbig kodierte Adern, 150 m Rolle	242,89	228,93	6,1%	TU1	1		1	36	6,00	Standard	
C05075	IRRICABLE 5/75	„BEREGNUNGS“-Kabel, 5 farbig kodierte Adern, 75 m Rolle	187,95	175,82	6,9%	TU1	1		1	36	5,00	Standard	
C05150	IRRICABLE 5/150	„BEREGNUNGS“-Kabel, 5 farbig kodierte Adern, 150 m Rolle	375,89	351,63	6,9%	TU1	1		1	36	10,00	Standard	
C07075	IRRICABLE 7/75	„BEREGNUNGS“-Kabel, 7 farbig kodierte Adern, 75 m Rolle	255,72	238,32	7,3%	TU1	1		1	36	7,00	Standard	
C07150	IRRICABLE 7/150	„BEREGNUNGS“-Kabel, 7 farbig kodierte Adern, 150 m Rolle	511,45	476,65	7,3%	TU1	1		1	36	14,00	Standard	
C09075	IRRICABLE 9/75	„BEREGNUNGS“-Kabel, 9 farbig kodierte Adern, 75 m Rolle	328,61	305,97	7,4%	TU1	1		1	36	10,00	Standard	
C13075	IRRICABLE 13/75	„BEREGNUNGS“-Kabel, 13 farbig kodierte Adern, 75 m Rolle	446,40	414,10	7,8%	TU1	1		1	36	13,00	Standard	
Einadriges Elektrokabel													
C011530500	SI 115	1 x 1,5 mm² Kabel – einfache PE-Isolierung – 500 m Rolle	467,33	444,65	5,1%	GLF1	1		1	72	13,00	On demand	
C0115240500	DI 115	1 x 1,5 mm² Kabel – zweifache PVC-PE-Isolierung – 500 m Rolle	527,00	501,43	5,1%	GLF1	1		1	36	14,00	On demand	
Signalkabel													
MW0501	BLUE SYS CABLE	Kabel 2 x 2,5 mm² – Ø 11 mm – 500 m Rolle	1.809,99	1691,58	7,0%	GLF2	1		1	8	63,00	Standard	
Zubehör													
MW9999	WIRE STRIPPER	Abisolierwerkzeug	58,77	58,77	0,0%	GLF2	1		1	1000	0,05	Standard	
PRODUKTE FÜR BRAUCHWASSER (PURPLE LINE)													
231230	PEBNPHAN1	Knauf 1" PEB/PESB Brauchwasser	8,38	8,38	0,0%	TU1	1		50	3250	1,30	On demand	
231232	PEBNPHAN2	Knauf 1,5", 2" PESB/Brauchwasser	10,16	10,16	0,0%	TU1	1		200	3000	6,40	On demand	
ERSATZTEILE VENTILE													
Magnetspulen													
236307	RPKHVSOLA2	Magnetspule HV 24 V	20,41	20,41	0,0%	TU2	1		10	1000	1,10	Standard	
20858801	RPKSOLENOI	Magnetspule DV/DVF/JTV – 24 V	29,02	29,02	0,0%	TU2	10	*	10	1000	1,40	Standard	
236239	SOLASSG4	G4 24-V-Magnetspule für PGA-, PEB-Ventil und BPES-Ventil	78,96	78,96	0,0%	TU2	1		10	1000	2,60	Standard	
K80920	K80920	Imulsgesteuerte Magnetspule 9 V für DV, JTV, PGA, PEB, PESB, BPE und BPES	55,57	55,57	0,0%	TU1	8		8	880	1,50	Standard	
213462C	GBS25	Magnetspulen-Set für Golfplatzregnerreinheiten (GBS25, Filter, O-Ring)	72,27	66,92	8,0%	GLF2	10	*	10	910	1,80	Standard	
Externe Entlastungsschraube													
204152	SCREWPEB	Externe Entlastungsschraube 150/200 PE/PEB	16,03	16,03	0,0%	TU2	10		100	10000	0,60	On demand	
Membrane													
21074603	RPKDIAPHRE	Membransatz 075/100-DV/DVF	34,49	34,49	0,0%	TU2	1		20	1200	1,20	Standard	
209792	DIAPH100PG	Membransatz 100-PGA	45,42	45,42	0,0%	TU2	1		30	2340	1,12	Standard	
209675	DIAPH150PG	Membransatz 150-PGA	52,93	52,93	0,0%	TU2	1		10	1200	0,60	Standard	
209005	DIAPH200PG	Membransatz 200-PGA	63,92	63,92	0,0%	TU2	1		15	975	1,55	Standard	
208143	DIAS1PEPRS	Membransatz 100-PE/PEB	100,69	91,54	10,0%	TU2	1		5	325	1,10	Standard	
236482	150PE DIBO	Neue Membran- und Ventildeckleinheit für 150PEB (beide müssen auf vorhandenen Ventilen ausgetauscht werden)	131,92	131,92	0,0%	TU2	1		8	120	5,70	Standard	

Version: 1.0

Currency: EUR

Effective: 31.07.2023

- MICRO - BEWÄSSERUNG
- VERSEKNDÜSEN & DÜSEN
- VERSEKREGNER & DÜSEN
- VENTILE & ZUBEHÖR
- STEUERGERÄTE
- ZENTRALES BERECHNUNGS-STEUSYSTEM & ZUBEHÖR
- SERVICE

- GOLF
- GOLF SERVICE
- AG
- ERSATZTEILE
- LISTING
- ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Stock Policy

Standard: SKU that are permanently kept in stock in Europe
On Demand: SKU that are not permanently kept in stock in Europe. They will require a procurement lead-time of up to 10 weeks from the order date. These products can be available faster, with chargeable shipping costs (air freight). Please contact your RB sales representative.
Services: SKU that are intangible (softwares, key codes,





Landscape List Price

RAIN BIRD EUROPE

• VENTILE & ZUBEHÖR

- [MICRO - BEWÄSSERUNG](#)
- [VERSENKDÜSEN & DÜSEN](#)
- [VERSENKREGNER & DÜSEN](#)
- [VENTILE & ZUBEHÖR](#)
- [STEUERGERÄTE](#)
- [ZENTRALES BEREGNUNGS-STEUSYSTEM & ZUBEHÖR](#)
- [SERVICE](#)

- [GOLF](#)
- [GOLF SERVICE](#)
- [AG](#)
- [ERSATZTEILE](#)
- [LISTING](#)
- [ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN](#)

Version: 1.0
 Currency: EUR
 Effective: 31.07.2023

P/N	Model	Description	Price July 2023 EUR	Price Nov 2022 EUR	Delta %	Category	Dealer Qty	* Unpacking with 15% fees	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box KG	Stock Policy	Order Qty
23648401	15PESBDIBO	Neue Membran- und Ventildeckeleinheit für 150PESB (beide müssen auf vorhandenen Ventilen ausgetauscht werden)	233,75	233,75	0,0%	TU2	1		8	120	5,70	On demand	
236483	20PEBDIBO	Neue Membran- und Ventildeckeleinheit für 200PEB (beide müssen auf vorhandenen Ventilen ausgetauscht werden)	152,41	152,41	0,0%	TU2	1		8	120	5,70	Standard	
23648501	20PESBDIBO	Neue Membran- und Ventildeckeleinheit für 200PESB (beide müssen auf vorhandenen Ventilen ausgetauscht werden)	284,78	284,78	0,0%	TU2	1		8	120	5,70	On demand	
VENTILKÄSTEN AUS POLYPRO													
Ventilkästen VBA													
VBA17186	VBA17186	Rundes Beregnungsstandrohr, Ventil 3/4"	38,62	38,62	0,0%	TU1	7		7	105	1,00	Standard	
VBA02672	VBA02672	Runder Ventilkasten mit Deckel mit Schnappverschluss – Ø 20 x Ø 16 x H 24 cm	8,22	8,22	0,0%	TU1	1		1	250	0,70	Standard	
VBA02673	VBA02673	Runder Ventilkasten mit Deckel und Bajonettverschluss – Ø 33,5 cm x Ø 24 cm x H 25,5 cm	17,48	17,48	0,0%	TU1	1		1	126	1,70	Standard	
VBA02674	VBA02674	Viereckiger Ventilkasten mit verschraubbarem Deckel – L 50,5 x B 37 x H 30,5 cm	41,09	41,09	0,0%	TU1	1		1	66	4,40	Standard	
VBA02675	VBA02675	Viereckiger Ventilkasten mit verschraubbarem Deckel – L 63 x B 48 x H 30,5 cm	65,62	65,62	0,0%	TU1	1		1	48	6,10	Standard	
Verlängerungen für Ventilkästen VBA													
VBA02676	VBA02676	Verlängerung ohne Deckel für Ventilkasten VBA02674 – L 39,5 x B 27 x H 18 cm	22,69	22,69	0,0%	TU1	1		1	56	1,70	Standard	
VBA07777	VBA07777	Verlängerung ohne Deckel für Ventilkasten VBA02675 – L 55 x B 38 x H 19 cm	31,05	31,05	0,0%	TU1	1		1	24	2,80	Standard	
Deckel für Ventilkästen VBA													
VBA02674C	VBA02674C	Deckel für Ventilkasten VBA02674	18,66	18,66	0,0%	TU1	1		10	120	1,20	Standard	
VBA02675C	VBA02675C	Deckel für Ventilkasten VBA02675	25,96	25,96	0,0%	TU1	1		6	90	1,60	Standard	
VENTILKÄSTEN RAIN BIRD AUS HDPE													
Rain Bird Ventilkästen aus HDPE													
A11480	VB7RND	7" VB rund. Schwarzes Gehäuse und grüner Deckel. 2 vorgeformte seitl. Öffnungen. Ø unten 22,9 cm; Ø oben 18 cm; Höhe 25 cm	24,42	24,42	0,0%	TU2	1		1	192	0,75	Standard	
A11458	VB10RNDH	10" Verriegelung VB rund. Schwarzes Gehäuse und grüner Deckel mit Sechskantsicherungsschraube. 4 Durchbrüche in gleichen Abständen. Ø unten: 35 cm; Ø oben: 27 cm; H: 25,4 cm	35,17	35,17	0,0%	TU2	1		1	99	1,80	Standard	
A11408	VBSTDH	HDPE VB Standardverriegelung. Schwarzes Gehäuse und grüner Deckel mit Sechskantsicherungsschraube. Länge x Breite x Höhe = 59 x 49 x 30,7 cm	63,78	63,78	0,0%	TU2	1		1	52	5,00	Standard	
A11438	VBIMBH	VB Jumbo Verriegelung. Schwarzes Gehäuse und grüner Deckel mit Sechskantsicherungsschraube. 2 große Durchbrüche in der Mitte – L 70,1 x B 53,3 x H 30,7 cm	98,24	98,24	0,0%	TU2	1		1	48	6,90	Standard	
A61473	VBSPRH	VB Super Jumbo, schwarzes Gehäuse u. grüner Deckel mit 2 Sechskantbolzen, 14 vorgestanzte Öffnungen	371,78	371,78	0,0%	TU2	1		1	10	13,20	Standard	
A61483	VBMAXH	VB Maxi Jumbo, schwarzes Gehäuse u. grüner Deckel mit 2 Sechskantbolzen, 18 vorgestanzte Öffnungen	669,46	669,46	0,0%	TU2	1		1	4	19,30	Standard	
Rain Bird Verlängerung für Ventilkästen aus HDPE													
A11420	VBSTD6EXTB	VB Standarderweiterung 6". Schwarzes Gehäuse ohne Deckel. L 50,8 x B 37,5 x H 17,1 cm	49,28	49,28	0,0%	TU2	1		1	42	1,90	Standard	
A11445	VBIMB6EXTB	VB Jumbo Erweiterung 6". Schwarzes Gehäuse ohne Deckel. L 62 x B 45,5 x H 17,1 cm	72,80	72,80	0,0%	TU2	1		1	28	2,40	Standard	
Deckel für HDPE Ventilkästen													
A11454	VB10RNDL	HDPE VB-10RND Deckel ohne Gehäuse	22,91	22,91	0,0%	TU2	10	*	10	100	5,20	Standard	
A11404	VBSTD	VB-STD HDPE Deckel ohne Gehäuse	32,77	32,77	0,0%	TU2	1		10	100	12,00	Standard	
A11434	VBIMBL	HDPE VB-JMB Deckel ohne Gehäuse	57,70	57,70	0,0%	TU2	1		10	40	19,40	Standard	

Stock Policy
Standard: SKU that are permanently kept in stock in Europe
On Demand: SKU that are not permanently kept in stock in Europe. They will require a procurement lead-time of up to 10 weeks from the order date. These products can be available faster, with chargeable shipping costs (air freight). Please contact your RB sales representative.
Services: SKU that are intangible (softwares, key codes,





Landscape List Price
RAIN BIRD EUROPE

● **STEUERGERÄTE**

P/N	Model	Description	Price July 2023 EUR	Price Nov 2022 EUR	Delta %	Category	Dealer Qty	* Unpacking with 15% fees	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box KG	Stock Policy	Order Qty
STEUERGERÄTE 24V (230V)													
STEUERGERÄTE FÜR 230 V - WLAN-FÄHIG													
Neu! RC2 Smart-Steuerung - Die umfassende Lösung für Smart-Steuerungen													
F56154	RC214-230	RC2 Intelligente Bewässerungssteuerung - 230V - 4 Stationen, zur Innenmontage	153,86	153,86	0,0%	TU1	6	*	6	216	8,20	Standard	
F56156	RC216-230	RC2 Intelligente Bewässerungssteuerung - 230V - 6 Stationen, zur Innenmontage	171,74	171,74	0,0%	TU1	6	*	6	216	8,20	Standard	
F56158	RC218-230	RC2 Intelligente Bewässerungssteuerung - 230V - 8 Stationen, zur Innenmontage	200,11	200,11	0,0%	TU1	6	*	6	216	8,20	Standard	
F56128	RC2-230V	RC2 Intelligente Bewässerungssteuerung - 230V - 8 Stationen	331,43	331,43	0,0%	TU1	6	*	6	192	10,50	Standard	
ESP-TM2 :STEUERGERÄTE FÜR 230 V - WLAN-FÄHIG													
F54234	TM214-230	ESP-TM2 : 4 Stationen zur Innenmontage, WLAN-fähig	153,86	153,86	0,0%	TU1	6	*	6	216	8,20	Standard	
F54236	TM216-230	ESP-TM2 : 6 Stationen zur Innenmontage, WLAN-fähig	171,74	171,74	0,0%	TU1	6	*	6	216	8,20	Standard	
F54238	TM218-230	ESP-TM2 : 8 Stationen zur Innenmontage, WLAN-fähig	200,11	200,11	0,0%	TU1	6	*	6	216	8,20	Standard	
F54242	TM2112-230	ESP-TM2 : 12 Stationen zur Innenmontage, WLAN-fähig	240,13	240,13	0,0%	TU1	6	*	6	216	8,20	Standard	
F54224	TM2-4-230	ESP-TM2 : 4 Stationen für den Außenbereich, WLAN-fähig	236,37	236,37	0,0%	TU1	6	*	6	192	9,10	Standard	
F54226	TM2-6-230	ESP-TM2 : 6 Stationen für den Außenbereich, WLAN-fähig	272,18	272,18	0,0%	TU1	6	*	6	192	9,10	Standard	
F54228	TM2-8S230V	ESP-TM2 : 8 Stationen für den Außenbereich, WLAN-fähig	331,43	331,43	0,0%	TU1	6	*	6	192	9,10	Standard	
F54232	TM2-12S230	ESP-TM2 : 12 Stationen für den Außenbereich, WLAN-fähig	430,82	430,82	0,0%	TU1	6	*	6	192	9,10	Standard	
ESP-ME Serie													
F55420	ESP4ME3EUR	ESP-ME3 – Modulares 4-Stationen Steuergerät. Erweiterbar mit Zusatzmodulen- WIFI fähig	351,98	351,98	0,0%	TU1	4		4	96	10,40	Standard	
F38200	ESPSM3	3-Stationen-Erweiterungsmodul für ESP-Me	63,31	63,31	0,0%	TU1	24	*	24	2112	2,00	Standard	
F38260	ESPSM6	6-Stationen-Erweiterungsmodul für ESP-Me	113,86	113,86	0,0%	TU1	12	*	12	1728	1,20	Standard	
Modul LNK WIFI													
F55005	LNK2 WIFI	LNK2 WiFi-Modul	196,50	196,50	0,0%	TU1	5		5	660	0,50	Standard	
TYPENREIHE ESP-LXME2													
F22110	ILXME2EU	ESP-LXME2 Steuergerät EU 230V	951,76	951,76	0,0%	TU1	1		1	20	5,90	Standard	
F22115	ILXME2PEU	ESP-LXME2 PRO Steuergerät EU 230V	1.257,60	1.257,60	0,0%	TU1	1		1	20	5,90	Standard	
F42220	ESP LX M SM12	12-Stationen-Erweiterungsmodul für ESP-LXME2	334,27	334,27	0,0%	TU1	1		6	780	1,70	Standard	
F22150	LXME2FP	LXME2 BEDIENPANEL, ERSATZTEIL	573,25	573,25	0,0%	TU1	1		1	20	1,90	Standard	
F22170	PSMLXME2	LXME2 Pro Smart Modul	365,10	365,10	0,0%	TU1	1		6	1008	1,20	Standard	
IQ4622	IQPSCMLXM	Pro Smart IQ Connection Modul (für LXME2)	493,57	493,57	0,0%	TU1	1		6	1008	1,30	Standard	
TYPENREIHE ESP LX-IVM													
F46120	ILXIVMEU	ESP LX-IVM 2 adriges Steuergerät mit integrierter Ventiltechnologie -60 Stationen	1.993,12	1.993,12	0,0%	TU2	1		1	20	5,80	Standard	
F46125	ILXIVMPEU	ESP LX-IVM PRO 2 adriges Steuergerät mit integrierter Ventiltechnologie -240 Stationen	3.697,47	3.697,47	0,0%	TU2	1		1	20	5,80	Standard	
F47100	LXIVMSOL	LX IVM 2adrige Spule –für kommerzielle Rain Bird Ventile	157,40	157,40	0,0%	TU2	1		6	600	2,00	Standard	
F47110	LXIVMSEN	LX IVM 2adriger Sensor Anschluss – für Wetter und Durchflusssensor	1.008,20	1.008,20	0,0%	TU2	1		5	455	2,00	Standard	
F47120	LXIVMOUT	LX IVM-OUT 2adriger Ausgangsanschluss- für Fremdventile oder Module	380,88	380,88	0,0%	TU2	1		5	455	1,80	Standard	
F47125	LXIVMSD	LX IVM 2adriger Überspannungsschutz	168,56	168,56	0,0%	TU2	1		12	1020	1,40	Standard	
B31410IVM	IVM1100PGA	100PGA-IVM Durchgangs-/Eckventil, 1" Innengewinde BSP	231,70	231,70	0,0%	TU2	1		8	192	5,80	Standard	
B31510IVM	IVM1150PGA	150PGA-IVM Durchgangs-/Eckventil, 1 1/2" Innengewinde BSP, IVM 2adrige Spule	266,15	266,15	0,0%	TU2	1		8	120	8,80	Standard	
B31610IVM	IVM1200PGA	200PGA-IVM Durchgangs-/Eckventil, 2" Innengewinde BSP, IVM 2adrige Spule	310,40	310,40	0,0%	TU2	1		4	112	8,00	Standard	
TYPENREIHE ESP-LXD													
F43120	ESPLXD	Decoder-Steuergerät ESP-LXD.	3.300,64	3.300,64	0,0%	TU2	1		1	20	5,90	Standard	
F43150	ESPLXD75	Erweiterungsmodul für ESP-LXD (75 Adressen)	641,55	641,55	0,0%	TU2	1		6	780	0,70	Standard	
ZUBEHÖR													
F42420	LX MM SS	Edelstahlgehäuse für ESP-LX	2.775,72	2.775,72	0,0%	TU1	1		1	10	9,30	On demand	
F42430	LX MMSSPED	Edelstahlstandfuß für ESP-LX	4.793,81	4.793,81	0,0%	TU1	1		1	8	16,70	On demand	
Beregnungs-Abschaltgeräte													
A61200	RSDBeX	Regensensor	57,81	57,81	0,0%	TU1	20		20	280	7,60	Standard	
A553300	WR2RFC868	Kabelloser Combo-Regen-/Frostsensor	208,70	208,70	0,0%	TU1	10	*	10	240	6,40	Standard	
A65020	SMRTYI	Bodenfeuchtesensor	350,40	350,40	0,0%	TU1	1		10	300	4,80	Standard	
Durchflusssensoren													
A83928	FG100	FG100 1" Kabelgebundener Kunststoff-Durchflusssensor mit BSP Gewinde	185,00	185,00	0,0%	TU1	10	*	10	200	6,35	Standard	
M80115	IFS150PBSP	1 1/2" (DN40, 40 x 49) PVC T-Durchflusssensor, Endgewinde: IG BSP gerade	1.631,17	1.631,17	0,0%	TU3	1		1	60	2,40	Standard	
M80116	IFS200PBSP	2" (DN50, 50 x 60) PVC T-Durchflusssensor, Endgewinde: IG BSP gerade	1.681,01	1.681,01	0,0%	TU3	1		1	60	1,58	Standard	
M80118	IFS400PFL	4" (DN110, 102X114) PVC T-Durchflusssensor, DIN-Flanschanschluss	2.924,21	2.924,21	0,0%	TU3	1		1	15	9,60	On demand	
Überspannungsschutz													
J00107	LPVK12E	Überspannungsschutz für 12 Stationen (für 13 bis 24 Stationen werden 2 Einheiten benötigt)	211,99	211,99	0,0%	TU1	1		20	200	12,70	Standard	
Transformatoren													
638336015	RZXI230XFM	Transformator ESP-RZX für Innenräume	78,22	78,22	0,0%	TU2	1		10	400	5,55	Standard	

s

- [MICRO - BEWÄSSERUNG](#)
- [VERSENKDÜSEN & DÜSEN](#)
- [VERSENKREGNER & DÜSEN](#)
- [VENTILE & ZUBEHÖR](#)
- [STEUERGERÄTE](#)
- [ZENTRALES BEREGNUNGS-STEUERSYSTEM & ZUBEHÖR](#)
- [SERVICE](#)

- [GOLF](#)
- [GOLF SERVICE](#)
- [AG](#)
- [ERSATZTEILE](#)
- [LISTING](#)
- [ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN](#)

Version: 1.0
Currency: EUR
Effective: 31.07.2023

Stock Policy
Standard: SKU that are permanently kept in stock in Europe
On Demand: SKU that are not permanently kept in stock in Europe. They will require a procurement lead-time of up to 10 weeks from the order date. These products can be available faster, with chargeable shipping costs (air freight). Please contact your RB sales representative.
Services: SKU that are intangible (softwares, key codes,





Landscape List Price
RAIN BIRD EUROPE

● **STEUERGERÄTE**


P/N	Model	Description	Price July 2023 EUR	Price Nov 2022 EUR	Delta %	Category	Dealer Qty	* Unpacking with 15% fees	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box KG	Stock Policy	Order Qty
BATTERIEBETRIEBENE STEUERGERÄTE 9V													
WASSERZEITSCHALTUHR													
ZA84006	1ZEHTMR	Wasserzeitschaltuhr	73,58	73,58	0,0%	CP2	5		5	180	2,50	Standard	
TYPENREIHE ESP-9V													
F48351	ESP9V11	ESP-9V – Modell 1 Station	132,66	132,66	0,0%	TU1	6	*	6	144	6,10	Standard	
F48373	ESP9VIDVFKIT	ESP-9V Steuerung mit DVF Ventil und Gleichstrom Verriegelungsmagnet	132,66	132,66	0,0%	TU1	4	*	4	96	5,60	Standard	
F48361	ESP9V11SOL	ESP-9V – Modell für 1 Station mit Magnetspule	156,08	156,08	0,0%	TU1	6	*	6	144	6,10	Standard	
F48352	ESP9V12	ESP-9V – Modell 2 Stationen	228,51	228,51	0,0%	TU1	6	*	6	144	5,60	Standard	
F48354	ESP9V14	ESP-9V – Modell 4 Stationen	249,38	249,38	0,0%	TU1	6	*	6	144	6,10	Standard	
F48356	ESP9V16	ESP-9V – Modell 6 Stationen	281,46	281,46	0,0%	TU1	6	*	6	144	5,60	Standard	
F48340	9VMOUNT	ESP-9V Wandmontage-Set	24,22	24,22	0,0%	TU1	1		5	375	0,80	On demand	
BAT9AL	BAT9AL	9-V-Alkalibatterie	3,45	3,22	7,1%	TU1	20		200	14400	0,90	Standard	
TYPENREIHE TBOS-BT/LT™ BLUETOOTH®													
F48501	TBOSBT1	TBOS-BT™ Steuermodul infrarot: 1 Station	168,18	168,18	0,0%	TU1	6	*	6	540	2,90	Standard	
F48502	TBOSBT2	TBOS-BT™ Steuermodul infrarot: 2 Stationen	194,06	194,06	0,0%	TU1	6	*	6	540	2,90	Standard	
F48504	TBOSBT4	TBOS-BT™ Steuermodul infrarot: 4 Stationen	211,70	211,70	0,0%	TU1	6	*	6	540	3,10	Standard	
F48506	TBOSBT6	TBOS-BT™ Steuermodul infrarot: 6 Stationen	229,34	229,34	0,0%	TU1	6	*	6	540	3,04	Standard	
F48571	TBOS-BT1LT	TBOS-BT-LT™ Steuermodul: 1 Station	152,89	152,89	0,0%	TU1	6	*	6	540	2,90	Standard	
F48572	TBOS-BT2LT	TBOS-BT-LT™ Steuermodul: 2 Stationen	176,42	176,42	0,0%	TU1	6	*	6	540	2,90	Standard	
F48574	TBOS-BT4LT	TBOS-BT-LT™ Steuermodul: 4 Stationen	192,45	192,45	0,0%	TU1	6	*	6	540	3,10	Standard	
F48576	TBOS-BT6LT	TBOS-BT-LT™ Steuermodul: 6 Stationen	208,49	208,49	0,0%	TU1	6	*	6	540	3,04	Standard	
TYPENREIHE TBOS-II™													
F48220	TBOS2 FT EU	TBOS-II™ Feldbedienungseinheit (Funk und Infrarot)	431,56	411,01	5,0%	TU1	1		6	300	5,08	Standard	
F48230	ITBOS2 RA EU	TBOS-II™ Funkadapter	166,97	166,97	0,0%	TU1	6	*	6	540	1,45	Standard	
F48301	ITBOS RR EU	TBOS™ Funkrelais mit 12-VAC-Transformator	891,28	891,28	0,0%	TU3	1		1	39	3,17	Standard	
71P52474	71P52474	Adapter für Kfz-Zigarettenanzünder für Tbos- II Feldbedienungseinheit	65,10	65,10	0,0%	TU2	1		0	1800	0,00	On demand	

- MICRO - BEWÄSSERUNG
- VERSENKDÜSEN & DÜSEN
- VERSENKREGNER & DÜSEN
- VENTILE & ZUBEHÖR
- STEUERGERÄTE
- ZENTRALES BEREGNUNGS-STEUERSYSTEM & ZUBEHÖR
- SERVICE

- GOLF
- GOLF SERVICE
- AG
- ERSATZTEILE
- LISTING
- ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Version: 1.0
Currency: EUR
Effective: 31.07.2023

Stock Policy
Standard: SKU that are permanently kept in stock in Europe
On Demand: SKU that are not permanently kept in stock in Europe. They will require a procurement lead-time of up to 10 weeks from the order date. These products can be available faster, with chargeable shipping costs (air freight). Please contact your RB sales representative.
Services: SKU that are intangible (softwares, key codes,





Landscape List Price
RAIN BIRD EUROPE

● ZENTRALES BEREGNUNGS-STEUSYSTEM & ZUBEHÖR

P/N	Model	Description	Price July 2023 EUR	Price Nov 2022 EUR	Delta %	Category	Dealer Qty	* Unpacking with 15% fees	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box KG	Stock Policy	Order Qty
IQ™ CLOUD PLATFORM													
IQ2007	IQCLOUD	IQ CLOUD für mehrere Benutzer – webbasierte Version von IQ: Nur IP-Verbindungen (3G, Wi-Fi, Ethernet) – einschließlich IQ Mobile für Tablet oder Smartphone) – keine laufenden Kosten https://iqweb.rainbird.com/iq/	Free on line	Free on line		-	-					Service	
IQ200801	IQENT	IQ ENTREPRISE Start-Softwarepaket für bis zu 5 Satelliten, Zugang für mehrere Benutzer – Einrichtung auf eigenem Server – nur IP-Verbindungen (3G, Wi-Fi, Ethernet) – einschließlich IQ Mobile – keine laufenden Kosten – einschließlich Inbetriebnahme vor Ort und 1 Jahr Global Support Plan	19.791,66	19791,66	0,0%	TU3	1					Service	
IQ2010	IQ5SATSWU	IQ Upgrade der Kapazität für 5 weitere Satelliten für IQ DESKTOP oder IQ ENTREPRISE	2.066,59	2066,59	0,0%	TU3	1					Service	
003272	PC PACK TURF	PC-Paket – Lieferumfang: Standard PC gemäß Rain Bird Spezifikation, 5 Jahre Garantie auf Hardware, vor Ort am nächsten Arbeitstag, Port-Multiplier, 24"-Monitor, kabellose Maus und Tastatur, Installation von Peripheriegeräten und Software – (Sprache angeben)	3.113,48	3113,48	0,0%	SE	1					Service	
ESP-LXME Serie													
IQ4614EGSP	IQ4GEUR+GSP	IQ Netzwerk Kommunikationskarte 4G (Cellular) mit 4G-SIM-Karte + GSP IQ Light (003239IQLTRW) und Datenplan für 1 Jahr inbegriffen	3.262,06	3262,06	0,0%	TU3	1		5	180	2,10	Standard	
IQ4603GSP	IQNCCEN+GSP	IQ Netzwerk Kommunikationskarte - Ethernet (kabelgebundenes LAN-Netzwerk) + GSP IQ Light (003239IQLTRW) für 1 Jahr enthalten	1.242,26	1242,26	0,0%	TU3	1		5	180	3,10	Standard	
IQ4622	IQPSCMLXM	Pro Smart IQ Connection Modul (für LXME2)	493,57	493,57	0,0%	TU1	1		6	1008	1,30	Standard	
F22110	ILXME2EU	ESP-LXME2 Steuergerät EU 230V	951,76	951,76	0,0%	TU1	1		1	20	5,90	Standard	
F22115	ILXME2PEU	ESP-LXME2 PRO Steuergerät EU 230V	1.257,60	1257,60	0,0%	TU1	1		1	20	5,90	Standard	
F42220	ESP LX M SM12	12-Stationen-Erweiterungsmodul für ESP-LXME2	334,27	334,27	0,0%	TU1	1		6	780	1,70	Standard	
F22150	LXME2FP	LXME2 BEDIENPANEL, ERSATZTEIL	573,25	573,25	0,0%	TU1	1		1	20	1,90	Standard	
F22170	PSMLXME2	LXME2 Pro Smart Modul	365,10	365,10	0,0%	TU1	1		6	1008	1,20	Standard	
F42420	LX MM SS	Edelstahlgehäuse für ESP-LX	2.775,72	2775,72	0,0%	TU1	1		1	10	9,30	On demand	
F42430	LX MMSSPED	Edelstahlstandfuß für ESP-LX	4.793,81	4793,81	0,0%	TU1	1		1	8	16,70	On demand	
TYPENREIHE ESP LX-IVM													
IQ4614EGSP	IQ4GEUR+GSP	IQ Netzwerk Kommunikationskarte 4G (Cellular) mit 4G-SIM-Karte + GSP IQ Light (003239IQLTRW) und Datenplan für 1 Jahr inbegriffen	3.262,06	3262,06	0,0%	TU3	1		5	180	2,10	Standard	
IQ4603GSP	IQNCCEN+GSP	IQ Netzwerk Kommunikationskarte - Ethernet (kabelgebundenes LAN-Netzwerk) + GSP IQ Light (003239IQLTRW) für 1 Jahr enthalten	1.242,26	1242,26	0,0%	TU3	1		5	180	3,10	Standard	
F46120	ILXIVMEU	ESP LX-IVM 2 adriges Steuergerät mit integrierter Ventiltechnologie -60 Stationen	1.993,12	1993,12	0,0%	TU2	1		1	20	5,80	Standard	
F46125	ILXIVMPEU	ESP LX-IVM PRO 2 adriges Steuergerät mit integrierter Ventiltechnologie -240 Stationen	3.697,47	3697,47	0,0%	TU2	1		1	20	5,80	Standard	
F47100	LXIVMSOL	LX IVM 2adrige Spule –für kommerzielle Rain Bird Ventile	157,40	157,40	0,0%	TU2	1		6	600	2,00	Standard	
F47110	LXIVMSEN	LX IVM 2adriger Sensor Anschluss – für Wetter und Durchflusssensor	1.008,20	1008,20	0,0%	TU2	1		5	455	2,00	Standard	
F47120	LXIVMOUT	LX IVM-OUT 2adriger Ausgangsanschluss- für Fremdventile oder Module	380,88	380,88	0,0%	TU2	1		5	455	1,80	Standard	
F47125	LXIVMSD	LX IVM 2adriger Überspannungsschutz	168,56	168,56	0,0%	TU2	1		12	1020	1,40	Standard	
B31410IVM	IVMI100PGA	100PGA-IVM Durchgangs-/Eckventil, 1" Innengewinde BSP	231,70	231,70	0,0%	TU2	1		8	192	5,80	Standard	
B31510IVM	IVMI150PGA	150PGA-IVM Durchgangs-/Eckventil, 1½" Innengewinde BSP, IVM 2adrige Spule	266,15	266,15	0,0%	TU2	1		8	120	8,80	Standard	
B31610IVM	IVMI200PGA	200PGA-IVM Durchgangs-/Eckventil, 2" Innengewinde BSP, IVM 2adrige Spule	310,40	310,40	0,0%	TU2	1		4	112	8,00	Standard	
ESP-LXD Serie													
IQ4614EGSP	IQ4GEUR+GSP	IQ Netzwerk Kommunikationskarte 4G (Cellular) mit 4G-SIM-Karte + GSP IQ Light (003239IQLTRW) und Datenplan für 1 Jahr inbegriffen	3.262,06	3262,06	0,0%	TU3	1		5	180	2,10	Standard	
IQ4621	IQCMLXD	IQ Verbindungsmodul für LXD und LX-IVM (Server/Client-Konfiguration)	174,57	174,57	0,0%	TU3	1		6	540	1,00	On demand	
F43120	ESPLXD	Decoder-Steuergerät ESP-LXD.	3.300,64	3300,64	0,0%	TU2	1		1	20	5,90	Standard	
F43150	ESPLXDMS75	Erweiterungsmodul für ESP-LXD (75 Adressen)	641,55	641,55	0,0%	TU2	1		6	780	0,70	Standard	
DECODER Serie													
M61101	FD101	1-Stationen Feld-Decoder, 1 Magnetspule pro Station	150,49	147,54	2,0%	GLF2	1		25	1900	2,75	Standard	
RBEM61000	FD102	1-Stationen Feld-Decoder, 2 Magnetspulen pro Station	210,21	206,09	2,0%	GLF2	1		20	1120	4,00	Standard	
M61400	FD202	2-Stationen Feld-Decoder, 2 Magnetspulen pro Station	343,50	336,76	2,0%	GLF2	1		10	800	2,90	Standard	
M61440	FD401	4-Stationen Feld-Decoder, 1 Magnetspule pro Station	384,01	376,48	2,0%	GLF2	1		5	200	2,60	Standard	
M61600	FD601	6-Stationen Feld-Decoder, 1 Magnetspule pro Station	675,68	662,43	2,0%	GLF2	1		5	200	2,80	Standard	
DECODER-Zubehör													
M98999	LSP1	Leitungsüberspannungsschutz	96,26	94,37	2,0%	GLF2	1		20	600	4,10	Standard	
RBEM72000	PD210	Pumpen-Decoder	1.106,65	1084,95	2,0%	GLF2	1		1	75	0,72	Standard	
D18711	SD211	SD211 Sensor-Decoder	595,67	583,99	2,0%	GLF2	1		20	1680	3,00	Standard	
TBOS-II™ Serie													
F48230	ITBOS2 RA EU	TBOS-II™ Funkadapter	166,97	166,97	0,0%	TU1	6	*	6	540	1,45	Standard	
F48220	TBOS2 FT EU	TBOS-II™ Feldbedienungseinheit (Funk und Infrarot)	431,56	411,01	5,0%	TU1	1		6	300	5,08	Standard	

- MICRO - BEWÄSSERUNG
- VERSENKDÜSEN & DÜSEN
- VERSENKREGNER & DÜSEN
- VENTILE & ZUBEHÖR
- STEUERGERÄTE
- ZENTRALES BEREGNUNGS-STEUSYSTEM & ZUBEHÖR
- SERVICE

- GOLF
- GOLF SERVICE
- AG
- ERSATZTEILE
- LISTING
- ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Version: 1.0
Currency: EUR
Effective: 31.07.2023

Stock Policy
Standard: SKU that are permanently kept in stock in Europe
On Demand: SKU that are not permanently kept in stock in Europe. They will require a procurement lead-time of up to weeks from the order date. These products can be available faster, with chargeable shipping costs (air freight). Please contact your RB sales representative.
Services: SKU that are intangible (softwares, key codes,



IQ™ Enterprise





Landscape List Price
RAIN BIRD EUROPE

● ZENTRALES BEREGNUNGS-STEUSYSTEM & ZUBEHÖR

P/N	Model	Description	Price July 2023 EUR	Price Nov 2022 EUR	Delta %	Category	Dealer Qty	* Unpacking with 15% fees	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box KG	Stock Policy	Order Qty
F4832002	IQ TBOS NET	TBOS Netzwerkpaket – Lieferumfang: 1 IQ TBOS Hauptfunkmodul – 3 TBOS Funkrelais mit 12-V-Trafo – 1 Tag Funkvermessung (Unterstützung bei der Platzierung der Funkrelais vor Ort)	6.357,95	6357,95	0,0%	TU3	1		1	1	10,40	Standard	
F48320	ITBOS MRM EU	IQ TBOS Hauptfunkmodul	651,77	651,77	0,0%	TU3	1		6	540	2,89	Standard	
F48301	ITBOS RR EU	TBOS™ Funkrelais mit 12-VAC-Transformator	891,28	891,28	0,0%	TU3	1		1	39	3,17	Standard	
71P52474	71P52474	Adapter für Kfz-Zigarettenanzünder für Tbos- II Feldbedienungseinheit	65,10	65,10	0,0%	TU2	1		0	1800	0,00	On demand	
TYPENREIHE TBOS-BT/LT™ BLUETOOTH®													
F48501	TBOSBT1	TBOS-BT™ Steuermodul infrarot: 1 Station	168,18	168,18	0,0%	TU1	6	*	6	540	2,90	Standard	
F48502	TBOSBT2	TBOS-BT™ Steuermodul infrarot: 2 Stationen	194,06	194,06	0,0%	TU1	6	*	6	540	2,90	Standard	
F48504	TBOSBT4	TBOS-BT™ Steuermodul infrarot: 4 Stationen	211,70	211,70	0,0%	TU1	6	*	6	540	3,10	Standard	
F48506	TBOSBT6	TBOS-BT™ Steuermodul infrarot: 6 Stationen	229,34	229,34	0,0%	TU1	6	*	6	540	3,04	Standard	
IQ v2.0 Zubehör													
IQ4614EGSP	IQ4GEUR+GSP	IQ Netzwerk Kommunikationskarte 4G (Cellular) mit 4G-SIM-Karte + GSP IQ Light (003239IQLTRW) und Datenplan für 1 Jahr inbegriffen	3.262,06	3262,06	0,0%	TU3	1		5	180	2,10	Standard	
IQ4603GSP	IQNCEN+GSP	IQ Netzwerk Kommunikationskarte - Ethernet (kabelgebundenes LAN-Netzwerk) + GSP IQ Light (003239IQLTRW) für 1 Jahr enthalten	1.242,26	1242,26	0,0%	TU3	1		5	180	3,10	Standard	
C01401	IQDATAPLAN	IQ Data Plan - 1 year	190,80	190,80	0,0%	NET	1		-	-	-	Service	
IQ4600	IQNCCRS	IQ Netzwerkkarte – RS232(external oder verbunden mit PC)	918,71	918,71	0,0%	TU3	1		5	180	3,70	On demand	
IQ4644	IQ4GEXTANT	Externe IQ-Antenne für IQ4G	429,29	429,29	0,0%	TU3	1		6	120	1,00	Standard	
SITE CONTROL													
M2580001	SCONDEC	SiteControl Decoder-System – Lieferumfang: SiteControl DEC Software mit allen Softwaremodulen (ausgenommen Fernbedienung), LDI 230 VAC (Large Decoder Interface), LTB 300 (ausgangsseitiger Überspannungsschutz), Transformator MT-210, PC gemäß Rain Bird Spezifikation (5 Jahre Garantie, vor Ort am nächsten Arbeitstag), unterbrechungsfreie Stromversorgung, Port-Multiplier, Installation von Peripheriegeräten und Software, 1 Jahr GSP Advantage mit automatischer Erneuerung, Control System Pre Construction & On-site Control System certified start-up	38.285,03	38285,03	0,0%	TU3	1		1	1	30,00	Service	
M2505001	SCONSAT2	SiteControl Satellitensystem – Lieferumfang: SiteControl SAT Software mit allen Softwaremodulen (ausgenommen Fernbedienung), SiteControl TWI 230 VAC (Interface Module), PC gemäß Rain Bird Spezifikation (5 Jahre Garantie, vor Ort am nächsten Arbeitstag), unterbrechungsfreie Stromversorgung, Port-Multiplier, Installation von Peripheriegeräten und Software, 1 Jahr GSP Advantage mit automatischer Erneuerung, Control System Pre Construction & On-site Control System certified start-up	38.285,03	38285,03	0,0%	TU3	1		1	1	25,00	Service	
SiteControl Zubehör													
M2561101	SCMIPROF	MI Softwareoption zur Fernbedienung von SiteControl per Internet mit Tablet oder Smartphone – mit Fernunterstützung beim Anfahren	7.481,63	7481,63	0,0%	TU3	1		1	1	0,00	Service	
SiteControl Hardware													
M63300	LTB 300	Ausgangsseitiger Überspannungsschutz LTB 300	1.153,56	1130,94	2,0%	GLF1	1		1	72	1,25	On demand	
D05110	MSP1	Überspannungsschutz	1.192,06	1140,73	4,5%	GLF2	1		25	2400	8,60	Standard	
D05400	MGP1	Erdungsplatte für MSP-1	707,24	676,78	4,5%	GLF2	1		25	450	7,80	Standard	
M15008	LDI	LDI 230 V (Large Decoder Interface)/Transformator/LTB300	10.235,65	10034,95	2,0%	GLF1	1		1	10	4,00	Standard	
MAXICOM²													
M2190501	MAXICOM²	Maxicom² Paket – Lieferumfang: Maxicom² Software – PC gemäß Rain Bird Spezifikation, 5 Jahre Garantie vor Ort am nächsten Arbeitstag – unterbrechungsfreie Stromversorgung – Fernzugriffsoftware – Installation von Peripheriegeräten und Software - 1 Jahr GSP Advantage mit automatischer Erneuerung, Control System Pre Construction & On-site Control System certified start-up	52.657,26	52657,26	0,0%	TU3	1		1	1	50,00	Service	
ESP-SITE - Serie													
M45705	ESP40SITEW	ESP-SITE – Version für Wandmontage, 40 Stationen	12.324,44	12324,44	0,0%	TU3	1		1	18	8,80	On demand	
Typenreihe CCU													
M32105	CCU28WM	Feld-Gruppensteuereinheit (CCU): 28 Kanäle, Modell für Wandmontage	45.938,95	45938,95	0,0%	TU3	1		1	24	9,24	Standard	
Typenreihe ESP-SAT - Hybrid-Satellit : 24 bis 40 Stationen													
M71905	ESP40SATWWM	ESP-SAT – Version für Wandmontage, 40 Stationen, Zwei-Leiter	14.091,66	14091,66	0,0%	TU3	1		1	24	9,30	On demand	
Zubehör für MAXICOM²													
M25350	TWI	SiteControl TWI 230 VAC (Interface Module)	18.616,62	18616,62	0,0%	TU2	1		1	6	11,70	On demand	
M51300	DECSN	Sensor-Decoder zur Überwachung potenzialfreier Kontaktschalter auf Sensoren	3.051,03	3051,03	0,0%	TU3	1		4	260	2,10	On demand	
M61010	RAINGAUGE	Regenmessgerät (0,25 mm)	2.044,43	2044,43	0,0%	TU2	1		1	27	1,30	Standard	
M80302	ANENOMETER	Windgeschwindigkeitsmesser	2.148,29			TU2	1		1	12	2,40	On demand	
M80208	PT5002 PM	PT5002 Flow Monitor -PANEL MNT	3.338,85			TU2	1		1	120	0,90	On demand	

- MICRO - BEWÄSSERUNG
- VERSENKDÜSEN & DÜSEN
- VERSENKREGNER & DÜSEN
- VENTILE & ZUBEHÖR
- STEUERGERÄTE
- ZENTRALES BEREGNUNGS-STEUSYSTEM & ZUBEHÖR
- SERVICE

- GOLF
- GOLF SERVICE
- AG
- ERSATZTEILE
- LISTING
- ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Version: 1.0
Currency: EUR
Effective: 31.07.2023

Stock Policy
Standard: SKU that are permanently kept in stock in Europe
On Demand: SKU that are not permanently kept in stock in Europe. They will require a procurement lead-time of up to weeks from the order date. These products can be available faster, with chargeable shipping costs (air freight). Please contact your RB sales representative.
Services: SKU that are intangible (softwares, key codes,





Landscape List Price
RAIN BIRD EUROPE

● **ZENTRALES BEREGNUNGS-STEuersYSTEM & ZUBEHÖR**

P/N	Model	Description	Price July 2023 EUR	Price Nov 2022 EUR	Delta %	Category	Dealer Qty	* Unpacking with 15% fees	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box KG	Stock Policy	Order Qty
M80210	PT5002 WM	PT5002 Flow Monitor - WALL MOUNT	4.592,63			TU2	1		1	120	2,40	On demand	
M80201	PT322	PT322 Pulse Transmitter	1.709,38			TU2	1		1	105	0,45	On demand	
D05110	MSP1	Überspannungsschutz	1.192,06	1140,73	4,5%	GLF2	1		25	2400	8,60	Standard	
D05400	MGP1	Erdungsplatte für MSP-1	707,24	676,78	4,5%	GLF2	1		25	450	7,80	Standard	
Durchflussensoren für ESP-LX-Steuergeräte und Decodersysteme													
A83928	FG100	NEW FG100 1" Kabelgebundener Kunststoff-Durchflusssensor mit BSP Gewinde	185,00	185,00	0,0%	TU1	10	*	10	200	6,35	Standard	
M80115	IFS150PBSP	1 1/2" (DN40, 40 x 49) PVC T-Durchflusssensor, Endgewinde: IG BSP gerade	1.631,17	1631,17	0,0%	TU3	1		1	60	2,40	Standard	
M80116	IFS200PBSP	2" (DN50, 50 x 60) PVC T-Durchflusssensor, Endgewinde: IG BSP gerade	1.681,01	1681,01	0,0%	TU3	1		1	60	1,58	Standard	
M80118	IFS400PFL	4" (DN110, 102X114) PVC T-Durchflusssensor, DIN-Flanschanschluss	2.924,21	2924,21	0,0%	TU3	1		1	15	9,60	On demand	
WETTERSTATION													
Wetterstation PRO2													
H69907	WSPRO2 RF AC	Wetterstation PRO2 RF422/25 mW 863 – 870 MHz – Wechselstrom	39.164,48	39164,48	0,0%	GLF2	1		1	1	32,60	On demand	
H69917	WSPRO2 RF SP	Wetterstation PRO2 RF422/25mW 863 - 870MHz - Solarenergie	39.966,75	39966,75	0,0%	GLF2	1		1	1	32,60	On demand	

- MICRO - BEWÄSSERUNG
- VERSENKDÜSEN & DÜSEN
- VERSENKREGNER & DÜSEN
- VENTILE & ZUBEHÖR
- STEUERGERÄTE
- ZENTRALES BEREGNUNGS-STEuersYSTEM & ZUBEHÖR
- SERVICE

- GOLF
- GOLF SERVICE
- AG
- ERSATZTEILE
- LISTING
- ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Version: 1.0
 Currency: EUR
 Effective: 31.07.2023

Stock Policy
Standard: SKU that are permanently kept in stock in Europe
On Demand: SKU that are not permanently kept in stock in Europe. They will require a procurement lead-time of up to weeks from the order date. These products can be available faster, with chargeable shipping costs (air freight). Please contact your RB sales representative.
Services: SKU that are intangible (softwares, key codes,





Service List Price
RAIN BIRD EUROPE

● **SERVICE**

P/N	Model	Description	Price July 2023 EUR	Price Nov 2022 EUR	Delta %	Category	Dealer Qty	* Unpacking with 15% fees	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box KG	Stock Policy	Order Qty
GLOBAL SERVICE PLAN - 1-Jahr automatische Verlängerung													
003239GSPLTRW	GSP LT RW	Global Service Plan - GSP LT: - GSP Auto Cloud Back Up - Automatische tägliche Sicherung der Datenbank. - GSP Remote - Fernwartung Ihres PCs. - GSP Chat - Support in der Muttersprache mit Rain Bird Technikern direkt während der Geschäftszeiten.	765,45	765,45	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
003239ADVRRW	GSP ADV RW	Global Service Plan - GSP-Advantage: - GSP Auto Cloud Back Up - Automatische tägliche Sicherung der Datenbank. - GSP Remote - Fernwartung Ihres PCs. - GSP Chat - Support in der Muttersprache mit Rain Bird Technikern direkt während der Geschäftszeiten. - GSP Support - Exklusiver 48-Stunden-Support per E-Mail für Mitglieder, die keine dringenden Bedürfnisse haben. - GSP Telefon - Notfallhilfe während der Geschäftszeiten. (Derzeit in Englisch, Französisch und Spanisch). - GSP MOBILE – 2 x MI-Mobillizenzen in den entsprechenden Rain Bird-Plattformen oder unbegrenzte mobile Benutzerverwaltung in Rain Bird CirrusPRO - GSP Maintenance - Vorgebuchte jährliche Fernwartung Ihrer Zentralsteuerung. - GSP LOAN - 30-Tage-Darlehens-PC für Notfälle, der innerhalb von 48 Stunden nach Anfrage von Rain Bird Europe geliefert wird.	1.245,30	1245,30	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
003239PLRW	GSP PLUS RW	Global Service Plan - GSP Plus: - GSP Auto Cloud Back Up - Automatische tägliche Sicherung der Datenbank. - GSP Remote - Fernwartung Ihres PCs. - GSP Chat - Support in der Muttersprache mit Rain Bird Technikern direkt während der Geschäftszeiten. - GSP Support - Exklusiver 48-Stunden-Support per E-Mail für Mitglieder, die keine dringenden Bedürfnisse haben. - GSP Telefon - Notfallhilfe während der Geschäftszeiten. (Derzeit in Englisch, Französisch und Spanisch). - GSP MOBILE - 2 x Flow-verwaltete mobile Echtzeit-Benutzer. - GSP Maintenance - Vorgebuchte jährliche Fernwartung Ihrer Zentralsteuerung. - GSP LOAN - 30-Tage-Darlehens-PC, der innerhalb von 48 Stunden nach Anfrage von Rain Bird Europe geliefert wird. - GSP Schnittstellentausch - Kompletter Schnittstellentausch von Rain Bird Europe innerhalb von 48 Stunden nach Anfrage (maximal 1 Mal pro Jahr ohne Kosten). - GSP Connect - Unbegrenzte Fernsteuerungsanwendung für Ihren PC. - GSP Alert - Automatische Benachrichtigung an Sie, Ihren Händler und Rain Bird, wenn Ihr Steuersystem oder PC ein Problem hat. - GSP Update - Auf Central Control Maxicom ² v4, IQ v3 oder SiteControl v5.	1.898,00	1898,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
GLOBAL SERVICE PLAN - PC 5-Jarhes automatische Verlängerung													
003239PRE5RW	GSP PRE 5 RW	GSP Premium - Deckungszeitraum von 5 Jahren: - GSP Plus - GSP Plug and Play PC - Rain Bird Spezifikation PC vorkonfiguriert (1 Tower / 1 Bildschirm / Tastatur & Maus) 5 Jahre Garantie inklusive. - GSP PC Setting - Vorgebuchter Fernsupport zur Unterstützung des Teams vor Ort.	2.658,00	2658,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
003239ULT5RW	GSP ULT 5 RW	GSP Ultimate - Deckungszeitraum von 5 Jahren: - GSP Plus - GSP Plug and Play PC - Rain Bird Spezifikation PC vorkonfiguriert (1 Tower / 1 Bildschirm / Tastatur & Maus) 5 Jahre Garantie inklusive. - GSP PC Setting - Vorgebuchter Fernsupport zur Unterstützung des Teams vor Ort. - GSP Tablet - 2 x Vorkonfiguriertes All-Terrain-Tablet für die mobile Steuerung unter allen Bedingungen (SIM-Karte nicht im Lieferumfang enthalten) 5 Jahre Garantie inklusive.	3.098,00	3098,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
Central Control Global Service Plan Erweiterungsoptionen (Nicht verfügbar für Nicht-GSP-Kunden)													
002281	GSP MI	GSP - jährliche MI-Lizenz (Advanced)	360,00	360,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
002260	GSP 24/7	GSP 24/7 - EMERGENCY Support per Telefon für kritische Zeiten oder Ereignisse - pro Woche	878,00	878,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
002263	GSP CONNECT	GSP Connect - Unbegrenzte Fernsteuerungsanwendung für Ihren PC	360,00	360,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
002259	GSP ALERT	GSP Alert - Automatische Benachrichtigung an Sie, Ihren Händler und Rain Bird, wenn Ihr Steuersystem oder PC ein Problem hat.	360,00	360,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
003270	PC GSP TURF	PC-Paket – Lieferumfang: Standard PC gemäß Rain Bird Spezifikation, 5 Jahre Garantie auf Hardware, vor Ort am nächsten Arbeitstag, Port-Multiplier, 24"-Monitor, kabellose Maus und Tastatur, Installation von Peripheriegeräten und Software – (Sprache angeben)	2.830,24	2830,24	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
0029TABLET	GSPTABLET	GSP Tablet - Vorkonfiguriertes All-Terrain-Tablet für die mobile Steuerung unter allen Bedingungen (SIM-Karte nicht im Lieferumfang enthalten). 5 Jahre Garantie inklusive.	1.200,00	1200,00	0,0%	SE	1	-	-	1,00	-	Service	
IQ Global Service Plan													

- [MICRO - BEWÄSSERUNG](#)
- [VERSENKDÜSEN & DÜSEN](#)
- [VERSENKREGNER & DÜSEN](#)
- [VENTILE & ZUBEHÖR](#)
- [STEUERGERÄTE](#)
- [ZENTRALES BEREGNUNGS-STEUERSYSTEM & ZUBEHÖR](#)
- [SERVICE](#)

- [GOLF](#)
- [GOLF SERVICE](#)
- [AG](#)
- [ERSATZTEILE](#)
- [LISTING](#)
- [ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN](#)

Version: 1.0
Currency: EUR
Effective: 31.07.2023

Stock Policy
Standard: SKU that are perm: Europe
On Demand: SKU that are no in Europe. They will require a up to 10 weeks from the order be available faster, with char freight). Please contact your Services: SKU that are intang trainings, GSP contracts).



Service List Price
RAIN BIRD EUROPE

● **SERVICE**

P/N	Model	Description	Price July 2023 EUR	Price Nov 2022 EUR	Delta %	Category	Dealer Qty	* Unpacking with 15% fees	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box KG	Stock Policy	Order Qty
<p>Wenn Sie sich für den Kauf eines GSP IQ-Supportvertrags entscheiden, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:</p> <p>1) Wählen Sie Ihre Stufe GSP IQ oder GSP IQ Plus oder GSP IQ PREMIUM</p> <p>2) Wählen Sie DATA nach Bedarf aus</p> <p>3) Füllen Sie den GSP-Vertrag mit Informationen zu allen enthaltenen Geräten aus.</p> <p>Alle diese Schritte sind unverzichtbar. Unvollständige Bestellungen werden nicht angenommen.</p>													
IQ Global Service Plan - 1-Jahr automatische Verlängerung													
003239GSP IQ	GSP IQ RW	GSP IQ : Deckungszeitraum von 1 Jahr Autorenewal pro Gerät: - GSP Chat - Support in Ihrer Muttersprache mit Rain Bird Technikern direkt während der Geschäftszeiten	150,00	150,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
003239GSP IQ PL	GSP IQ PLUS RW	GSP IQ PLUS : Deckungszeitraum von 1 Jahr Autorenewal pro Gerät: - GSP Chat - Support in der Muttersprache mit Rain Bird Technikern direkt während der Geschäftszeiten. - GSP Wartung - Vorgebuchte jährliche Fernwartung Ihrer IQ Software. - GSP Support - Exklusiver 48-Stunden-Support per E-Mail für Mitglieder, die keine dringenden Bedürfnisse haben. - GSP Telefon - Notfallhilfe während der Geschäftszeiten. (Zurzeit auf Englisch, Französisch und Spanisch verfügbar).	300,00	300,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
003239GSP IQ PR	GSP IQ PRE RW	GSP IQ PREMIUM : Deckungszeitraum von 1 Jahr Autorenewal pro Gerät: - GSP Chat - Support in der Muttersprache mit Rain Bird Technikern direkt während der Geschäftszeiten - GSP Wartung - Vorgebuchte jährliche Fernwartung Ihrer IQ Software - GSP Support - Exklusiver 48-Stunden-Support per E-Mail für Mitglieder, die keine dringenden Bedürfnisse haben - GSP Telefon - Notfallhilfe während der Geschäftszeiten. (Zurzeit auf Englisch, Französisch und Spanisch verfügbar) - GSP-Steuerungs-Austausch – Vollständiger Steuerungs-Austausch, innerhalb von 48 Stunden nach der Anfrage versandt durch Rain Bird Europe (maximum 1 per Jahr)	600,00	600,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
C01401	IQDATAPLAN	IQ Data Plan - 1 year	190,80	190,80	0,0%	NET	1	-	-	-	-	Service	
003239GSP IQ D	GSP IQ DATA RW	GSP IQ DATA : Deckungszeitraum von 1 Jahr Autorenewal pro Gerät: - GSP Data - 12 Monate automatischer Datenplan ohne Verlängerungsbedarf. - GSP Chat - Support in Ihrer Muttersprache mit Rain Bird Technikern direkt während der Geschäftszeiten.	305,00	305,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
003239GSP IQ PL D	GSP IQ PLUS DATA RW	GSP IQ PLUS DATA : Deckungszeitraum von 1 Jahr Autorenewal pro Gerät: - GSP Data - 12 Monate automatischer Datenplan ohne Verlängerungsbedarf - GSP Chat - Support in der Muttersprache mit Rain Bird Technikern direkt während der Geschäftszeiten - GSP Wartung - Vorgebuchte jährliche Fernwartung Ihrer IQ Software - GSP Support - Exklusiver 48-Stunden-Support per E-Mail für Mitglieder, die keine dringenden Bedürfnisse haben - GSP Telefon - Notfallhilfe während der Geschäftszeiten. (Zurzeit auf Englisch, Französisch und Spanisch verfügbar)	449,00	449,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
003239GSP IQ PR D	GSP IQ PRE DATA RW	GSP IQ PREMIUM DATA : Deckungszeitraum von 1 Jahr Autorenewal pro Gerät: - GSP Data - 12 Monate automatischer Datenplan ohne Verlängerungsbedarf - GSP Chat - Support in der Muttersprache mit Rain Bird Technikern direkt während der Geschäftszeiten - GSP Wartung - Vorgebuchte jährliche Fernwartung Ihrer IQ Software - GSP Support - Exklusiver 48-Stunden-Support per E-Mail für Mitglieder, die keine dringenden Bedürfnisse haben - GSP Telefon - Notfallhilfe während der Geschäftszeiten. (Zurzeit auf Englisch, Französisch und Spanisch verfügbar) - GSP Controller Exchange - Full controller exchange shipped from Rain Bird Europe within 48 hours of request (maximum 1 per year)	749,00	749,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
IQ EXCHANGE Global Service Plan													
<p>Wenn Sie sich für den Kauf eines Rain Bird IQ EXCHANGE GSP entscheiden, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:</p> <p>1) Wählen Sie Ihre Stufe GSP IQ oder GSP IQ Plus. (Merkmale wie oben beschrieben)</p> <p>2) Wählen Sie die Artikelnummer, die Ihrer gewünschten Laufzeit entspricht</p> <p>3) Füllen Sie den GSP-Vertrag mit der IP aller eingeschlossenen Programmiergeräte aus.</p> <p>Alle diese Schritte sind unverzichtbar. Unvollständige Bestellungen werden nicht angenommen.</p>													
M04614-INT	GSPEX-IQ4G-1Y	GSP Exchange - 1 Jahr - IQ 4G	689,00	689,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
003239IQ PL 4G 1	GSPEX-IQPL4G-1Y	GSP Exchange - 1 Jahr - IQ PLUS 4G	1.120,00	1120,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
003239IQ 4G 5	GSPEX-IQ4G-5Y	GSP EXCHANGE - 5 Jahre - IQ 4G	414,00	414,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
003239IQ PL 4G 5	GSPEX-IQPL4G-5Y	GSP EXCHANGE - 5 Jahre - IQ PLUS 4G	514,00	514,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
Erweiterungsoptionen für den IQ Global Service Plan (nicht verfügbar für Nicht-GSP-Kunden)													
002260	GSP 24/7	GSP 24/7 - EMERGENCY Support per Telefon für kritische Zeiten oder Ereignisse - pro Woche	878,00	878,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
003270	PC GSP TURF	PC-Paket – Lieferumfang: Standard PC gemäß Rain Bird Spezifikation, 5 Jahre Garantie auf Hardware, vor Ort am nächsten Arbeitstag, Port-Multiplier, 24"-Monitor, kabellose Maus und Tastatur, Installation von Peripheriegeräten und Software – (Sprache angeben)	2.830,24	2830,24	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
0029TABLET	GSPTABLET	GSP Tablet - Vorkonfiguriertes All-Terrain-Tablet für die mobile Steuerung unter allen Bedingungen (SIM-Karte nicht im Lieferumfang enthalten). 5 Jahre Garantie inklusive.	1.200,00	1200,00	0,0%	SE	1	-	-	1,00	-	Service	
Software, ASP-Vor-Ort- und Projektdienste													

Version: 1.0
Currency: EUR
Effective: 31.07.2023

Stock Policy
Standard: SKU that are perm: Europe
On Demand: SKU that are no in Europe. They will require a up to 10 weeks from the order be available faster, with char freight). Please contact your Services: SKU that are intang trainings, GSP contracts).



Service List Price
RAIN BIRD EUROPE

● **SERVICE**

P/N	Model	Description	Price July 2023 EUR	Price Nov 2022 EUR	Delta %	Category	Dealer Qty	* Unpacking with 15% fees	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box KG	Stock Policy	Order Qty
003266	003266	Je Station - Ferndatenbank, Erstellung oder Aktualisierung des Flow Managers und Zuweisung von Kartenstationen (alle Informationen müssen vor der Fertigstellung zur Verfügung gestellt werden)	5,00	5,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
003267	003267	Pro Station Konvertierung von Kartendateien zur Verwendung in der Rain Bird Central Software (alle Informationen müssen vor der Fertigstellung zur Verfügung gestellt werden)	2,00	2,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
003257	003257	Konvertierung von Kartendateien zur Verwendung in der Rain Bird Central Software	1.986,00	1986,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
003258	003258	Konvertierung von Kartendateien zur Verwendung in der Rain Bird Central Software	1.071,16	1071,16	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
003249	003249	Vorbereitung des Fernsteuersystems - In dieser Sitzung werden die besten Verfahren für die Installation des ausgewählten Steuerungssystems und seiner Funktionen erläutert, einschließlich: Erdungspraktiken, Stromversorgung, Spleißen, grundlegende Fehlersuche an Feld- und Schnittstellengeräten. Zertifizierte Inbetriebnahme des Steuerungssystems vor Ort - Bei diesem Prozess werden die Installationsverfahren für die Hardware, Software und Kommunikation des Steuerungssystems überprüft. Überprüfen, ob die Kommunikation mit den Peripheriegeräten korrekt funktioniert. Sicherstellen, dass die anfängliche Datenbank und Programmierung korrekt erstellt wurde. Alle Ausnahmen von den Installationsstandards, die in den Vorarbeiten zum Kontrollsystem festgelegt wurden, werden in einem Bericht aufgeführt. Außerdem wird eine Checkliste für die grundlegende Endbenutzerschulung für das zentrale Kontrollsystem erstellt.	2.422,92	1779,60	36,1%	SE	1	-	-	-	-	Service	
003256	003256	1-200 Stationen - Vor-Ort-Prüfung der Hydraulik-Hardware und Bericht *Bitte beantragen Sie ein Mehrfaches, z. B. 399 Stationen erfordern 2 x 003256*	2.422,92	2422,92	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
003238	003238	1 Tag Service vor Ort Technische Unterstützung	2.422,92	1779,60	36,1%	SE	1	-	-	-	-	Service	
003214	003214	Ein Tag individuelle TURF-Schulung vor Ort	2.422,92	2422,92	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
003215	003215	TURF Customized Remote Training (4 hrs)	1.071,16	1071,16	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
Spezieller PC Service													
PC für Turf Software													
003272	PC PACK TURF	PC-Paket – Lieferumfang: Standard PC gemäß Rain Bird Spezifikation, 5 Jahre Garantie auf Hardware, vor Ort am nächsten Arbeitstag, Port-Multiplier, 24“-Monitor, kabellose Maus und Tastatur, Installation von Peripheriegeräten und Software – (Sprache angeben)	3.113,48	3113,48	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
R27000	BIRD	BIRD-Design-Software	493,50	493,50	0,0%	NET	1		1	-	-	On demand	
STANDARD-AUSTAUSCHPROGRAMM (BEP)													
BEPM15006	BEPM15006	SDI - Komplettes Interface - (M15006)	3.672,95	3600,93	2,0%	GLF1	1		1	-	-	On demand	
BEPM15008	BEPM15008	LDI - Komplettes Interface - (M15008)	5.876,49	5761,26	2,0%	GLF1	1		1	-	-	On demand	

- [MICRO - BEWÄSSERUNG](#)
- [VERSENKDÜSEN & DÜSEN](#)
- [VERSENKREGNER & DÜSEN](#)
- [VENTILE & ZUBEHÖR](#)
- [STEUERGERÄTE](#)
- [ZENTRALES BEREGNUNGS-STEUERSYSTEM & ZUBEHÖR](#)
- [SERVICE](#)

- [GOLF](#)
- [GOLF SERVICE](#)
- [AG](#)
- [ERSATZTEILE](#)
- [LISTING](#)
- [ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN](#)

Version: 1.0
Currency: EUR
Effective: 31.07.2023

Stock Policy
Standard: SKU that are perm: Europe
On Demand: SKU that are no in Europe. They will require a up to 10 weeks from the order be available faster, with char freight). Please contact your Services: SKU that are intang trainings, GSP contracts).



Golf List Price
RAIN BIRD EUROPE



- MICRO - BEWÄSSERUNG
- VERSENKDÜSEN & DÜSEN
- VERSENKREGNER & DÜSEN
- VENTILE & ZUBEHÖR
- STEUERGERÄTE
- ZENTRALES BEREGNUNGS-STEUSYSTEM & ZUBEHÖR
- SERVICE

- GOLF
- GOLF SERVICE
- AG
- ERSATZTEILE
- LISTING
- ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Version: 1.0
Currency: EUR
Effective: 31.07.2023

• GOLF

P/N	Model	Description	Price July 2023	Price Nov 2022	Delta	Category	Dealer Qty	* Unpacking with 15% fees	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box KG	Stock Policy	Order Qty
			EUR	EUR	%								
GetriebeVorsenkregner & Zubehör													
TYPENREIHE GOLF (ACME)													
Rain Bird™ 552 Vorsenkregner (ACME)													
GRB112052	552BNZ52	RAIN BIRD™ 552B Block, Teil-/Vollkreisregner 1" ACME – Standarddüse: 52 Beige	198,14	189,61	4,5%	GLF1	1		10	200	8,38	Standard	
Düsen für Rain Bird™ 551/552 & Internals													
213500XX	551NZ	RB 551/552 Düseninheit - XX: 51, 52, 53, 54	11,13	11,13	0,0%	GLF1	10	*	500	15000	3,5	Standard	
215510	552NOZHOU5	Rain Bird 552 – Düsengehäuse	57,88	57,88	0,0%	GLF1	1		50	3000	1,4	On demand	
Rain Bird™ 700/702/751/752 Vorsenkregner (ACME)													
GRC012040	702BNZ40	RAIN BIRD™ 702B Block, Vollkreisregner 1" ACME – Standarddüse: 40 Orange	320,39	306,59	4,5%	GLF1	1		10	200	8,4	Standard	
GRC062740	702ENZ40	RAIN BIRD™ 702 elektrischer Vollkreisregner (4,8 bar) 1¼" ACME mit neuer GBS25 Magnetspule – Standarddüse: 40 Orange	628,21	601,15	4,5%	GLF1	1		8	96	12,9	Standard	
GRC042740	702ICN240	RAIN BIRD™ 702 integriertes Steuermodul (ICM) (4,8 bar), Vollkreisregner 1¼" ACME, passend für ICM – Standarddüse: 40 Orange	914,39	875,01	4,5%	GLF1	1		8	96	13,2	Standard	
GRC112040	752BNZ40	RAIN BIRD™ 752B Block, Voll- und Teilkreisregner 1" ACME – Standarddüse: 40 Orange	353,58	338,35	4,5%	GLF1	1		10	200	8,4	Standard	
GRC162740	752ENZ40	RAIN BIRD™ 752 elektrischer Voll- und Teilkreisregner (4,8 bar) 1¼" ACME mit neuer GBS25 Magnetspule – Standarddüse: 40 Orange	710,73	680,12	4,5%	GLF1	1		8	96	13,1	Standard	
GRC162722	752ENZ22	RAIN BIRD™ 752 elektrischer Voll- geringer Durchfluss - und Teilkreisregner (4,8 bar) 1¼" ACME mit neuer GBS25 Magnetspule – Standarddüse: 22 rot	710,73	680,12	4,5%	GLF1	1		8	96	13,1	Standard	
GRC142740	752ICN240	RAIN BIRD™ 752 integriertes Steuermodul (ICM) (4,8 bar), Voll- und Teilkreisregner 1¼" ACME, passend für ICM – Standarddüse: 40 Orange	962,70	921,25	4,5%	GLF1	1		8	96	13,2	Standard	
GRC142722	752ICN222	RAIN BIRD™ 752 integriertes Steuermodul (ICM) (4,8 bar), Voll- geringer Durchfluss - und Teilkreisregner 1¼" ACME, passend für ICM – Standarddüse: 22 rot	962,70	921,25	4,5%	GLF1	1		8	96	13,2	On demand	
Düsen für Rain Bird™ 700/702/751/752 & Internals													
213700XX	700NZ	RB 700/702 Düseninheit – Größe (XX): 28, 32, 36, 40, 44, 48	11,13	11,13	0,0%	GLF1	10	*	500	9000	3,3	Standard	
215710	702NOZHOU5	Rain Bird 702 – Düsengehäuse	58,02	58,02	0,0%	GLF1	1		50	3000	1,4	On demand	
211562	700MIDRNGS	RB 702/752 Spreaderdüse – mittlere Wurfweite (Blau)	6,53	6,53	0,0%	GLF1	10	*	200	20000	0,18	Standard	
213701	GREENSPDR	RB 702/752 Spreaderdüse – mittlere Wurfweite (Grün)	6,53	6,53	0,0%	GLF1	10	*	500	20000	0,7	Standard	
211452	CASCADESPR	RB 702/752 Spreaderdüse – mittlere Wurfweite (Schwarz) mit Diffusor	8,70	8,70	0,0%	GLF1	10	*	200	30000	0,18	Standard	
212933XXWT	700 702WNTN	Windtolerante Düse / Gehäuse/ Stator-Set für EAGLE™ und Rain Bird 700/702 – Größe (XX): 16, 18, 22	98,46	98,46	0,0%	GLF1	1		100	1800	5,5	On demand	
213750XX	750/751/752NZ	RB 750/751/752 Düseninheit – Größe (XX): 26, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 50	11,13	11,13	0,0%	GLF1	10	*	500	15000	3,7	Standard	
213751XX	751/752NZ	RB 751/752 Düseninheit – Größe (XX): 18, 20, 22, 24, 26	11,13	11,13	0,0%	GLF1	10	*	500	15000	3,5	Standard	
215760	752NOZHOU5	Rain Bird 752 – Düsengehäuse	58,02	58,02	0,0%	GLF1	1		50	3000	1,43	On demand	
212862XXWT	751 752WNTN	Windtolerante Düse / Gehäuse/ Stator-Set für EAGLE™ und Rain Bird 751/752 – Größe (XX): 16, 18, 22	89,63	89,63	0,0%	GLF1	1		100	1800	5,5	On demand	
215765	752LANOHS	752 Low Angle Düsengehäuse - weniger Düsen	56,33	56,33	0,0%	GLF1	1		50	3000	1,29	On demand	
213880XX	751_752LANOZ	RB 751/752 Flachwinkeldüsen mit Düse / Gehäuse/ Stator - Größe (XX) : 20, 44, 48 - SOLANGE VORRAT REICHT-	26,86	26,86	0,0%	GLF1	1		25	900	1,35	Until stock lasts	
21570240	702 internal NZ40	RB 702 Innenteil mit Düse # 40	275,92	264,03	4,5%	GLF1	1		10	360	4,6	Standard	
21575240	752 internal NZ40	RB 752 Innenteil mit Düse # 40	293,88	281,22	4,5%	GLF1	1		10	360	4,7	Standard	
Eagle™ 900/950 Vorsenkregner (ACME)													
J0010060IC	900ICN260	EAGLE™ 900 ICM Vollkreisregner (5,5 bar) 1¼" ACME mit TSRS, passend für IC-Modul, Standarddüse: 60 Schwarz - SOLANGE VORRAT REICHT -	944,08	944,08	0,0%	GLF1	1		4	48	9,1	Until stock lasts	
GRE561828	950ENZ28	EAGLE™ 950 elektrischer Teilkreisregner (5,5 bar) 1¼" ACME – Standarddüse: 28 Grün – SOLANGE VORRAT REICHT -	690,88	690,88	0,0%	GLF2	1		4	48	9,2	Until stock lasts	
J0045028IC	950ICN28	EAGLE™ 950 ICM Vollkreisregner (5,5 bar) 1¼" ACME mit TSRS, passend für ICM – Standarddüse: 28 Grün – SOLANGE VORRAT REICHT -	956,89	956,89	0,0%	GLF1	1		4	48	9,1	Until stock lasts	
Die neuesten Bewässerungsrotoren von Rain Bird™: Serie 952 (ACME)													
GRE952860	A952E8060	RAIN BIRD™ 952 Elektrisch (5,5 Bar), Voll- und Teilkreisrotor ACME 1" – Standarddüse: 60 - VERFÜGBAR AB Q4 2023-	718,52			GLF2	1		4	48	8,6	Standard	
GRIC952860	A952IC8060	RAIN BIRD™ 952 ICM (5,5 Bar), Voll- und Teilkreisrotor ACME 1" – ausgestattet mit ICM-Modul – Standarddüse: 60 - VERFÜGBAR AB Q4 2023-	995,17			GLF1	1		4	48	8,2	Standard	
GRSAM95260	A95SAM6060	RAIN BIRD™ 952 Stopmatic® (4,1 Bar), Voll- und Teilkreisrotor ACME 1" – Standarddüse: 60 - VERFÜGBAR AB Q4 2023-	681,13			GLF1	1		4	48	6,7	Standard	
Düsen für Rain Bird™ 900/950/952 & Internals													
211967	HOUSINGNOZ	Eagle 900 – Düsengehäuse	75,56	75,56	0,0%	GLF2	1		50	1500	3,5	On demand	
213904	900SPDR48	Eagle 900 Spreaderdüseninheit für Düsen # 44-48	13,68	13,68	0,0%	GLF2	10		500	9000	2	On demand	
213905	900SPDR52	Eagle 900 Spreaderdüseninheit für Düsen # 52-64	13,68	13,68	0,0%	GLF2	10		500	9000	1,9	On demand	
213900XX	900NZ	900/952 Düseninheit: 44, 48, 52, 56, 60, 64	11,13	11,13	0,0%	GLF2	10	*	500	9000	3,5	Standard	
213900XX	950NZ	Eagle 950 Düseninheit: 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	11,13	11,13	0,0%	GLF2	10	*	500	9000	3,5	Standard	
21078660	900 Internals	Eagle 900 Innenteil passend für Gehäuse der Typenreihe 900 E/H/IC mit Düse # 60	290,06	273,64	6,0%	GLF2	1		10	180	7,4	Standard	
21144228	950 Internals	Eagle 950 Innenteil passend für Gehäuse der Typenreihe 950 E/H/IC mit Düse # 28	351,06	351,06	0,0%	GLF2	1		10	240	7,28	Standard	
21144360	921144361460	RB 952 Rotoreinsatz mit Düse #60	365,10			GLF2	1		10	200	7,2	Standard	
915952	99155995252	RB 952 LA Nozzle Housing	84,90			GLF2	1		50	50	2,4	On demand	
910952	99100995252	RB 952 Housing Screw	7,94			GLF2	1		400	36000	6	On demand	
216952	952NOZHOU5	RB 952 Nozzle Housing	84,90			GLF2	1		50	2250	2,4	On demand	
213952	S21339NOZ52	Spreader Nozzle	11,04			GLF2	1		500	22500	2,4	On demand	



Golf List Price
RAIN BIRD EUROPE



- MICRO - BEWÄSSERUNG
- VERSENKDÜSEN & DÜSEN
- VERSENKREGNER & DÜSEN
- VENTILE & ZUBEHÖR
- STEUERGERÄTE
- ZENTRALES BEREGNUNGS-STEuersYSTEM & ZUBEHÖR
- SERVICE

- GOLF
- GOLF SERVICE
- AG
- ERSATZTEILE
- LISTING
- ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Version: 1.0
Currency: EUR
Effective: 31.07.2023

• GOLF

P/N	Model	Description	Price July 2023	Price Nov 2022	Delta %	Category	Dealer Qty	* Unpacking with 15% fees	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box KG	Stock Policy	Order Qty
Werkzeuge & Zubehör Versenkdüsen													
213462C	GBS25	Magnetspulen-Set für Golfplatzregnerereinheiten (GBS25, Filter, O-Ring)	72,27	66,92	8,0%	GLF2	10	*	10	910	1,8	Standard	
214010	ICM	Integriertes Steuermodul (ICM) für Regnerumrüstung	279,47	267,43	4,5%	GLF1	1		10	1040	2,1	Standard	
MW9999	WIRE STRIPPER	Abisolierwerkzeug	58,77	58,77	0,0%	GLF2	1		1	1000	0,05	Standard	
D05205	UHA	Universal-Schlauchadapter	206,50	197,61	4,5%	GLF1	4	*	4	260	1,4	Standard	
D02236	SR 700	Zange zum Ausbauen der Klemmringe für Eagle 500/550/551, 700/750/751	151,76	145,22	4,5%	GLF1	1		65	1800	11,7	Standard	
B41710	VT 700	Ventilmontagewerkzeug für Eagle 500/550/551/700/750/751	214,24	205,02	4,5%	GLF1	1		15	300	3,9	Standard	
212089S	LOWFLOW VALVE	RB 752 Ventil elektrisch (geringer Durchfluss)	200,63	200,63	0,0%	GLF2	1		16	960	1,47	On demand	
D02203	SRP	Zange zum Ausbauen der Klemmringe für EAGLE 900/950	177,69	170,05	4,5%	GLF2	1		50	600	18,8	Standard	
B41730	VT 900N	Ventilmontagewerkzeug EAGLE™ Typenreihe 900/950	220,49	211,00	4,5%	GLF2	1		15	300	4,9	Standard	
B41720	EGL SVK	Multifunktionsschlüssel für Eagle Selektor	33,02	31,60	4,5%	GLF2	5	*	15	1500	0,7	Standard	
212145	950DIFFSCREW	Strahlstörerschraubensatz für EAGLE™ 950	70,92	70,92	0,0%	GLF2	1		100	1200	6,8	On demand	
211900	950EATAIL	Eagle 950 Eagle's Tail	58,53	58,53	0,0%	GLF2	1		50	1800	4	On demand	
21500200	9215002050952	RB 952 Self Adjusting Stator and Electric/IC Screen Assembly	42,37			GLF2	10		10	1500	0,33	On demand	
214952	92144995252	RB 952 FC-PC Selector Arm-Lever Assembly	41,50			GLF2	1		500	20000	1,2	On demand	
217952	92122995252	RB 952 Arc Adjust Stem	53,94			GLF2	1		300	27000	1,4	On demand	
218952	92111995252	RB 952 STD Bearing Guide Assembly	96,31			GLF2	1		50	2250	17,1	On demand	
D02215	DR SVK 7	Multifunktionsschlüssel für DR/Eagle Regner mit eingebautem Ventil (7")	68,16	65,22	4,5%	GLF2	1		150	3600	15,1	Standard	
D02221	DR SVK 18	Multifunktionsschlüssel für DR/Eagle Regner mit eingebautem Ventil (18")	143,44	137,26	4,5%	GLF1	1		40	1400	12,7	On demand	
A90917	41017	Pitotrohr (mit Manometer zu verwenden)	35,66	35,66	0,0%	TU2	1		100	6500	3,6	On demand	
D02237	IS TSRS	Installationswerkzeug für TSRS (weiß) für alle von oben zugänglichen Rock Screen Siebfilter und austauschbaren	39,19	37,51	4,5%	GLF2	5	*	100	6500	1,3	Standard	
211579	EGLNESTADPT	Eagle's Nest Adaptersatz. Zur Verwendung mit 700/751 Einsatz für die Umrüstung von 47/51D in einen 700/751 Regner.	219,41	203,16	8,0%	GLF1	1		10	240	4	On demand	
B99500	ARTGR	Kunstrasenabdeckung und Gehäusering für EAGLE™ 900/950	333,73	333,73	0,0%	GLF2	1		10	300	5,1	Standard	
212613	SODCUPKIT	RB 551/700/751 Sod Cup Set	303,45	303,45	0,0%	GLF1	5		5	120	1,3	On demand	
V90108A	GFLAG	Markierungsfähnchen – Grün (Ordnung in Vielfachen von 1000 St.)	0,23	0,17	35,3%	NET	1000		1000	30000	10,1	Standard	
V90109A	WFLAG	Markierungsfähnchen – Weiß (Ordnung in Vielfachen von 1000 St.)	0,23	0,17	35,3%	NET	1000		1000	30000	10,13	Standard	
Swing Joints													
BSP/BSP Swing Joints													
JB000022	SJ 12 100 22	Swing Joint, 30 cm Länge, 1", BSP/BSP	62,79	60,08	4,5%	GLF2	15	*	15	225	8,3	Standard	
JB200022	SJ 12 100 22E	Swing Joint, 30 cm Länge, 1", zusätzliches Eingangswinkelstück/ BSP	67,19	64,30	4,5%	GLF2	15	*	15	300	9,2	Standard	
ACME/ACME Swing Joints													
JE000033	SJ 12 125 33	Swing Joint, 30 cm Länge, 1 1/4", ACME/ACME	70,79	67,74	4,5%	GLF1	15	*	15	180	12,7	On demand	
JH000033	SJ 12 150 33	Swing Joint, 30 cm Länge, 1 1/2", ACME/ACME	92,19	86,59	6,5%	GLF2	10	*	10	200	15,6	On demand	
JE0100R3	SJ 12 125 R3 TS	Swing Joint, 30cm Länge, 1 1/4" Swing Joint , 4 Ellbogen, 1 1/2" ACME oben montierter Reduktionseinlass auf 1 1/4" ACME	86,17	82,46	4,5%	GLF1	10	*	10	200	10,6	On demand	
JE1000R3	SJ12125R3ST	Auslass, ACME/ACME Swing Joint, 30cm Länge, 1 1/4" Swing Joint , 5 Ellbogen, 1 1/2" ACME oben montierter Reduktionseinlass auf 1 1/4" ACME	126,83	121,37	4,5%	GLF2	10	*	10	120	13,1	On demand	
JH100033	SJ 12 150 33 ST	Auslass, ACME/ACME Swing Joint, 30cm Länge, 1 1/2", 5 Ellbogen, ACME/ACME	151,22			GLF2	10	*	10	120	8,2	On demand	
BSP/ACME Swing Joints													
JB000023	SJ 12 100 23	Swing Joint, 30 cm Länge, 1", BSP/ACME	62,79	60,08	4,5%	GLF1	15	*	15	300	8,7	Standard	
JC000023	SJ 18 100 23	Swing Joint, 45 cm Länge, 1", BSP/ACME	66,89	64,01	4,5%	GLF1	15	*	15	180	14,9	On demand	
JB010023	SJ 12 100 T23	Swing Joint, 30 cm Länge, 1", zusätzliches Eingangswinkelstück, BSP/ACME	66,61	63,74	4,5%	GLF1	15	*	15	300	10,4	On demand	
JE000023	SJ 12 125 23	Swing Joint, 30 cm Länge, 1 1/4", BSP/ACME	70,79	67,74	4,5%	GLF1	15	*	15	180	14,4	Standard	
JF000023	SJ 18 125 23	Swing Joint, 45 cm Länge, 1 1/2", BSP/ACME	80,63	77,16	4,5%	GLF1	10	*	10	120	11,7	Standard	
JE010023	SJ 12 125 T23	Swing Joint, 30 cm Länge, 1 1/4", zusätzliches Eingangswinkelstück, BSP/ACME	86,18	82,47	4,5%	GLF1	15	*	15	180	14,53	Standard	
JH000023	SJ 12 150 23	Swing Joint, 30 cm Länge, 1 1/2", BSP/ACME	92,19	88,22	4,5%	GLF2	10	*	10	200	12,1	Standard	
JH000023	SJ 18 150 23	Swing Joint, 45 cm Länge, 1 1/2", BSP/ACME	103,20	95,56	8,0%	GLF2	10	*	10	120	14,4	Standard	
JH010023	SJ 12 150 T23	Swing Joint, 30 cm Länge, 1 1/2", zusätzliches Eingangswinkelstück, BSP/ACME	107,87	99,88	8,0%	GLF2	10	*	10	120	21,55	Standard	
JH100023	SJ 12 150 23T	Swing Joint, 30 cm Länge, 1 1/2", Dreifachgelenk (5 Winkelstücke), BSP/ACME	151,22	144,70	4,5%	GLF2	5	*	5	100	9,14	Standard	
Adapter von BSP zu ACME													
21337101	ADPT 100	Adapter – Eingang 1" IG BSP / Ausgang 1" AG ACME	18,13	16,78	8,0%	GLF1	30	*	30	1950	2,04	Standard	
V02626A	ADPT 100 125	Adapter – Eingang 1" IG BSP / Ausgang 1 1/4" AG ACME	23,74	16,26	46,0%	GLF1	1		25	2500	1,5	Standard	
21337102	ADPT 125	Adapter – Eingang 1 1/4" IG BSP / Ausgang 1 1/4" AG ACME	19,82	18,36	8,0%	GLF1	30	*	30	1950	2,65	Standard	
21337103	ADPT 150	Adapter – Eingang 1 1/2" IG BSP / Ausgang 1 1/2" AG ACME	19,93	18,45	8,0%	GLF2	30	*	30	1950	3,1	Standard	
Swing Joints Parts													
212007	1INTERNALELBOW	Innerer Elbogen 1" (weiß)	28,63	26,51	8,0%	GLF2	5	*	50	1200	6,1	On demand	
21187002	1BSPOUTLET	BSP Ausgang/Eingang 1" (weiß)	28,65	26,53	8,0%	GLF2	5	*	50	1200	5,6	On demand	
212013	1.25INTELBOW	Innerer Elbogen 1-1/4" (hellgrau)	32,69	30,26	8,0%	GLF1	5	*	50	600	10,9	On demand	
212014	1.25ACMEOUTLET	ACME Ausgang 1-1/4" (hellgrau)	32,69	30,26	8,0%	GLF2	5	*	50	600	10,89	On demand	
212015	1.25TO1.5ENLARG	1-1/4" bis 1-1/2" ACME Vergrößerungsausgang/Verkleinerungseingang (DUNKEL GRAU)	32,69	30,26	8,0%	GLF2	5	*	50	900	10,89	On demand	
212019	1.5INTERNALELBOW	Internes Winkelstück 1.5" (dunkelgrau)	37,05	34,31	8,0%	GLF2	5	*	50	400	13,5	On demand	
212020	1.5ACMEOUTLET	ACME Ausgang 1-1/2" (dunkelgrau)	37,05	34,31	8,0%	GLF2	5	*	50	600	12,8	On demand	



Golf List Price
RAIN BIRD EUROPE



• GOLF

P/N	Model	Description	Price July 2023	Price Nov 2022	Delta %	Category	Dealer Qty	* Unpacking with 15% fees	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box KG	Stock Policy	Order Qty
Ventile, Ventilkästen & Zubehör													
Magnetventile													
Elektromagnetventile Typenreihe GSV													
GSV101	I100PESBG	GOLF 100-PES-B-G, BSP-Ventil mit GBS25, PRS-Dial und zusätzlichem violettem Griff	334,94	315,98	6,0%	GLF1	1		8	120	7,2	Standard	
GSV151	I150PESBG	GOLF 150-PES-B-G, BSP-Ventil mit GBS25, PRS-Dial und zusätzlichem violettem Griff	388,54	366,54	6,0%	GLF1	1		8	96	13,3	Standard	
GSV201	I200PESBG	GOLF 200-PES-B-G, BSP-Ventil mit GBS25, PRS-Dial und zusätzlichem violettem Griff	477,89	450,84	6,0%	GLF1	1		8	96	13,3	Standard	
GSV211	I200EFBCPG	GOLF 200-EFB-CP-G, BSP-Messingventil mit GBS25, PRS-Dial und zusätzlichem violettem Griff	631,18	631,18	0,0%	GLF1	1		4	48	15,3	On demand	
Neue Ventile der GSV-Serie von Rain Bird® mit ICM													
GSVIC101	I100PESBIC	GOLF 100-PES-B-G, BSP-Ventil mit ICM, PRS-Dial und zusätzlichem violettem Griff	586,99	559,04	5,0%	GLF1	1		8	120	7,4	Standard	
GSVIC151	I150PESBIC	GOLF 150-PES-B-G, BSP-Ventil mit ICM, PRS-Dial und zusätzlichem violettem Griff	621,40	591,81	5,0%	GLF1	1		8	96	13,1	Standard	
GSVIC201	I200PESBIC	GOLF 200-PES-B-G, BSP-Ventil mit ICM, PRS-Dial und zusätzlichem violettem Griff	689,76	656,91	5,0%	GLF1	1		8	96	13,5	Standard	
GSVIC211	I200EFBIC	GOLF 200-EFB-CP-G, BSP-Messingventil mit ICM, PRS-Dial und zusätzlichem violettem Griff	939,38	939,38	0,0%	GLF1	1		4	48	15,3	On demand	
Elektromagnetventile Typenreihe PESB IC mit Abstreifvorrichtung													
G37157IC	200PESBIC	2" PESB Ventil mit IC-Modul	615,30	586,00	5,0%	GLF1	8	*	8	120	12,7	Until stock lasts	
B38213	300BPES	300BPES Ventil 3" Innengewinde BSP mit Durchflussregulierung und Abstreifer, 24 V	2.198,44	2.198,44	0,0%	TU2	1		1	20	9,3	Standard	
Schnellkupplungsventile													
B33135	PRSDial	Druckregler für PGA, PEB, PESB, BPE + BPES	129,81	129,81	0,0%	TU2	10		10	650	1,4	Standard	
Z13831	ICMVLVKIT	Combo IC-Modul und Ventiladapter, vormontiert für die Ventilmontage	321,28	307,44	4,5%	GLF1	1		10	3000	2,3	Standard	
Zubehör													
B12806	5LRCBSP	1" Innengewinde BSP mit verschließbarem Thermoplastdeckel	237,68	227,44	4,5%	GLF2	1		7	455	6	Standard	
B13401	5SK1BSP	Schlüssel für 5LRC-BSP, 1" BSP Außengewinde oben	224,72	215,04	4,5%	GLF2	1		15	975	14,9	Standard	
B40103	SH2BSP	Messing-Schlauchschwenkkrümmer für 55K-1 BSP, 1" Innengewinde BSP x 1" Außengewinde BSP	290,21	277,72	4,5%	GLF2	1		30	1950	13,4	Standard	
Ventilkästen													
VENTILKÄSTEN TYPENREIHE RAIN BIRD GOLF													
G11480	GVB7RNDGR	7" VB rund. Schwarzes Gehäuse und grüner Deckel. 2 vorgeformte seitl. Öffnungen. ø unten 22,9 cm; ø oben 18 cm; Höhe 25 cm	27,00	25,24	7,0%	GLF1	1		1	192	0,75	Standard	
G11450	GVB10RNDGR	10" VB rund. Schwarzes Gehäuse und grüner Deckel. 4 Durchbrüche in gleichen Abständen. ø unten: 35 cm; ø oben: 27 cm; H: 25,4 cm	38,08	36,44	4,5%	GLF1	1		1	99	1,8	Standard	
G11400	GVBSTDGR	GOLF VB Schwarzes Gehäuse und grüner Deckel. Länge x Breite x Höhe = 59 x 49 x 30,7 cm	68,97	66,00	4,5%	GLF1	1		1	52	5	Standard	
G11430	GVBMBGR	VB Jumbo. Schwarzes Gehäuse und grüner Deckel. 2 große Durchbrüche in der Mitte – L 70,1 x B 53,3 x H 30,7 cm	108,78	101,67	7,0%	GLF1	1		1	48	6,8	Standard	
A61473	VBSPRH	VB Super Jumbo, schwarzes Gehäuse u. grüner Deckel mit 2 Sechskantbolzen, 14 vorgestanzte Öffnungen	371,78	371,78	0,0%	TU2	1		1	10	13,2	Standard	
A61483	VBMAXH	VB Maxi Jumbo, schwarzes Gehäuse u. grüner Deckel mit 2 Sechskantbolzen, 18 vorgestanzte Öffnungen	669,46	669,46	0,0%	TU2	1		1	4	19,3	Standard	
Verlängerungen													
A11420	VBSTD6EXTB	VB Standardverlängerung 6". Schwarzes Gehäuse ohne Deckel. L 50,8 x B 37,5 x H 17,1 cm	49,28	49,28	0,0%	TU2	1		1	42	1,9	Standard	
A11445	VBMB6EXTB	VB Jumbo Erweiterung 6". Schwarzes Gehäuse ohne Deckel. L 62 x B 45,5 x H 17,1 cm	72,80	72,80	0,0%	TU2	1		1	28	2,4	Standard	
Deckel													
A11454	VB10RNDL	HDPE VB-10RND Deckel ohne Gehäuse	22,91	22,91	0,0%	TU2	10	*	10	100	5,2	Standard	
A11404	VBSTDL	VB-STD HDPE Deckel ohne Gehäuse	32,77	32,77	0,0%	TU2	1		10	100	12	Standard	
A11434	VBMBL	HDPE VB-JMB Deckel ohne Gehäuse	57,70	57,70	0,0%	TU2	1		10	40	19,4	Standard	
Stratus LT™ & Stratus II™													
Wenn Sie sich für den Kauf eines neuen Rain Bird Central Control Systempakets entscheiden, gehen Sie bitte wie folgt vor: 1) Wählen Sie die Software-Teilenummer Stratus LT, STRATUS II. 2) Wählen Sie die Steuerungstechnologie und die entsprechenden Schnittstellen (IC, Satellit oder Decoder). 3) Wählen Sie eine Option für einen globalen Serviceplan auf der Registerkarte GOLF SERVICE in diesem Tarif. Alle diese Schritte sind unverzichtbar. Unvollständige Bestellungen werden nicht angenommen.													
H5280101	Stratus LT V8	STRATUS LT Version 8 Pack - Lieferumfang: aktuelle Softwareversion 8 (Vollversion) - Rain Bird-Computerpaket (Dell PC Tower mit 5 Jahren Hardwaregarantie am folgenden Arbeitstag vor Ort; kabellose Maus und Tastatur; unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 650-VA; 2 x Dell 24-Zoll-Monitore; 4-Fach Anschluss; Windows® und Peripheriegeräte werden in der Kundensprache installiert, konfiguriert und für den Betrieb der Rain Bird Software ordnungsgemäß eingerichtet). ANMERKUNG: Bei Stratus LT V8 Einkauf, muss automatisch einen Global Service Plan bestellen.	10.726,57	10.264,66	4,5%	GLF3	1		1	1	25	Service	
H5270101	Stratus II V8	STRATUS II Version 8 Pack - Lieferumfang: aktuelle Softwareversion 8 (Vollversion) - Rain Bird-Computerpaket (Dell PC Tower mit 5 Jahren Hardwaregarantie am folgenden Arbeitstag vor Ort; kabellose Maus und Tastatur; unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 750-VA; 2 x Dell 24-Zoll-Monitore; 4-Fach Anschluss; Windows® und Peripheriegeräte werden in Kundensprache installiert, konfiguriert und für den Betrieb der Rain Bird Software ordnungsgemäß eingerichtet) ANMERKUNG: Bei Stratus II V8 Einkauf muss automatisch einen Global Service Plan bestellen.	20.049,52	19.186,14	4,5%	GLF3	1		1	1	25	Service	
CirrusPRO™													
Wenn Sie sich für den Kauf eines neuen CirrusPRO Central Control Systempakets entscheiden, gehen Sie bitte wie folgt vor: 1) Wählen Sie die Software CirrusPRO™ (H9600102) 2) Wählen Sie die Option Global Service Plan - PRO PROJECT 3) Wählen Sie die Steuerungstechnologie und die entsprechenden Schnittstellen (IC, Satellit oder Decoder) Alle diese Schritte sind unverzichtbar. Unvollständige Bestellungen werden nicht angenommen.													
H9600102	CIRRUSPROI	CIRRUS PRO - Software Vollversion	28.861,04	28.861,04	0,0%	GLF3	1		1	1	25	Service	
002239PROPI1	GSP PRO 1 project	GSP PRO PROJECT: Abdeckungszeitraum 1 Jahr: • GSP Auto Cloud Backup – Automatische tägliche Sicherung der Datenbank. • GSP Remote – Fernwartung Ihres PCs • GSP-Chat – Muttersprachlicher Support von Rain Bird-Ingenieuren während der Geschäftszeiten. • GSP-Support – Exklusiver 48-Stunden-Mail-Support für Mitglieder bei nicht dringenden Bedürfnissen. • GSP-Telefon – Notfallhilfe während der Geschäftszeiten (derzeit verfügbar in Englisch, Französisch, Spanisch) • GSP-Wartung – Im Voraus gebuchte jährliche Fernwartung Ihrer Zentralsteuerung • GSP-DARLEHEN – 30-tägiger Notfall-Leih-PC, der innerhalb von 48 Stunden nach der Anfrage von Rain Bird Europe versendet wird • GSP-Schnittstellenaustausch – Vollständiger Schnittstellenaustausch wird von Rain Bird Europe innerhalb von 48 Stunden nach der Anfrage versandt (maximal 1 pro Jahr). • GSP-Benachrichtigung – Automatische Benachrichtigung an Sie, Ihren Händler und Rain Bird, falls bei Ihrem Steuerungssystem oder PC ein Problem auftritt. • GSP-Server – vorkonfiguriertes PC-Paket für Rain Bird-Server (1 Tower / 1 Bildschirm / Tastatur und Maus) • GSP-USV – Unterbrechungsfreie Stromversorgung • GSP-Onboarding – Im Voraus gebuchte Remote-Onboarding-Unterstützung für Händler und Endbenutzer • GSP 30 Tage – Vorab gebuchte Fernberatung mit dem Endbenutzer zur Systemnutzung	8.500,00	8.500,00	0,0%	SE	1		-	-	-	Service	
002239PROPI5	GSP PRO 5 project	GSP PRO PROJECT: Abdeckungszeitraum 5 Jahren: • GSP Auto Cloud Backup – Automatische tägliche Sicherung der Datenbank. • GSP Remote – Fernwartung Ihres PCs • GSP-Chat – Muttersprachlicher Support von Rain Bird-Ingenieuren direkt während der Geschäftszeiten. • GSP-Support – Exklusiver 48-Stunden-Mail-Support für Mitglieder bei nicht dringenden Anliegen. • GSP-Telefon – Notfallhilfe während der Geschäftszeiten. (Derzeit verfügbar in Englisch, Französisch, Spanisch) • GSP-Wartung – Im Voraus gebuchte jährliche Fernwartung Ihrer Zentralsteuerung • GSP-DARLEHEN – 30-tägiger Notfall-Leih-PC, der innerhalb von 48 Stunden nach der Anfrage von Rain Bird Europe versendet wird • GSP-Schnittstellenaustausch – Vollständiger Schnittstellenaustausch wird von Rain Bird Europe innerhalb von 48 Stunden nach der Anfrage versandt (maximal 1 pro Jahr). • GSP-Benachrichtigung – Automatische Benachrichtigung an Sie, Ihren Händler und Rain Bird, falls bei Ihrem Steuerungssystem oder PC ein Problem auftritt. Erstes Jahr: • GSP-Server – vorkonfiguriertes PC-Paket für Rain Bird-Server (1 Tower / 1 Bildschirm / Tastatur und Maus) • GSP-USV – Unterbrechungsfreie Stromversorgung • GSP-Onboarding – Im Voraus gebuchte Remote-Onboarding-Unterstützung für Händler und Endbenutzer • GSP 30 Tage – Vorab gebuchte Fernberatung mit dem Endbenutzer zur Systemnutzung	3.050,00	3.050,00	0,0%	SE	1		-	-	-	Service	
Wenn Sie sich für den Kauf eines Upgrades eines vorhandenen Rain Bird Central Control-System auf CirrusPRO entscheiden, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte: 1) Wählen Sie die Artikelnummer des CirrusPRO-Upgrades													

- MICRO - BEWÄSSERUNG
- VERSENKDUSEN & DÜSEN
- VERSENKREGNER & DÜSEN
- VENTILE & ZUBEHÖR
- STEUERGERÄTE
- ZENTRALES BEREGNUNGS-STEuersYSTEM & ZUBEHÖR
- SERVICE

- GOLF
- GOLF SERVICE
- AG
- ERSATZTEILE
- LISTING
- ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Version: 1.0
Currency: EUR
Effective: 31.07.2023



Golf List Price
RAIN BIRD EUROPE



• GOLF

P/N Model Description

- [MICRO - BEWÄSSERUNG](#)
- [VERSENKDÜSEN & DÜSEN](#)
- [VERSENKREGNER & DÜSEN](#)
- [VENTILE & ZUBEHÖR](#)
- [STEUERGERÄTE](#)
- [ZENTRALES BEREGNUNGS-STEuersYSTEM & ZUBEHÖR](#)
- [SERVICE](#)

- [GOLF](#)
- [GOLF SERVICE](#)
- [AG](#)
- [ERSATZTEILE](#)
- [LISTING](#)
- [ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN](#)

Version: 1.0
Currency: EUR
Effective: 31.07.2023

P/N	Model	Description	Price July 2023 EUR	Price Nov 2022 EUR	Delta %	Category	Dealer Qty	* Unpacking with 15% fees	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box KG	Stock Policy	Order Qty
H9600103	CirrusPRO NA 1	CirrusPRO-UPGRADE (NICHT aktive GSP-Kunden): <ul style="list-style-type: none"> • Software-Upgrade – CirrusPRO-Software-Upgrade von klassischen Softwareversionen: Stratus LT, Stratus II, Nimbus II, Cirrus • GSP-Server – vorkonfiguriertes PC-Paket für Rain Bird-Server (1 Tower / 1 Bildschirm / Tastatur und Maus). 5 Jahre Garantie inklusive • Datenbankkonfiguration von Classic bis PRO – Cirrus Classic-Datenbank und georeferenzierte Stationsortung inklusive. (Kartenebenenkonvertierung und Nicht-Geostationsstandorte erfordern eine separate Teilenummer) • GSP-Onboarding – Im Voraus gebuchte Fern-Onboarding-Unterstützung für Händler und Endbenutzer Nur im ersten Jahr: <ul style="list-style-type: none"> • GSP PRO PLUS (1 Jahr kostenlos) 	15.165,00			SE	1		-	-	-	Service	
H9600104	CirrusPRO NA 5	CirrusPRO-UPGRADE (NICHT aktive GSP-Kunden): <ul style="list-style-type: none"> • Software-Upgrade – CirrusPRO-Software-Upgrade von klassischen Softwareversionen: Stratus LT, Stratus II, Nimbus II, Cirrus • GSP-Server – vorkonfiguriertes PC-Paket für Rain Bird-Server (1 Tower / 1 Bildschirm / Tastatur und Maus). 5 Jahre Garantie inklusive • Datenbankkonfiguration von Classic bis PRO – Cirrus Classic-Datenbank und georeferenzierte Stationsortung inklusive. (Kartenebenenkonvertierung und Nicht-Geostationsstandorte erfordern eine separate Artikelnummer) • GSP-Onboarding – Im Voraus gebuchte Fern-Onboarding-Unterstützung für Händler und Endbenutzer Nur im ersten Jahr: <ul style="list-style-type: none"> • GSP PRO PLUS (1 Jahr) 	3.033,00			SE	1		-	-	-	Service	
H9600107	CirrusPRO 1	CirrusPRO-UPGRADE (Fortsetzung aktiver GSP-Verträge): <ul style="list-style-type: none"> • Software-Upgrade – CirrusPRO-Software-Upgrade von klassischen Softwareversionen: Stratus LT, Stratus II, Nimbus II, Cirrus • GSP-Server – vorkonfiguriertes PC-Paket für Rain Bird-Server (1 Tower / 1 Bildschirm / Tastatur und Maus). 5 Jahre Garantie inklusive • Datenbankkonfiguration von Classic bis PRO – Cirrus Classic-Datenbank und georeferenzierte Stationsortung inklusive. (Kartenebenenkonvertierung und Nicht-Geostationsstandorte erfordern eine separate Artikelnummer) • GSP-Onboarding – Im Voraus gebuchte Fern-Onboarding-Unterstützung für Händler und Endbenutzer 	12.687,00			SE	1		-	-	-	Service	
H9600106	CirrusPRO 5	CirrusPRO-UPGRADE (Fortsetzung aktiver GSP-Verträge): <ul style="list-style-type: none"> • Software-Upgrade – CirrusPRO-Software-Upgrade von klassischen Softwareversionen: Stratus LT, Stratus II, Nimbus II, Cirrus • GSP-Server – vorkonfiguriertes PC-Paket für Rain Bird-Server (1 Tower / 1 Bildschirm / Tastatur und Maus). 5 Jahre Garantie inklusive • Datenbankkonfiguration von Classic bis PRO – Cirrus Classic-Datenbank und georeferenzierte Stationsortung inklusive. (Kartenebenenkonvertierung und Nicht-Geostationsstandorte erfordern eine separate Artikelnummer) • GSP-Onboarding – Im Voraus gebuchte Fern-Onboarding-Unterstützung für Händler und Endbenutzer 	2.536,00			SE	1		-	-	-	Service	



Golf List Price
RAIN BIRD EUROPE



• GOLF

- MICRO - BEWÄSSERUNG
- VERSENKDÜSEN & DÜSEN
- VERSENKREGNER & DÜSEN
- VENTILE & ZUBEHÖR
- STEUERGERÄTE
- ZENTRALES BEREGNUNGS-STEUERSYSTEM & ZUBEHÖR
- SERVICE

- GOLF
- GOLF SERVICE
- AG
- ERSATZTEILE
- LISTING
- ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Version: 1.0
Currency: EUR
Effective: 31.07.2023

P/N	Model	Description	Price July 2023	Price Nov 2022	Delta %	Category	Dealer Qty	* Unpacking with 15% fees	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box KG	Stock Policy	Order Qty
Dienstleistungen optionen & Zubehör													
Software-Setup & Service-Optionen													
002266	002266	Je Station - Ferndatenbank, Erstellung oder Aktualisierung des Flow Managers und Zuweisung von Kartenstationen (alle Informationen müssen vor der Fertigstellung zur Verfügung gestellt werden)	5,00	5,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
002267	002267	Pro Station Konvertierung von Kartendateien zur Verwendung in der Rain Bird Central Software (alle Informationen müssen vor der Fertigstellung zur Verfügung gestellt werden)	2,00	2,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
002257	002257	Konvertierung von Kartendateien zur Verwendung in der Rain Bird Central Software	1.986,00	1.986,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	
0029TABLET	GSPTABLET	GSP Tablet - Vorkonfiguriertes All-Terrain-Tablet für die mobile Steuerung unter allen Bedingungen (SIM-Karte nicht im Lieferumfang enthalten). 5 Jahre Garantie inklusive.	1.200,00	1.200,00	0,0%	SE	1	-	-	-	1	Service	
Vollständige Servicelösungen von Rain Bird, einschließlich zusätzlicher globaler Servicepläne, Schulungen und Hardware finden Sie in der Rubrik GOLF-SERVICE dieser Preisliste													
Hardware & Schnittstellen - IC													
HS6085	ICI3000230	ICI + (Integrated Control Interface Plus): Eine Schnittstelle zum Anschluss jedes beliebig großen IC Systems™, sowie zum Anschluss von PAR + / PAR + ES, zweiadrigen und LINK™-Satelliten an ein IC System™	15.322,42	14.662,60	4,5%	GLF3	1		1	20	6,8	Standard	
H44510	IFXBOARD	IFX Satelliten Platine : Zum Anschluss aktueller, zweiadriger Satelliten an ein IC System™	1.928,15	1.845,12	4,5%	GLF1	1		8	144	2,4	On demand	
H44560	IFXLINK	IFX Link Platine: Zum Anschluss aktueller LINK™-Satelliten an ein IC System™	1.877,66	1.796,81	4,5%	GLF1	1		8	144	2,4	On demand	
HS4000	ICIN	IC-IN Sensor Eingang	1.584,93	1.516,68	4,5%	GLF1	1		5	480	2	Standard	
HS5000	ICOUT	IC-OUT Sensor Ausgang	1.384,26	1.324,66	4,5%	GLF1	1		5	480	2	On demand	
Hardware & Schnittstellen - Decoder													
M15006	SDI	SDI 220 VAC (Small Decoder Interface),	8.678,46	8.508,29	2,0%	GLF1	1		1	30	2,15	Standard	
H49200	SDI PACK	Small Decoder Interface (SDI) Pack - Lieferumfang: SDI 220 VAC ; Transformator, ausgangsseitiger Überspannungsschutz 100	9.945,71	9.286,38	7,1%	GLF1	1		1	-	2,3	Service	
M15008	LDI	LDI 230 V (Large Decoder Interface)/Transformator/LTB300	10.235,65	10.034,95	2,0%	GLF1	1		1	10	4	Standard	
M63100	LTB100	Ausgangsseitiger Überspannungsschutz LTB 100	793,65	778,09	2,0%	GLF1	1		1	200	1	Standard	
M63300	LTB 300	Ausgangsseitiger Überspannungsschutz LTB 300	1.153,56	1.130,94	2,0%	GLF1	1		1	72	1,25	On demand	
M61101	FD101	1-Stationen Feld-Decoder, 1 Magnetspule pro Station	150,49	147,54	2,0%	GLF2	1		25	1900	2,75	Standard	
RBEM61000	FD102	1-Stationen Feld-Decoder, 2 Magnetspulen pro Station	210,21	206,09	2,0%	GLF2	1		20	1120	4	Standard	
M61400	FD202	2-Stationen Feld-Decoder, 2 Magnetspulen pro Station	343,50	336,76	2,0%	GLF2	1		10	800	2,9	Standard	
M61440	FD401	4-Stationen Feld-Decoder, 1 Magnetspule pro Station	384,01	376,48	2,0%	GLF2	1		5	200	2,6	Standard	
M61600	FD601	6-Stationen Feld-Decoder, 1 Magnetspule pro Station	675,68	662,43	2,0%	GLF2	1		5	200	2,8	Standard	
RBEM72000	PD210	Pumpen-Decoder	1.106,65	1.084,95	2,0%	GLF2	1		1	75	0,72	Standard	
D18711	SD211	SD211 Sensor-Decoder	595,67	583,99	2,0%	GLF2	1		20	1680	3	Standard	
Hardware & Schnittstellen - Satelliten													
HP2070	PARESDCTW	PAR+ES 2-Leiter Decoder-Steuergerät für bis zu 72-Decoderadressen	13.148,99	12.404,71	6,0%	GLF1	1		1	2	33,4	On demand	
HP250016	PARES162S	PAR+ES 2-Leiter-Satellitensystem für 16 Stationen mit manuellen Schaltern	9.130,55	8.613,73	6,0%	GLF1	1		1	2	37	On demand	
HP250024	PARES242S	PAR+ES 2-Leiter-Satellitensystem für 24 Stationen mit manuellen Schaltern	11.182,10	10.549,15	6,0%	GLF1	1		1	2	37	On demand	
HP250032	PARES322S	PAR+ES 2-Leiter-Satellitensystem für 32 Stationen mit manuellen Schaltern	12.883,82	12.154,54	6,0%	GLF1	1		1	2	37	On demand	
HP250048	PARES482S	PAR+ES 2-Leiter-Satellitensystem für 48 Stationen mit manuellen Schaltern	16.285,29	15.363,49	6,0%	GLF1	1		1	2	37,2	On demand	
HP250056	PARES562S	PAR+ES 2-Leiter-Satellitensystem für 56 Stationen mit manuellen Schaltern	18.288,56	17.253,35	6,0%	GLF1	1		1	2	39	On demand	
HP250072	PARES722S	PAR+ES 2-Leiter-Satellitensystem für 72 Stationen mit manuellen Schaltern	21.690,05	20.462,31	6,0%	GLF1	1		1	2	39,5	On demand	
HA0200	OSMS	Stationsmodul für 8 Stationen mit manuellen Schaltern	1.743,24	1.668,16	4,5%	GLF1	1		8	192	3,4	On demand	
HP5050	PARESKIT	PAR+ES Nachrüstset zum Aufrüsten von Par+ES für 48 Satellitenstationen auf 72 Stationen. Einschließlich Befestigung, Klemmleisten und Kabel für Stationen 49-72. Ohne OSM.	736,30	704,59	4,5%	GLF1	1		1	75	1,3	On demand	
Überspannungsschutz													
D05110	MSP1	Überspannungsschutz	1.192,06	1.140,73	4,5%	GLF2	1		25	2400	8,6	Standard	
D05400	MGP1	Erdungsplatte für MSP-1	707,24	676,78	4,5%	GLF2	1		25	450	7,8	Standard	
HS1000	ICSD	Integrierter Überspannungsschutz	135,81	129,96	4,5%	GLF1	12	*	12	1920	1,4	Standard	
M98999	LSP1	Leitungsüberspannungsschutz	96,26	94,37	2,0%	GLF2	1		20	600	4,1	Standard	
Kabel für systeme													
BEACHTEN: Preisänderungen vorbehalten, abhängig von den Rohpreisen für Kupfer.													
C011530500	SI 115	1 x 1,5 mm² Kabel – einfache PE-Isolierung – 500 m Rolle	467,33	444,65	5,1%	GLF1	1		1	72	13	On demand	
C0115240500	DI 115	1 x 1,5 mm² Kabel – zweifache PVC-PE-Isolierung – 500 m Rolle	527,00	501,43	5,1%	GLF1	1		1	36	14	On demand	
MW0501	BLUE SYS CABLE	Kabel 2 x 2,5 mm² – Ø 11 mm – 500 m Rolle	1.809,99	1.691,58	7,0%	GLF2	1		1	8	63	Standard	
MW0504	IC CABLE	Kabel 2 x 4 mm² – Ø 12 mm – 500 m Rolle	3.330,87	3.118,79	6,8%	GLF1	1		1	2	90	On demand	
MW9999	WIRE STRIPPER	Abisolierwerkzeug	58,77	58,77	0,0%	GLF2	1		1	1000	0,05	Standard	
WC100	WCUL100	Kabelverbinder für max. 3 Drähte 4 mm² (max. 600 V)	5,31	4,46	19,1%	GLF1	100		100	9600	3,3	Standard	



Golf List Price
RAIN BIRD EUROPE



• GOLF

- MICRO - BEWÄSSERUNG
- VERSENKDÜSEN & DÜSEN
- VERSENKREGNER & DÜSEN
- VENTILE & ZUBEHÖR
- STEUERGERÄTE
- ZENTRALES BEREGNUNGS-STEuersYSTEM & ZUBEHÖR
- SERVICE

- GOLF
- GOLF SERVICE
- AG
- ERSATZTEILE
- LISTING
- ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Version: 1.0
Currency: EUR
Effective: 31.07.2023

P/N	Model	Description	Price July 2023	Price Nov 2022	Delta	Category	Dealer Qty	* Unpacking with 15% fees	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box KG	Stock Policy	Order Qty
			EUR	EUR	%								
Wetterstationen													
WS-PRO2 Wetterstationen													
H69907	WSPRO2 RF AC	Wetterstation PRO2 RF422/25 mW 863 – 870 MHz – Wechselstrom	39.164,48	39.164,48	0,0%	GLF2	1		1	1	32,6	On demand	
H69917	WSPRO2 RF SP	Wetterstation PRO2 RF422/25mW 863 - 870MHz - Solarenergie	39.966,75	39.966,75	0,0%	GLF2	1		1	1	32,6	On demand	
Wettersensoren													
A61200	RSDBEx	Regensensor	57,81	57,81	0,0%	TU1	20		20	280	7,6	Standard	
M61010	RAINGAUGE	Regenmessgerät (0,25 mm)	2.044,43	2.044,43	0,0%	TU2	1		1	27	1,3	Standard	
M80302	ANENOMETER	Windgeschwindigkeitsmesser	2.148,29			TU2	1		1	12	2,4	On demand	
Filtrierung													
Selbstreinigende Saugkörbe für Pumpen													
V86942	CW200	Selbstreinigender rotierender Pumpensaugkorb 1,5 mm, 74 m3/h, 4" Flansch	7.724,12	7.724,12	0,0%	GLF1	1		1	1	31,8	On demand	
V86943	CW400	Selbstreinigender rotierender Pumpensaugkorb 1,5 mm, 125 m3/h, 6" Flansch	9.625,64	9.625,64	0,0%	GLF1	1		1	1	45,4	On demand	
V86944	CW600	Selbstreinigender rotierender Pumpensaugkorb 1,5 mm, 170 m3/h, 8" Flansch	11.346,32	11.346,32	0,0%	GLF1	1		1	1	49,9	On demand	
V86945	CW800	Selbstreinigender rotierender Pumpensaugkorb 1,5 mm, 215 m3/h, 10" Flansch	11.755,42	11.755,42	0,0%	GLF1	1		1	1	54,4	On demand	
V86946	CW1000	Selbstreinigender rotierender Pumpensaugkorb 1,5 mm, 306 m3/h, 10" Flansch	12.734,19	12.734,19	0,0%	GLF1	1		1	1	59	On demand	
V86947	CW1400	Selbstreinigender rotierender Pumpensaugkorb 1,5 mm, 375 m3/h, 12" Flansch	13.790,62	13.790,62	0,0%	GLF1	1		1	1	61,2	On demand	
V86948	CW1700	Selbstreinigender rotierender Pumpensaugkorb 1,5 mm, 443 m3/h, 12" Flansch	14.267,06	14.267,06	0,0%	GLF1	1		1	1	72,6	On demand	
Automatischer Scheibenfilter													
CF2201X2E	HDF 1x2/2	1 x 2" Filter, 2" BSP-Gewinde HDPE-Verteiler	1.430,39	1.430,39	0,0%	SE	1		1		57	On demand	
CF2202X2E	HDF 2x2/3F	2 x 2" Filter, 3" HDPE-Verteiler mit Flansch	2.603,12	2.603,12	0,0%	SE	1		1		66	On demand	
CF2203X2E	HDF 3x2/4F	3 x 2" Filter, 4" HDPE-Verteiler mit Flansch	3.635,85	3.635,85	0,0%	SE	1		1		83	On demand	
CF2204X2E	HDF 4x2/6F	4 x 2" Filter, 6" HDPE-Verteiler mit Flansch	4.944,23	4.944,23	0,0%	SE	1		1		118	On demand	
CF2205X2E	HDF 5x2/6F	5 x 2" Filter, 6" HDPE-Verteiler mit Flansch	6.052,09	6.052,09	0,0%	SE	1		1		142	On demand	
CF2206X2E	HDF 6x2/6F	6 x 2" Filter, 6" HDPE-Verteiler mit Flansch	7.020,85	7.020,85	0,0%	SE	1		1		168	On demand	
CF2207X2E	HDF 7x2/6F	7 x 2" Filter, 6" HDPE-Verteiler mit Flansch	7.904,10	7.904,10	0,0%	SE	1		1		215	On demand	
CF2208X2E	HDF 8x2/8F	8 x 2" Filter, 8" HDPE-Verteiler mit Flansch	8.798,26	8.798,26	0,0%	SE	1		1		255	On demand	
CF2201X2ACE	110-1AC	Steuergerät für 1 Station (AC) 220 V.	952,24	952,24	0,0%	SE	1		1		13	On demand	
CF2202X2ACE	110-2AC	Steuergerät für 2 Stationen (AC) 220 V.	1.145,24	1.145,24	0,0%	SE	1		1		13	On demand	
CF2203X2ACE	110-3AC	Steuergerät für 3 Stationen (AC) 220 V.	1.286,34	1.286,34	0,0%	SE	1		1		13	On demand	
CF2204X2ACE	110-4AC	Steuergerät für 4 Stationen (AC) 220 V.	1.471,29	1.471,29	0,0%	SE	1		1		13	On demand	
CF2205X2ACE	110-5AC	Steuergerät für 5 Stationen (AC) 220 V.	1.603,57	1.603,57	0,0%	SE	1		1		13	On demand	
CF2206X2ACE	110-6AC	Steuergerät für 6 Stationen (AC) 220 V.	1.792,63	1.792,63	0,0%	SE	1		1		13	On demand	
CF2207X2ACE	110-7AC	Steuergerät für 7 Stationen (AC) 220 V.	1.947,05	1.947,05	0,0%	SE	1		1		13	On demand	
CF2208X2ACE	110-8AC	Steuergerät für 8 Stationen (AC) 220 V.	2.130,65	2.130,65	0,0%	SE	1		1		13	On demand	
Ersatzteile													
21040301	STATSCR	RB 551/700/751 Stator-/Sieb-Set	23,81	23,81	0,0%	GLF1	1		100	2000	3,18	On demand	
210232	210232	Eagle 900/950 Stator Screen	13,91	12,88	8,0%	GLF2	1					On Demand	
21500000	752VIHSTAT	NEU RB 702/752 Selbsteinstellender Stator/Sieb-Set	31,84	31,84	0,0%	GLF1	10		10	6500	0,27	On demand	
211242	ORINGBEARG700	RB 700/750/751 O-Ring für Haltering	21,45	21,45	0,0%	GLF2	10	*	200	5200	0,9	On demand	
215003	752HSCREW	Düsen Gehäuse Schraube für den Gebrauch an RB 700, 702, 751 und 752	5,00	5,00	0,0%	GLF1	10		500	20000	11,8	On demand	
211266	VALVEHPDVE	Eagle 900/950 HPDV Elektroventileinheit	257,05	257,05	0,0%	GLF2	12		12	240	1,2	Standard	
211418	PRS/SELASS	Eagle PRS Selektoreinheit	279,70	279,70	0,0%	GLF2	1		6	390	1	On demand	
211468	700E VALVE	Eagle 700/750 E Ventileinheit	226,69	226,69	0,0%	GLF1	1		16	960	1,38	Standard	
212150	PRSSLCRTR	PRS/Selektorreparaturatz (alle Golfplatzregner nach 4/01)	153,77	153,77	0,0%	GLF2	1		50	3250	1,9	Standard	
212383	ORINGFOR90	Eagle 1100/1150/900/950 O-RING Haltering	27,65	27,65	0,0%	GLF2	1		200	13000	1	Standard	
21171401	500700TSRS	RB 500/700 TSRS-Filter	41,53	41,53	0,0%	GLF1	5		100	3500	2,4	On demand	
21192101	SNAPCOVERBLK700	Eagle Klemmring Deckel	26,05	26,05	0,0%	GLF1	1		500	6000	11,3	On demand	
21193401	900SNPRNGB	Eagle 900/950 Klemmring Deckel	34,83	34,83	0,0%	GLF2	50	*	300	3600	11,1	Standard	
6386775	ICM PLUNG	ICM HEX Bolzen mit Feder installiert	11,99	11,46	4,6%	GLF1	10		100	12000	0,77	On demand	
63322602	INTERCON/PAR+	PAR+ Netzteilplatine	1.944,99	1.861,25	4,5%	GLF1	1		1	80	0,3	On demand	
63322603	PIBPAR+ES	PAR+ES PIB	1.944,99	1.861,25	4,5%	GLF1	1		1	100	0,36	On demand	
63522401	XFMRASSYPP	PAR/MSC Stromanschluss-Unterbaugruppe	2.896,42	2.771,69	4,5%	GLF1	1		1	18	5,4	On demand	



Golf List Price
RAIN BIRD EUROPE



Golf

• GOLF

P/N Model Description

- [MICRO - BEWÄSSERUNG](#)
- [VERSENKDÜSEN & DÜSEN](#)
- [VERSENKREGNER & DÜSEN](#)
- [VENTILE & ZUBEHÖR](#)
- [STEUERGERÄTE](#)
- [ZENTRALESBEREGNUNGS-STEUERSYSTEM & ZUBEHÖR](#)
- [SERVICE](#)

- [GOLF](#)
- [GOLF SERVICE](#)
- [AG](#)
- [ERSATZTEILE](#)
- [LISTING](#)
- [ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN](#)

Version: 1.0
Currency: EUR
Effective: 31.07.2023

Price July 2023	Price Nov 2022	Delta	Category	Dealer Qty	* Unpacking with	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box	Stock Policy	Order Qty
EUR	EUR	%			15% fees			KG		



Golf List Price
RAIN BIRD EUROPE



- [MICRO - BEWÄSSERUNG](#)
- [VERSENKDUSEN & DÜSEN](#)
- [VERSENKREGNER & DÜSEN](#)
- [VENTILE & ZUBEHÖR](#)
- [STEUERGERÄTE](#)
- [ZENTRALESBEREGNUNGS-STEUERSYSTEM & ZUBEHÖR](#)
- [SERVICE](#)

- [GOLF](#)
- [GOLF SERVICE](#)
- [AG](#)
- [ERSATZTEILE](#)
- [LISTING](#)
- [ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN](#)

Version: 1.0
Currency: EUR
Effective: 31.07.2023

P/N	Model	Description	Price July 2023	Price Nov 2022	Delta	Category	Dealer Qty	* Unpacking with 15% fees	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box	Stock Policy	Order Qty
			EUR	EUR	%						KG		
Serviceangebot													
Wenden Sie sich bitte an Ihren Rain Bird Händler bei Fragen bezüglich Servicefragen													
Global Service Plan													
GLOBAL SERVICE PLAN - 1-Jahr automatische Verlängerung													
002239GSPTRW	GSP LT RW	Global Service Plan - GSP LT: - GSP Auto Cloud Back Up - Automatische tägliche Sicherung der Datenbank. - GSP Remote - Fernwartung Ihres PCs. - GSP Chat - Support in der Muttersprache mit Rain Bird Technikern während der Geschäftszeiten.	765,45	765,45	0,0%	SE	1					Service	
002239ADVRW	GSP ADV RW	Global Service Plan - GSP-Advantage: - GSP Auto Cloud Back Up - Automatische tägliche Sicherung der Datenbank. - GSP Remote - Fernwartung Ihres PCs. - GSP Chat - Support in der Muttersprache mit Rain Bird Technikern während der Geschäftszeiten. - GSP Support - Exklusiver 48-Stunden-Support per E-Mail für Mitglieder, die keine dringenden Anliegen haben. - GSP Telefon - Notfallhilfe während der Geschäftszeiten. (Derzeit in Englisch, Französisch und Spanisch) - GSP MI - 2 x Flow-verwaltete mobile Echtzeit-Benutzer. - GSP Maintenance - Vorgebuchte jährliche Fernwartung Ihrer Zentralsteuerung - GSP LOAN - 30-Tage-Darlehens-PC für Notfälle, der innerhalb von 48 Stunden nach Anfrage von Rain Bird Europe geliefert wird	1.245,30	1245,30	0,0%	SE	1					Service	
002239PLRW	GSP PLUS RW	Global Service Plan - GSP Plus: - GSP Auto Cloud Back Up - Automatische tägliche Sicherung der Datenbank. - GSP Remote - Fernwartung Ihres PCs. - GSP Chat - Support in der Muttersprache mit Rain Bird Technikern direkt während der Geschäftszeiten. - GSP Support - Exklusiver 48-Stunden-Support per E-Mail für Mitglieder, die keine dringenden Anliegen haben. - GSP Telefon - Notfallhilfe während der Geschäftszeiten. Derzeit in Englisch, Französisch und Spanisch verfügbar. - GSP MOBILE – 2 x MI-Mobil Lizenzen für die entsprechenden Rain Bird-Plattformen oder unbegrenzte mobile Benutzerverwaltung für Rain Bird CirrusPRO - GSP Maintenance - Vorgebuchte jährliche Fernwartung Ihrer Zentralsteuerung - GSP LOAN - 30-Tage-Darlehens-PC, der innerhalb von 48 Stunden nach Anfrage von Rain Bird Europe geliefert wird - GSP Schnittstellentausch - Kompletter Schnittstellentausch von Rain Bird Europe innerhalb von 48 Stunden nach Anfrage (maximal 1 Mal pro Jahr ohne Kosten) - GSP Connect - Unbegrenzte Fernsteuerungsanwendung für Ihren PC - GSP Alert - Automatische Benachrichtigung an Sie, Ihren Händler und Rain Bird, wenn Ihr Steuersystem oder PC ein Problem hat.	1.898,00	1898,00	0,0%	SE	1					Service	
GLOBAL SERVICE PLAN - PC 5-Jahres automatische Verlängerung													
002239PRE5RW	GSP PRE 5 RW	GSP Premium - Abdeckungszeitraum 5 Jahren: - GSP Plus - GSP Plug and Play PC - Rain Bird Spezifikation PC vorkonfiguriert (1 Tower / 1 Bildschirm / Tastatur & Maus) 5 Jahre Garantie inklusive. - GSP PC Setting - Vorgebuchter Fernsupport zur Unterstützung des Teams vor Ort.	2.658,00	2658,00	0,0%	SE	1					Service	
002239ULT5RW	GSP ULT 5 RW	GSP Ultimate - Abdeckungszeitraum 5 Jahren: - GSP Plus - GSP Plug and Play PC - Rain Bird Spezifikation PC vorkonfiguriert (1 Tower / 1 Bildschirm / Tastatur & Maus) 5 Jahre Garantie inklusive. - GSP PC Setting - Vorgebuchter Fernsupport zur Unterstützung des Teams vor Ort. - GSP Tablet - 2 x Vorkonfiguriertes All-Terrain-Tablet für die mobile Steuerung unter allen Bedingungen (SIM-Karte nicht im Lieferumfang enthalten) 5 Jahre Garantie inklusive.	3.098,00	3098,00	0,0%	SE	1					Service	
GLOBAL SERVICE PLAN – Server, 5 Jahre automatische Verlängerung													
002239PROPRESRW	GSP PRO PRE 5 RW	GSP PRO Premium - Abdeckungszeitraum 5 Jahren: - GSP Plus - GSP Server - Rain Bird Server vorkonfiguriertes PC-Paket (1 Tower / 1 Bildschirm / Tastatur & Maus) 5 Jahre Garantie inklusive. - GSP Server Setting - Vorgebuchter Fernsupport zur Unterstützung des Teams vor Ort.	2.658,00	2658,00	0,0%	SE	1					Service	
002239PROULT5RW	GSP PRO ULT 5 RW	GSP PRO Ultimate - Abdeckungszeitraum 5 Jahren: - GSP Plus - GSP Server - Rain Bird Server vorkonfiguriertes PC-Paket (1 Tower / 1 Bildschirm / Tastatur & Maus) 5 Jahre Garantie inklusive. - GSP Server Setting - Vorgebuchter Fernsupport zur Unterstützung des Teams vor Ort. - GSP Tablet - 2 x Vorkonfiguriertes All-Terrain-Tablet für die mobile Steuerung unter allen Bedingungen (SIM-Karte nicht im Lieferumfang enthalten). 5 Jahre Garantie inklusive.	3.098,00	3098,00	0,0%	SE	1					Service	
Central Control Global Service Plan Erweiterungsoptionen (Nicht verfügbar für Nicht-GSP-Kunden)													
002281	GSP MI	GSP - jährliche MI-Lizenz (Advanced)	360,00	360,00	0,0%	SE	1					Service	
002260	GSP 24/7	GSP 24/7 - EMERGENCY Support per Telefon für kritische Zeiten oder Ereignisse - pro Woche	878,00	878,00	0,0%	SE	1					Service	
002263	GSP CONNECT	GSP Connect - Unbegrenzte Fernsteuerungsanwendung für Ihren PC	360,00	360,00	0,0%	SE	1					Service	
002259	GSP ALERT	GSP Alert - Automatische Benachrichtigung an Sie, Ihren Händler und Rain Bird, wenn Ihr Steuersystem oder PC ein Problem hat.	360,00	360,00	0,0%	SE	1					Service	
0029TABLET	GSPTABLET	GSP Tablet - Vorkonfiguriertes All-Terrain-Tablet für die mobile Steuerung unter allen Bedingungen (SIM-Karte nicht im Lieferumfang enthalten). 5 Jahre Garantie inklusive.	1.200,00	1200,00	0,0%	SE	1				1,00	Service	
002270	GSP PC PACK	PC-Paket – Lieferumfang: Standard PC gemäß Rain Bird Spezifikation, 5 Jahre Garantie auf Hardware, vor Ort am nächsten Arbeitstag, Port-Multiplier, 24“-Monitor, kabellose Maus und Tastatur, Installation von Peripheriegeräten und Software – (Sprache angeben)	2.830,24	2830,24	0,0%	SE	1			1	1	25,00	Service
Software, ASP-Vor-Ort- und Projektdienste													
002266	002266	Je Station - Ferndatenbank, Erstellung oder Aktualisierung des Flow Managers und Zuweisung von Kartenstationen (alle Informationen müssen vor der Fertigstellung zur Verfügung gestellt werden)	5,00	5,00	0,0%	SE	1					Service	
002267	002267	Pro Station Konvertierung von Kartendateien zur Verwendung in der Rain Bird Central Software (alle Informationen müssen vor der Fertigstellung zur Verfügung gestellt werden)	2,00	2,00	0,0%	SE	1					Service	
002257	002257	Konvertierung von Kartendateien zur Verwendung in der Rain Bird Central Software	1.986,00	1986,00	0,0%	SE	1					Service	
002258	002258	Konvertierung von Kartendateien zur Verwendung in der Rain Bird Central Software	1.071,16	1071,16	0,0%	SE	1					Service	
002249	002249	Vorkonstruktion des Fern-Steuerungssystems - In dieser Sitzung werden die besten Verfahren für die Installation des ausgewählten Steuerungssystems und seiner Funktionen erläutert, einschließlich: Erdungspraktiken, Stromversorgung, Spleißen, grundlegende Fehlersuche an Feld- und Schnittstelleneinheiten. Zertifizierte Inbetriebnahme des Steuerungssystems vor Ort - Bei diesem Prozess werden die Installationsverfahren für die Hardware, Software und Kommunikation des Steuerungssystems überprüft. Überprüfen, ob die Kommunikation mit den Peripheriegeräten korrekt funktioniert. Sicherstellen, dass die anfängliche Datenbank und Programmierung korrekt erstellt wurde. Alle Ausnahmen von den Installationsstandards, die in den Vorarbeiten zum Kontrollsystem festgelegt wurden, werden in einem Bericht aufgeführt. Außerdem wird eine Checkliste für die grundlegende Endbenutzerschulung für das zentrale Kontrollsystem erstellt	2.422,92	1779,60	36,1%	SE	1					Service	
002256	002256	1-200 Stationen - Vor-Ort-Prüfung der Hydraulik-Hardware und Bericht *Bitte beantragen Sie ein Mehrfaches, z. B. 399 Stationen erfordern 2 x 002256*	2.422,92	2422,92	0,0%	SE	1					Service	
002238	002238	1 Tag technische Unterstützung vor Ort	2.422,92	1779,60	36,1%	SE	1					Service	
002214	002214	GOLF-spezifische Schulung vor Ort (1 Tag)	2.422,92	2422,92	0,0%	SE	1					Service	
002215	002215	GOLF Customized Remote Training (4 hrs)	1.071,16	1071,16	0,0%	SE	1					Service	
Spezieller PC Service													
PC für Golf Software													
002272	PC PACK	PC-Paket – Lieferumfang: Standard PC gemäß Rain Bird Spezifikation, 5 Jahre Garantie auf Hardware, vor Ort am nächsten Arbeitstag, Port-Multiplier, 24“-Monitor, kabellose Maus und Tastatur, Installation von Peripheriegeräten und Software – (bitte Sprache angeben)	3.113,48	3113,48	0,0%	SE	1			1	1	25,00	Service
STANDARD-AUSTAUSCHPROGRAMM (BEP)													
BEPM15006	BEPM15006	SDI - Komplettes Interface - (M15006)	3.672,95	3.600,93	2,0%	GLF1	1			1		On demand	
BEPM15008	BEPM15008	LDI - Komplettes Interface - (M15008)	5.876,49	5.761,26	2,0%	GLF1	1			1		On demand	
BEP630815	BEP630815	MIM – LEITERPLATTE DISPLAY – Platine – (630815)	2.993,35	2.823,95	6,0%	GLF1	1			1		On demand	
BEP630461	BEP630461	MIM – POWERBOARD-AUSGANG Platine – (630461)	3.266,46	3.081,74	6,0%	GLF1	1			1		On demand	
BEP632671	BEP632671	MIM – CPU PXB (NEUES MODELL) – Platine – (632671)	5.988,92	5.649,99	6,0%	GLF1	1			1		On demand	
BEP63207902	BEP63207902	PAR16/24 – STEUERPULT SATELLIT 16/24-Platine – (63207902)	4.954,40	4.673,96	6,0%	GLF1	1			1		On demand	
BEP6323402	BEP6323402	PAR PLUS – PWB für MLB Platine – (6323402)	2.278,26	2.149,29	6,0%	GLF1	1			1		On demand	
BEP63495502	BEP63495502	PAR PLUS – PWB für MLB Platine – (63495502)	1.708,69	1.611,97	6,0%	GLF1	1			1		On demand	
BEP63495505	BEP63495505	PAR PLUS ES – MLB PWB Platine – (63495505)	1.688,01	1.592,44	6,0%	GLF1	1			1		On demand	
BEP63571101	BEP63571101	PAR PLUS ES STEUERMODUL (63571101)	2.776,93	2.619,73	6,0%	GLF1	1			1		On demand	
BEP71631104	BEP71631104	PAR PLUS ES – DECODER INTERCONNECT BOARD – vollständige Schnittstelle – (71631104)	2.700,99	2.648,03	2,0%	GLF1	1			1		On demand	
BEP2130455	BEP2130455	ICI – CPU-Platine – Elektronikplatine	5.077,75	4.790,32	6,0%	GLF1	1			1		On demand	
BEP2130465	BEP2130465	ICI – Treiberplatine – Elektronikplatine 2WP 1500	6.282,64	5.927,02	6,0%	GLF1	1			1		On demand	



AG List Price
RAIN BIRD EUROPE

● AG

P/N	Model	Description	Price July 2023 EUR	Price Nov 2022 EUR	Delta %	Category	Dealer Qty	* Unpacking with 15% fees	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box KG	Stock Policy	Order Qty
Vollkreisregner ½" Typenreihe LF													
A85000	LFBD12	LF1200, NPT-Gehäuse und Antrieb nicht montiert	8,76	8,76	0,0%	AG	1		100	1200	12,00	On demand	
A85200	LFBD24	LF2400, NPT-Gehäuse und Antrieb nicht montiert	8,76	8,76	0,0%	AG	1		100	1200	12,10	On demand	
A85000AT	LFBD12THFT	LF1200, ACME-Gewinde, diebstahlsicheres Gehäuse und Antrieb nicht montiert	10,14	10,14	0,0%	AG	1		100	1200	12,50	On demand	
A85200AT	LFBD24THFT	LF2400, ACME-Gewinde, diebstahlsicheres Gehäuse und Antrieb nicht montiert	10,14	10,14	0,0%	AG	1		100	1200	9,60	On demand	
LF 1200 Düsen													
11809805	LFN05	LF 1200 Blau 5/64" Düse (1,98 mm Düse), 05	0,49	0,49	0,0%	AG	200		2000	84000	2,80	On demand	
11809844	LFN44	LF 1200 Orange # 44 Düse (2,18 mm Düse), 44	0,49	0,49	0,0%	AG	200		2000	84000	2,50	On demand	
11809806	LFN06	LF 1200 Violett 3/32" Düse (2,39 mm Düse), 06	0,49	0,49	0,0%	AG	200		2000	84000	2,70	On demand	
11809838	LFN38	LF 1200 Gelb # 38 Düse (2,59 mm Düse), 38	0,49	0,49	0,0%	AG	200		2000	84000	2,50	On demand	
LF 1200 Deflektoren													
118285	LFD06P	LF 1200 Dunkelviolett 6° Deflektor, 06	0,69	0,69	0,0%	AG	200		1600	62400	3,60	On demand	
118231	LFD10W	LF 1200 Weiß 10° Deflektor, 10	0,69	0,69	0,0%	AG	200		1600	62400	3,10	On demand	
118262	LFD12B	LF 1200 Cyanblau 12°-Deflektor, 12B	0,69	0,69	0,0%	AG	200		1600	62400	3,30	On demand	
118354	LFD12P	LF 1200 Rosa 12° Deflektor, 12P	0,69	0,69	0,0%	AG	200		1600	62400	3,30	On demand	
118240	LFD16R	LF 1200 Rot 16° Deflektor, 16	0,69	0,69	0,0%	AG	200		1600	62400	3,20	On demand	
118226	LFD17B	LF 1200 Hellblau 17°-Deflektor, 17	0,69	0,69	0,0%	AG	200		1600	62400	3,20	On demand	
118339	LFD21G	LF 1200 Olivgrün 21° Deflektor, 21	0,69	0,69	0,0%	AG	200		1600	62400	3,10	On demand	
LF 2400 Düsen													
11809807	LFN07	LF 1200/2400 Grün 7/64" Düse (2,78 mm Düse), 07	0,49	0,49	0,0%	AG	200		2000	84000	2,60	On demand	
11809830	LFN30	LF 2400 Hellbraun # 30 Düse (2,97 mm Düse), 30	0,49	0,49	0,0%	AG	200		2000	84000	2,50	On demand	
11809808	LFN08	LF 2400 Rot 1/8" Düse (3,18 mm Düse), 08	0,49	0,49	0,0%	AG	200		2000	84000	2,70	On demand	
11809829	LFN29	LF 2400 Schwarz # 29 Düse (3,38 mm Düse), 29	0,49	0,49	0,0%	AG	200		2000	84000	2,80	On demand	
11809809	LFN09	LF/LFLR 2400 Silber 9/64" Düse (3,57 mm Düse), 09	0,49	0,49	0,0%	AG	200		2000	84000	2,50	On demand	
LF 2400 Deflektoren													
118599	LFD10G	LF 2400 Hellgrün 10° Deflektor	0,69	0,69	0,0%	AG	200		1600	62400	3,10	On demand	
118600	LFD13M	LF 2400 Kastanienbraun 13° Deflektor	0,69	0,69	0,0%	AG	200		1600	62400	2,50	On demand	
118583	LFD15T	LF 2400 Orange 15° Deflektor	0,69	0,69	0,0%	AG	200		1600	62400	3,10	On demand	
118585	LFD22G	LF 2400 Dunkelgrün 22° Deflektor	0,69	0,69	0,0%	AG	200		1600	62400	3,10	On demand	
LF 2400 LR Düsen													
11809809	LFN09	LF/LFLR 2400 Silber 9/64" Düse (3,57 mm Düse), 09	0,49	0,49	0,0%	AG	200		2000	84000	2,50	On demand	
11809810	LFN10	LFLR 2400 Braun 5/32" Düse	0,49	0,49	0,0%	AG	200		2000	84000	2,70	On demand	
11809811	LFN11	LFLR 2400 Dunkelgrau 11/64" Düse	0,49	0,49	0,0%	AG	200		2000	84000	2,70	On demand	
LF 2400 LR Deflektoren													
118602	LFD27B	LFLR 2400 Schwarz 27° Deflektor	0,69	0,69	0,0%	AG	200		1600	62400	3,20	On demand	
LF-Zubehör													
118366	LFGUARD	LF Kantenschutz, Halbkreis-Einklickadapter	6,36	6,36	0,0%	AG	1		64	1152	5,10	On demand	
118259	LFSS	LF Strahlteiler 20°, Grün	0,67	0,67	0,0%	AG	100		3600	41600	9,30	On demand	
118317	LFSCRWDRVR	LF Diebstahlsicherungs-Schraubendreher	9,61	9,61	0,0%	AG	12		144	5184	5,90	On demand	
118292	LFACMEXNPT	LF Steckadapter, ACME X 1/2" AG NPT – Schwarz	1,68	1,68	0,0%	AG	100		100	6500	1,80	On demand	
118294	LFACME20MM	LF Adapter, ACME X 20 mm X 25 mm Slip – Weiß	3,00	3,00	0,0%	AG	100		100	6500	3,40	On demand	
118328	LFACMEUS	LF Adapter – PVC – 1/2" X 3/4" – Grau	3,00	3,00	0,0%	AG	100		100	3600	3,40	On demand	
184014	ACMEXFPT	LF Adapter, ½" NPT-Innengewinde x ½" ACME-Innengewinde	2,11	2,11	0,0%	AG	150		150	25200	1,80	On demand	
LFX Gehäuse													
180474	LFXBNPT	LFX Gehäuse mit 1/2" AG NPT Anschlussstecker	2,02	2,02	0,0%	AG	400		400	9600	4,10	On demand	
LFX 300 Düsen													
18116940B	LFXN40B	LFX300 Düse, 40 Hellblau	0,66	0,66	0,0%	AG	200		1600	38400	2,60	On demand	
18116945P	LFXN45P	LFX300 Düse, 45 Hellviolett	0,66	0,66	0,0%	AG	200		1600	67200	2,60	On demand	
18116950G	LFXN50G	LFX300 Düse, 50 Dunkelgrün	0,66	0,66	0,0%	AG	200		1600	67200	2,70	On demand	
18116955Y	LFXN55Y	LFX300 Düse, 55 Hellgelb	0,66	0,66	0,0%	AG	200		1600	67200	2,70	On demand	
18116960R	LFXN60R	LFX300 Düse, 60 Hellrot	0,66	0,66	0,0%	AG	200		1600	67200	2,80	On demand	
18212535	LFXN3GPM	LFX300 Düse, 0,35 gpm Durchflussregulierung	2,41	2,41	0,0%	AG	200		1600	67200	3,20	On demand	
18212550	LFXN5GPM	LFX300 Düse, 0,50 gpm Durchflussregulierung	2,41	2,41	0,0%	AG	200		1600	67200	3,10	On demand	
LFX 300 Stabilisator mit Deflektor													
1804999R	LFXBR9R	LFX300 Stabilisator mit rotem 9-Grad-Deflektor	3,66	3,66	0,0%	AG	200		4000	72000	26,30	On demand	
1804999W	LFXBR9W	LFX300 Stabilisator mit weißem 9-Grad-Deflektor	3,66	3,66	0,0%	AG	200		4000	72000	14,50	On demand	
18049915O	LFXBR15O	LFX300 Stabilisator mit orangefarbenem 15-Grad-Deflektor	3,66	3,66	0,0%	AG	200		4000	72000	25,60	On demand	

- MICRO - BEWÄSSERUNG
- VERSENKDÜSEN & DÜSEN
- VERSENKREGNER & DÜSEN
- VENTILE & ZUBEHÖR
- STEUERGERÄTE
- ZENTRALES BEREGNUNGS-STEUSYSTEM & ZUBEHÖR
- SERVICE

- GOLF
- GOLF SERVICE
- AG
- ERSATZTEILE
- LISTING
- ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Version: 1.0
Currency: EUR
Effective: 31.07.2023

Stock Policy
Standard: SKU that are permanently kept in stock in Europe
On Demand: SKU that are not permanently kept in stock in Europe. They will require a procurement lead-time of up to weeks from the order date. These products can be available faster, with chargeable shipping costs (air freight). Please contact your RB sales representative.
Services: SKU that are intangible (softwares, key codes,





AG List Price
RAIN BIRD EUROPE

● AG

P/N	Model	Description	Price July 2023 EUR	Price Nov 2022 EUR	Delta %	Category	Dealer Qty	* Unpacking with 15% fees	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box KG	Stock Policy	Order Qty
LFX 600 Düsen													
18116965G	LFXN65G	LFX600 Düse 65 Grau	0,66	0,66	0,0%	AG	200		1600	38400	2,80	On demand	
18116970W	LFXN70W	LFX600 Düse 70 Weiß	0,66	0,66	0,0%	AG	200		1600	38400	2,80	On demand	
18116978B	LFXN78B	LFX600 Düse 78 Dunkelblau	0,66	0,66	0,0%	AG	200		1600	38400	2,80	On demand	
18116986O	LFXN86O	LFX 600 Nozzle 86 Orange	0,66	0,66	0,0%	AG	200		1600	38400	2,80	On demand	
18116994P	LFXN94P	LFX600 Düse 94 Violett	0,66	0,66	0,0%	AG	200		1600	38400	2,80	On demand	
181169102Y	LFXN102Y	LFX600 Düse 102 Gelb	0,66	0,66	0,0%	AG	200		1600	38400	2,80	On demand	
LFX 600 Stabilisator mit Deflektor													
18049912P	LFXBR12P	LFX600 Stabilisator 12 Grad Rosa	3,66	3,66	0,0%	AG	200		3600	43200	22,20	On demand	
18049915P	LFXBR15P	LFX600 Stabilisator 15 Grad Violett	3,66	3,66	0,0%	AG	200		3600	43200	22,50	On demand	
LFX-Zubehör													
18230610	LFXSS1	LFX STRAHLTEILER EINE SEITE	1,64	1,64	0,0%	AG	50		1000	9000	6,60	On demand	
18230620	LFXSS2	LFX STRAHLTEILER ZWEI SEITEN	1,78	1,78	0,0%	AG	50		1000	9000	8,20	On demand	
182307EG	LFXG	LFX KANTENSCHUTZ	3,35	3,35	0,0%	AG	20		200	3600	4,70	On demand	
MICRO-QUICK™													
Q1010036	QTA-36	Transfer Assembly - 91cm Tubing	0,94	0,94	0,0%	AG	100		700	4200	12,50	On demand	
Q10900DE	QD-DE	(D) 360 deg 24 Stream x (E) Down Spray	0,72	0,72	0,0%	AG	200		3000	90000	3,30	On demand	
Q1080005	QN-05	05 - 2lph Nozzle - black	0,26	0,26	0,0%	AG	200		5000	180000	3,90	On demand	
Q1080012	QN-12	12 - 4,5lph Nozzle - blue	0,26	0,26	0,0%	AG	200		5000	180000	3,60	On demand	
Q1080014	QN-14	14 - 5,3lph Nozzle - violet	0,26	0,26	0,0%	AG	200		5000	150000	3,90	On demand	
Q1080033	QN-33	33 - 13,5lph Nozzle - white	0,26	0,26	0,0%	AG	200		5000	180000	3,90	On demand	
Q10700	QS-BLACK	Black stake	1,08	1,08	0,0%	AG	1		200	2400	6,00	On demand	
48H Sprinkler Düse & Plug													
A07392	QF4812	Kunststoff-Schnellanschlussdüse für 48 h – 3/16“ Gelb -SOLANGE VORRAT REICHT-	0,61	0,61	0,0%	AG	30		300	19500	2,10	Until stock lasts	
A07394	QF4814	Kunststoff-Schnellanschlussdüse für 48 h – 7/32“ Orange -SOLANGE VORRAT REICHT-	0,61	0,61	0,0%	AG	30		300	19500	2,10	Until stock lasts	
25BPJ-TNT - Schwinghebelregner zur Montage auf Standrohr, ½" AG													
A3440310	25BPJDAT10	25BPJ-TNT Voll-/Teilkreis; vorinstallierte Düse Größe 10	63,50	63,50	0,0%	AG	1		30	1080	8,40	Standard	
DRUCKREGULIERUNGSEINHEITEN													
A8860015	PSIM15	Druckregler 1 bar	16,03	16,03	0,0%	AG	20		80	1440	11,50	Standard	
A8860020	PSIM20	Druckregler 1,40 bar	16,03	16,03	0,0%	AG	20		80	1440	11,60	Standard	
A8860025	PSIM25	Druckregler 1,75 bar	16,03	16,03	0,0%	AG	20		80	1440	11,70	Standard	
A8860030	PSIM30	Druckregler 2,10 bar	16,03	16,03	0,0%	AG	20		80	1440	11,80	Standard	
A8860040	PSIM40	Druckregler 2,80 bar	16,03	16,03	0,0%	AG	20		80	1440	12,10	Standard	
A8860050	PSIM50	Druckregler 3,50 bar	16,03	16,03	0,0%	AG	20		80	1440	11,20	Standard	

- MICRO - BEWÄSSERUNG
- VERSENKDÜSEN & DÜSEN
- VERSENKREGNER & DÜSEN
- VENTILE & ZUBEHÖR
- STEUERGERÄTE
- ZENTRALES BEREGNUNGS-STEuersYSTEM & ZUBEHÖR
- SERVICE

- GOLF
- GOLF SERVICE
- AG
- ERSATZTEILE
- LISTING
- ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Version: 1.0
Currency: EUR
Effective: 31.07.2023

Stock Policy
Standard: SKU that are permanently kept in stock in Europe
On Demand: SKU that are not permanently kept in stock in Europe. They will require a procurement lead-time of up to weeks from the order date. These products can be available faster, with chargeable shipping costs (air freight). Please contact your RB sales representative.
Services: SKU that are intangible (softwares, key codes,





AG List Price

RAIN BIRD EUROPE

● **ERSATZTEILE**

P/N	Model	Description	Price July 2023 EUR	Price Nov 2022 EUR	Delta %	Category	Dealer Qty	Stock Policy	Order Qty
10038216	NOZ,SBN-4,RNG 1/4	NZ65 RANGE NOZZLE 65D	24,43	24,43	0,0%	AG	400	On Demand	
10038218	NOZ,SBN-4,RNG 9/32	NZ65 9/32 RANGE NOZZLE 65D	24,43	24,43	0,0%	AG	400	On Demand	
10038222	NOZ,SBN-4,RNG 11/3	NZ65 11/32 RANGE NOZZLE 65D	24,43	24,43	0,0%	AG	400	On Demand	
10038224	NOZ,SBN-4,RNG 3/8	NZ65 3/8 RANGE NOZZLE 65D	24,43	24,43	0,0%	AG	400	On Demand	
10304322	NOZ,SBN-5,RNG,11/3	NZ85 11/32 NOZZLE RANGE 80E	28,96	28,96	0,0%	AG	100	On Demand	
10304326	NOZ,SBN-5,RNG,13/32	80E 85E RANGE NOZZLE 13/32	28,96	28,96	0,0%	AG	100	On Demand	
10613112	10613112	BRASS ST BORE NOZ 35A/40EFC	7,51	6,20	21,1%	AG	20	On Demand	
Q10900AE	QDAE	QD-AE 360 STR BIRDxDWN SP	1,26	1,26	0,0%	TU1	200	On Demand	
202614	202614	VALVE DIAPHRAGM 150 CP	140,82	140,82	0,0%	TU2	15	On Demand	
202615	202615	VALVE DIAPHRAGM 200 CP	197,88	197,88	0,0%	TU2	30	On Demand	
202669	202669	BLEED SCREW ASSY CP	39,37	39,37	0,0%	TU2	10	On Demand	
20814402	DIAS10PESB	DIAPHRAGM ASSEMBLY 100 PE/PRS	339,47	339,47	0,0%	TU2	5	On Demand	
208554	208554	ELBOW W/FILTER EFB-CP	57,16	57,16	0,0%	TU2	5	On Demand	
231542	231542	BPES300 300 BPES DIAPH ASSY	1.111,76	1111,76	0,0%	TU2	1	On Demand	
A44400	PA80	PA-80 1/2" NPT ADAPTER	14,66	14,66	0,0%	TU1	250	On Demand	
A46610	1800NP	1800 NP CLIP CAP	2,81	2,81	0,0%	TU1	300	On Demand	
B11801	33DK	Valve key for 3RC; ½" female x ¾" male top threads -SOLANGE VORRAT REICHT-	82,36	82,36	0,0%	TU2	1	Until stock lasts	
F43170	F43170	LXD DECODER MODULE (SPARE)	1.932,15	1932,15	0,0%	TU2	1	On Demand	
F48400	TRANSFO	MFG TRANSFO 12V RADIO RELAY	70,62	70,62	0,0%	TU2	1	On Demand	
N89900	PTC1	SPRAY HEAD PULL UP TOOL	48,37	48,37	0,0%	TU1	12	On Demand	
XLRO3010126	XLR HOUSE BEARING	XLR HOUSE BEARING (A.1)	336,12	336,12	0,0%	TU2	1	On Demand	
XLRO4010645	XLR KIT TRIP LEVER 24'	XLR KIT TRIP LEVER 24 (D.30)	70,73	70,73	0,0%	TU2	1	On Demand	
XLRO4010731	XLR KIT TRIP LEVER VA	XLR KIT TRIP LEVER VA (D.32)	73,22	73,22	0,0%	TU2	1	On Demand	
XLRO7010802	XLR KIT Elbow	Kit Elbow 24° RB (B.00.1)	302,63	302,63	0,0%	TU2	1	On Demand	
XLRO7010913	Kit-Shift Lever	Kit-Shift Lever Lower (D.00.2)	144,64	144,64	0,0%	TU2	1	On Demand	
XLRO2010542	XLR O-RING	O-Ring 64x3 (A.17)	9,00	9,00	0,0%	TU2	1	On Demand	
XLRBRKKIT	XLRBRKKIT	XLR Brake Kit (A.00.7)	188,30	188,30	0,0%	TU2	1	On Demand	
XLRDEFKIT	XLRDEFKIT	XLR Deflector Kit	128,03	128,03	0,0%	TU2	1	On Demand	
20981404	KITBON20	KIT, BONNET W SEAL 200 GB EFBC	220,50	220,50	0,0%	TU2	10	On Demand	
F46170	LXIVM2WMOD	2-WIRE MODULE SPARE IVM	957,05	957,05	0,0%	TU2	1	On Demand	
71P52285	71P52285	TBOS RADIO RELAY BATTERY PACK ASSY	148,00	148,00	0,0%	TU2	1	On Demand	
71P52289	71P52289	TBOS-II FT: IR Cord Assembly	42,17	42,17	0,0%	TU2	1	Standard	
71P52290	71P52290	TBOS-II FT: Battery Pack Assembly	28,04	28,04	0,0%	TU2	1	On Demand	
71P52291	71P52291	TBOS-II FT: 110V/230V Battery Charger w/EU Soccet	29,27	29,27	0,0%	TU2	1	On Demand	
63833601S	RZXI230XFM	Transformator ESP-RZX für Innenräume	78,22	78,22	0,0%	TU2	1	Standard	
A12500	PVB STD BLK GRN LID	PVB STD BLK GRN LID	129,24	129,24	0,0%	TU2	1	On Demand	
A12508	PVB JMB GRN LID	PVB JMB GRN LID	299,43	299,43	0,0%	TU2	1	On Demand	
A12519	PVB 10RND GRN LID	PVB 10RND GRN LID	62,15	62,15	0,0%	TU2	1	On Demand	
A12523	PVB 6RND GRN LID	PVB 6RND GRN LID	18,22	18,22	0,0%	TU2	1	On Demand	
20609202	20609202	VALVE FILTER PE/B/CP	8,21	8,21	0,0%	TU2	20	On Demand	
208396	208396	LOWER SNAP RING DR/DL/DS	16,69	16,69	0,0%	GLF2	10	On Demand	
209778	209778	Eagle Screw O-Ring	4,05	4,05	0,0%	GLF2	25	On Demand	
209781	209781	Pop-up Seal white	23,48	23,48	0,0%	GLF2	5	On Demand	
209836	209836	Eagle Motor Assy.	366,62	366,62	0,0%	GLF2	10	On Demand	
210168	210168	Eagle Housing O-Ring	5,00	5,00	0,0%	GLF2	25	On Demand	
210231	210231	Eagle Seal Retract.	13,76	13,76	0,0%	GLF2	10	On Demand	
210232	210232	Eagle 900/950 Stator Screen	13,91	12,88	8,0%	GLF2	1	On Demand	
210354	210354	EAGLE 700 RETRACT SEAL	13,76	13,76	0,0%	GLF2	10	On Demand	
210366	210366	Eagle 700 Nozzle Housing Ring	9,14	9,14	0,0%	GLF2	10	On Demand	
210399	210399	Eagle 700/500 Pop-up Seal	20,21	20,21	0,0%	GLF2	5	On Demand	
210420	210420	EAGLE 750 ADJ STEM	28,46	28,46	0,0%	GLF2	10	On Demand	
210436	210436	Eagle 950 Nozzle Housing O-Ring	5,00	5,00	0,0%	GLF2	25	On Demand	
210439	210439	Eagle 950 Riser Motor Assy	458,58	458,58	0,0%	GLF2	1	On Demand	

- [MICRO - BEWÄSSERUNG](#)
- [VERSENKDÜSEN & DÜSEN](#)
- [VERSENKREGNER & DÜSEN](#)
- [VENTILE & ZUBEHÖR](#)
- [STEUERGERÄTE](#)
- [ZENTRALES BEREGNUNGS-STEUERSYSTEM & ZUBEHÖR](#)
- [SERVICE](#)

- [GOLF](#)
- [GOLF SERVICE](#)
- [AG](#)
- [ERSATZTEILE](#)
- [LISTING](#)
- [ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN](#)

Version: 1.0
 Currency: EUR
 Effective: 31.07.2023

Stock Policy
 Standard: SKU that are perma
 On Demand: SKU that are not
 Europe. They will require a pr
 weeks from the order date. TI
 faster, with chargeable shippi
 contact your RB sales represe
 Services: SKU that are intangil



AG List Price

RAIN BIRD EUROPE

• ERSATZTEILE

P/N	Model	Description	Price July 2023 EUR	Price Nov 2022 EUR	Delta %	Category	Dealer Qty	Stock Policy	Order Qty
210470	210470	EAGLE 700 LOWER SNAP RING	13,76	13,76	0,0%	GLF2	10	On Demand	
210974	210974	Eagle 700/750 Cover Screw	12,59	12,59	0,0%	GLF2	10	On Demand	
210975	210975	Eagle 900/950 Housing Screw	7,42	7,42	0,0%	GLF2	10	On Demand	
211147	211147	Eagle 700/750 Bearing Guide	58,77	58,77	0,0%	GLF2	5	On Demand	
211236	211236	Eagle 700/750 O-Ring PE/PES	3,35	3,35	0,0%	GLF2	20	On Demand	
211237	211237	Eagle/DR Sol Base O-Ring	6,76	6,76	0,0%	GLF2	10	On Demand	
211238	211238	Pre 6/88 Sol Valve O-Ring	8,34	8,34	0,0%	GLF2	25	On Demand	
21144230	95030INTASSY	SO INTERNAL ASSY E950H	372,12	351,06	6,0%	GLF1	1	On Demand	
211460	211460	Eagle 900/950 Bearing Guide	76,01	76,01	0,0%	GLF2	5	On Demand	
21148903	21148903	RB 700/750/TG25 ACME Case	168,21	168,21	0,0%	GLF2	10	On Demand	
211593	211593	RB 751 Tail Nozzle plug	2,41	2,41	0,0%	GLF1	10	On Demand	
211607	211607	Eagle/DR Tube Repair Kit	113,88	113,88	0,0%	GLF2	1	On Demand	
21171402	21171402	Eagle 900/47/51 TSRS Filter	40,31	40,31	0,0%	GLF2	5	On Demand	
21187205	1.25INTFRNTORING	1.25" O-Ring	7,82	7,24	8,0%	TU2	10	On Demand	
21187206	1.25INTBACKORING	1.25" O-Ring F	7,82	7,24	8,0%	TU2	10	On Demand	
21192104	SNAPCOVERPUR700	SNAP COVER -PURPLE 351/500/700	25,25	25,25	0,0%	GLF2	10	On Demand	
21193404	900SNPRNGP	SNAP COVER - PURPLE 900/950	32,74	32,74	0,0%	GLF2	10	On Demand	
211966	211966	Eagle 900 Cover Housing	25,29	25,29	0,0%	GLF2	5	On Demand	
21198201	21198201	Dual Nozzle Housing - Black	42,75	42,75	0,0%	GLF1	1	On Demand	
212287	750EAGLETAIL	EAGLE TAIL 750 DUAL NO RNG N01	25,91	24,44	6,0%	GLF1	1	On Demand	
2123285	2123285	RB 700/750 RDV Valve Nut	18,32	18,32	0,0%	GLF2	20	On Demand	
21246602C	EGL 700-750	EGL 700-750 RIB CS ACME 70PSI	612,98	578,28	6,0%	GLF2	1	On Demand	
21247503C	EGL 900-1150	EGL 900-1150 RIB CS ACME 80P01	614,80	580,00	6,0%	GLF2	1	On Demand	
212893	212893	Eagle 950 Arc ADJ Kit	97,74	97,74	0,0%	GLF2	1	On Demand	
213705	700SPRDBLUWD	SPREADER NZL ASSY BLUE W/ DIFF	9,98	9,98	0,0%	GLF2	10	On Demand	
213760	751NOZHOUS	RAIN BIRD 751 NOZZLE HOUSING	43,47	43,47	0,0%	GLF2	5	On Demand	
214011	ICMAD	ICM-Ventiladapter	17,10	16,37	4,5%	GLF1	10	On Demand	
214752	214752	RB 751 Select Arm Lev Assy	15,94	15,04	6,0%	GLF2	10	On Demand	
214753	214753	RB 751 FC/PC Trip Rod	9,70	9,15	6,0%	GLF2	10	On Demand	
633176	633176	PAR/MSC-PL Harness Assembly, Cable	199,03	187,76	6,0%	GLF2	1	On Demand	
633252	633252	MSC Transformer Assy	2.231,18	2104,89	6,0%	GLF2	1	On Demand	
635308	635308	LCD Backlight Assy	393,92	371,62	6,0%	GLF2	1	On Demand	
635569	635569	CABLE HARNESS ES KIT	165,72	158,59	4,5%	GLF2	1	On Demand	
71631104	DIB	Decoder Interconnect Board	3.016,51	2957,36	2,0%	GLF2	1	On Demand	
GSP-BCR	FREEDOM INTER	FREEDOM INTERFACE -SOLANGE VORRAT REICHT-	2.219,00	2219,00	0,0%	GLF3	1	Until stock lasts	
GSP14144	GSP14144	TW Replacement Temperature and RH Sensor, 1.5-inch cable	1.587,41	1483,56	7,0%	GLF2	1	On Demand	
HS3000	IC-TFU	IC- CONNECT TRANSITION FIELD UPGRADE (zur Erweiterung von Reichweite und Effektivität Ihres Systems ,	1.095,13	1047,98	4,5%	GLF1	5	On Demand	
M98998	M98998	OLK 400 MASTER III	484,89	475,38	2,0%	GLF2	1	On Demand	
M99002	SUP-210	Line Protection	318,45	312,21	2,0%	GLF2	1	On Demand	
V05477A	G548015	1-1/2 FACME T CAP	11,25	10,42	8,0%	GLF2	25	On Demand	
V05915A	10589	SHORT HAUL MODEM KIT	3.992,75	3992,75	0,0%	GLF2	1	On Demand	
V85334	17342	Short Haul Modem Kit for WS PR	4.246,42	4246,42	0,0%	GLF2	1	On Demand	
V86996	25585	Rain Gage for the WS PRO-LT stations	454,78	454,78	0,0%	GLF2	1	On Demand	
V86997	22023	CR200X circuit board - Until Stock Lasts	2.492,34	2492,34	0,0%	GLF2	1	Until stock lasts	
GSP14144	GSP14144	TW Replacement Temperature and RH Sensor, 1.5-inch cable	1.587,41	1483,56	7,0%	GLF2	1	On Demand	
V87149	14009	PYRANOMETER SENSOR	1.643,03	1825,59	-10,0%	GLF2	1	On Demand	
21187201	1ACMEOUTORING	SEAL O RING ACME OUTLET	7,82	7,24	8,0%	TU2	10	On Demand	
21187202	1INTFRNTORING	Seal O-Ring - Purple	7,82	7,24	8,0%	TU2	10	On Demand	
21187204	1.25ACMEORINGOUT	O-RING OUTLET SEAL 1.25in	7,82	7,24	8,0%	TU2	10	On Demand	
21187208	1.5INTFRNTORING	O-RING INTERNAL SEAL 1 5	7,82	7,24	8,0%	TU2	10	On Demand	
21187209	1.5INTBACKORING	JOINT TORIQUE F 1 5	7,82	7,24	8,0%	TU2	10	On Demand	

- [MICRO - BEWÄSSERUNG](#)
- [VERSENKDÜSEN & DÜSEN](#)
- [VERSENKREGNER & DÜSEN](#)
- [VENTILE & ZUBEHÖR](#)
- [STEUERGERÄTE](#)
- [ZENTRALES BEREGNUNGS-STEUERSYSTEM & ZUBEHÖR](#)
- [SERVICE](#)

- [GOLF](#)
- [GOLF SERVICE](#)
- [AG](#)
- [ERSATZTEILE](#)
- [LISTING](#)
- [ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN](#)

Version: 1.0
 Currency: EUR
 Effective: 31.07.2023

Stock Policy
 Standard: SKU that are perma
 On Demand: SKU that are not
 Europe. They will require a pr
 weeks from the order date. TI
 faster, with chargeable shippi
 contact your RB sales represe
 Services: SKU that are intangil

P/N	Model	Description	Price July	Price Nov	Delta	Category	Dealer Qty	* Unpacking with	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box	Stock Policy	Order Qty
			2023	2022									
			EUR	EUR	%								
X10306	XCZ075 PRF	Einbausatz Filter- und Regeleinheit 3/4"	56,53	56,53	0,0%	TU1	10	*	10	320	5,50	Standard	-
X10308	XCZ100PRF	Einbausatz Filter- und Regeleinheit 1"	51,94	51,94	0,0%	TU1	10	*	10	320	5,70	Standard	-
X10325	ICZ075TBOS	9V Einbausatz Filter- und Regeleinheit 3/4"	89,04	89,04	0,0%	TU1	10	*	10	320	5,70	Standard	-
X10327	IXZ100TBOS	9 V Einbausatz Filter- und Regeleinheit 1"	82,60	82,60	0,0%	TU1	10	*	10	320	5,70	Standard	-
X12100	LFV075	DV DRIP Ventil für geringen Durchfluss 3/4" IG, 24 VAC	38,60	38,60	0,0%	TU1	12		12	432	5,20	Standard	-
X12105	LFV0759V	DV DRIP Ventil für geringen Durchfluss 3/4" IG, 9 VAC	60,75	60,75	0,0%	TU1	12		12	480	5,20	Standard	-
A8860015	PSIM15	Druckregler 1 bar	16,03	16,03	0,0%	AG	20		80	1440	11,50	Standard	-
A8860020	PSIM20	Druckregler 1,40 bar	16,03	16,03	0,0%	AG	20		80	1440	11,60	Standard	-
A8860025	PSIM25	Druckregler 1,75 bar	16,03	16,03	0,0%	AG	20		80	1440	11,70	Standard	-
A8860030	PSIM30	Druckregler 2,10 bar	16,03	16,03	0,0%	AG	20		80	1440	11,80	Standard	-
A8860040	PSIM40	Druckregler 2,80 bar	16,03	16,03	0,0%	AG	20		80	1440	12,10	Standard	-
A8860050	PSIM50	Druckregler 3,50 bar	16,03	16,03	0,0%	AG	20		80	1440	11,20	Standard	-
X13000	PRF075RBY	3/4" Druckregulierungsfilter	27,75	27,75	0,0%	TU1	5		5	600	0,70	Standard	-
X13013	PRF100RBY	1" Druckregulierungsfilter	30,46	30,46	0,0%	TU1	5		5	600	1,00	Standard	-
X14020	RBY200MX	75 µm Ersatzfilter	12,53	12,53	0,0%	TU1	6		6	660	0,20	Standard	-
X14145	IPRB100	Druckregelfilter PRB 1". Ausgangsdruck 2,8 bar (75 Mikron Mesh)	61,63	61,63	0,0%	TU1	6	*	6	270	2,80	Standard	-
X14610	ILCRBY100S	1" Siebfilter mit hoher Kapazität BSP	16,00	16,00	0,0%	TU1	10		10	600	3,00	Standard	-
X14611	ILCRBY100D	1" Scheibenfilter mit hoher Kapazität BSP	25,03	25,03	0,0%	TU1	10		10	600	3,70	Standard	-
X14612	ILCRBY150S	1,5" Siebfilter mit hoher Kapazität BSP	47,62	47,62	0,0%	TU1	2		2	120	2,30	Standard	-
X14613	ILCRBY150D	1,5" Scheibenfilter mit hoher Kapazität BSP	56,80	56,80	0,0%	TU1	2		2	120	3,00	Standard	-
X14614	ILCRBY200S	2" Siebfilter mit hoher Kapazität BSP	51,23	51,23	0,0%	TU1	2		2	120	2,40	Standard	-
X14615	ILCRBY200D	2" Scheibenfilter mit hoher Kapazität BSP	67,21	67,21	0,0%	TU1	2		2	120	3,10	Standard	-
X14618	LGFC120MS	130 µm SF Siebfilter-Kartusche 1,5" - 2"	17,71	17,71	0,0%	TU1	5	*	5	300	1,10	Standard	-
X14619	LGFC120MD	130 µm SF Scheibenfilter-Kartusche 1,5" - 2"	40,06	40,06	0,0%	TU1	5	*	5	300	2,90	Standard	-
X35492	DBL100	Verteilerrohr 100 m Rolle	90,35	90,35	0,0%	TU1	24		24	24	5,30	Standard	-
X45009	XFD1600	XF Verteilerrohr 100 m Rolle	110,45	110,45	0,0%	TU1	24		24	24	141,60	Standard	-
X44252	XFD1633100	XFD Tropfrohr, Tropferabstand 33 cm, Durchflussmenge 1,6 l/h, 100 m Rolle	144,17	144,17	0,0%	TU1	24		24	24	141,60	Standard	-
X44201	XFD233350	XFD Tropfrohr, Tropferabstand 33 cm, Durchflussmenge 2,3 l/h, 50 m Rolle	75,30	75,30	0,0%	TU1	36		36	36	115,20	Standard	-
X44202	XFD2333100	XFD Tropfrohr, Tropferabstand 33 cm, Durchflussmenge 2,3 l/h, 100 m Rolle	144,17	144,17	0,0%	TU1	28		28	28	165,20	Standard	-
X44222	XFD2350100	XFD Tropfrohr, Tropferabstand 50 cm, Durchflussmenge 2,3 l/h, 100 m Rolle	120,80	120,80	0,0%	TU1	24		24	24	141,60	Standard	-
X48301	XFS1633100	XF SDI Tropfrohr, Tropferabstand 33 cm, Durchflussmenge 1,6 l/h, 100 m Rolle	209,31	209,31	0,0%	TU1	24		24	24	141,60	Standard	-
X48201	XFS2333100	XF SDI Tropfrohr, Tropferabstand 33 cm, Durchflussmenge 2,3 l/h, 100 m Rolle	209,31	209,31	0,0%	TU1	24		24	24	141,60	Standard	-
X48261	XFSV2333100	XF SDI Purple Tropfrohr, Tropferabstand 33 cm, Durchflussmenge 2,3 l/h, 100 m Rolle -SOLANGE VORRAT REICHT-	227,24	227,24	0,0%	TU1	24		24	24	141,60	Until stock lasts	-
X49402	XFSCV2333100	XFS-CV 100 m, 2,3 l/h, 33 cm Abstände	224,11	224,11	0,0%	TU1	24		24	24	120,00	Standard	-
X46200	XQF7512100	QF-Verteilerleitung, Anschlussabstand 30 cm, 30 m Rolle + Anschlussstücke	284,06	270,53	5,0%	TU1	1		8	8	32,80	Standard	-
X46210	XQF7518100	QF-Verteilerleitung, Anschlussabstand 45 cm, 30 m Rolle + Anschlussstücke	272,44	259,47	5,0%	TU1	1		8	8	32,80	Standard	-
XQF46000	XQF46000	Anschlussstücke QF-Verteilerleitung	74,96	74,96	0,0%	TU1	1		30	300	10,66	Standard	-
X35201MX	LDQ0806100	1/4" Mikro-Tropfrohr, Tropferabstand 15 cm, Durchflussmenge 3 l/h, 30 m Rolle	51,53	51,53	0,0%	TU1	5		5	125	4,10	Standard	-
X35203MX	LDQ0812100	1/4" Mikro-Tropfrohr, Tropferabstand 30 cm, Durchflussmenge 3 l/h, 30 m Rolle	36,89	36,89	0,0%	TU1	5		5	125	3,50	Standard	-
X17001	ARV050	1/2" Entlüftungsventil	19,78	19,78	0,0%	TU1	12		600	6000	6,30	Standard	-
XP0012	BF12 lock	Lock Quick Kupplung	1,17	1,17	0,0%	TU1	50		500	6000	2,00	Standard	-
XP0022	BF22 lock	Lock Quick Winkelstück	1,82	1,82	0,0%	TU1	50		400	4800	2,20	Standard	-
XP0032	BF32 lock	Lock Quick T-Stück	2,34	2,34	0,0%	TU1	50		250	3000	3,00	Standard	-
XP008250	BF8250 lock	Lock Quick Kupplung X 1/2" AG	0,80	0,80	0,0%	TU1	50		850	10200	3,00	Standard	-
XP006250	BF6250 lock	Lock Quick Kupplung X 1/2" IG	1,93	1,93	0,0%	TU1	50		700	8400	3,00	Standard	-
XP008275	BF8275 lock	Lock Quick Kupplung X 3/4" AG	0,75	0,75	0,0%	TU1	50		800	9600	3,00	Standard	-
XP006275	BF6275 lock	Lock Quick Kupplung X 3/4" IG	1,93	1,93	0,0%	TU1	50		600	7200	3,00	Standard	-
XP0092	BF92 lock	Kugelhahn Lock Type	2,77	2,77	0,0%	TU1	50		300	1800	2,60	Standard	-
XP0062	BFplug lock	Lock Quick Endstopfen	0,90	0,90	0,0%	TU1	50		1000	12000	3,00	Standard	-
XP008275V	BFvalve lock	Lock Quick Kugelhahn X 3/4" AG	2,34	2,34	0,0%	TU1	50		400	4800	3,00	Standard	-
X36370	XFFCOUP	Anschlussstück 17 mm	0,46	0,46	0,0%	TU1	250	*	250	15000	1,77	Standard	-
X36372	XFF ELBOW	Winkelverbinder-Steckkupplung 17 mm	0,68	0,68	0,0%	TU1	250	*	250	15000	2,40	Standard	-
X36373	XFF TEE	T-Stück-Steckkupplung 17 mm	0,82	0,82	0,0%	TU1	250	*	250	6000	3,51	Standard	-
X36374	XFFMA050	Steckfitting-Kupplung 17 mm X 1/2" AG	0,73	0,73	0,0%	TU1	250	*	250	15000	2,23	Standard	-
X36375	XFFMA075	Steckfitting-Kupplung 17 mm X 3/4" AG	0,81	0,81	0,0%	TU1	250	*	250	15000	2,78	Standard	-
X36376	XFFTMA050	Steckfitting T-Stück 17 mm X 1/2" AG	1,10	1,10	0,0%	TU1	250	*	250	6000	4,00	Standard	-
X36380	FITINSTOOL	Montagewerkzeug für XFF-Anschlüsse	5,75	5,75	0,0%	TU1	50	*	50	3000	1,80	Standard	-
XCL017	Clamp	Rohrschelle	0,41	0,39	5,1%	TU1	100		1500	72000	0,50	Standard	-
XPD3113	C12	Leitungshalter für Rohr	0,48	0,46	4,3%	TU1	200		200	9600	0,10	Standard	-
XPD3020	700CF22	Endverschluss	0,34	0,34	0,0%	TU1	100		4000	24000	0,80	Standard	-
X42050	EMAGPX	Blindstopfen	0,22	0,22	0,0%	TU1	80		1600	19200	1,10	Standard	-
X80100	XMT001	Montagewerkzeug für Tropfer	6,11	6,11	0,0%	TU1	20	*	20	2000	0,70	Standard	-
X82100	PPC200X	Schneidzange	52,24	52,24	0,0%	TU1	10	*	10	500	1,50	Standard	-
X68525	XB05PC	Tropfer Teilkreis 2 l/h	0,37	0,37	0,0%	TU1	1000	*	1000	80000	1,90	Standard	-
X68530	XB10PC	Tropfer Teilkreis 4 l/h	0,37	0,37	0,0%	TU1	1000	*	1000	80000	1,90	Standard	-
X68535	XB20PC	Tropfer Teilkreis 8 l/h	0,37	0,37	0,0%	TU1	1000	*	1000	80000	1,90	Standard	-
X68537	XBCV05PC	2 l/h Xeri-Bug Emitter mit Auslaufsperrventil	0,42	0,42	0,0%	TU1	100		1000	80000	1,90	Standard	-
X68547	XBCV10PC	4 l/h Xeri-Bug Emitter mit Auslaufsperrventil	0,42	0,42	0,0%	TU1	100		1000	80000	1,90	Standard	-
X68557	XBCV20PC	8 l/h Xeri-Bug Emitter mit Auslaufsperrventil	0,42	0,42	0,0%	TU1	100		1000	80000	1,90	Standard	-
X71012	PC12	Tropfer Teilkreis 45 l/h	2,12	2,12	0,0%	TU1	10		200	24000	0,50	Standard	-
X71018	PC18	Tropfer Teilkreis 68 l/h	2,12	2,12	0,0%	TU1	10		200	24000	0,50	Standard	-
X73005	PCT05	Bubbler Teilkreis 19 l/h	4,04	4,04	0,0%	TU1	20		100	8000	1,20	Standard	-
X73007	PCT07	Bubbler Teilkreis 26 l/h	4,04	4,04	0,0%	TU1	20		100	8000	1,20	Standard	-
X73010	PCT10	Bubbler Teilkreis 38 l/h	4,04	4,04	0,0%	TU1	20		100	8000	1,20	Standard	-
X67000	XB106	Tropfer mit 6 Ausgänge – 4 l/h	9,28	9,28	0,0%	TU1	10		50	5250	0,70	Standard	-
X57000	EMT6X	Anschlussverteiler mit 6 Ausgängen 1/4" x 1/2"	9,23	9,23	0,0%	TU1	10		150	5400	3,20	Standard	-
X61000	XBD81	Tropfvorrichtung mit 8 Ausgängen, 4 l/h	27,59	27,59	0,0%	TU1	5		5	500	0,80	Standard	-
XPD1403	SXB360SPYK	Einstellbarer Mikro-Sprüher	1,04	0,98	6,1%	TU1	10		300	14400	0,80	Standard	-
XPD1303	XS360TSSPYK	Einstellbarer Mikro-Sprüher	1,40	1,32	6,1%	TU1	10		300	14400	0,80	Standard	-
XT020034	Jet spike 90°	90° Mikro-Regner auf Erdspeiß	4,23	4,03	5,0%	TU1	50		50	1800	0,50	Standard	-
XT020035	Jet spike 180°	180° Mikro-Regner auf Erdspeiß	4,23	4,03	5,0%	TU1	50		50	1800	0,50	Standard	-
XT020036	Jet spike 360°	360° Mikro-Regner auf Erdspeiß	4,23	4,03	5,0%	TU1	50		50	1800	0,50	Standard	-
XPD13118	XS90	90° selbsthaltender Mikro-Sprüher	1,25	1,18	5,9%	TU1	10		1000	59000	0,70	Standard	-
XPD13128	XS180	180° selbsthaltender Mikro-Sprüher	1,25	1,18	5,9%	TU1	10		1000	35000	0,70	Standard	-
XPD13148	XS360	360° selbsthaltender Mikro-Sprüher	1,25	1,18	5,9%	TU1	10		1000	39000	0,70	Standard	-
XPD2304	BF1</												

P/N	Model	Description	Price July	Price Nov	Delta	Category	Dealer Qty	* Unpacking with	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box	Stock Policy	Order Qty
			2023	2022	%								
			EUR	EUR	%								
A44205	1806	1806 – 15 cm	14,58	14,58	0,0%	TU1	50	15%	50	1200	9,10	Standard	-
A44305	1812	1812 – 30 cm	22,96	22,96	0,0%	TU1	50		50	600	15,20	Standard	-
A50505	1802PRS	1802 PRS - 5 cm	14,10	14,10	0,0%	TU1	100		100	2400	8,60	On demand	-
A50605	1803PRS	1803 PRS - 8 cm	14,10	14,10	0,0%	TU1	75		75	3200	7,30	On demand	-
A43905	1804SAM	1804 SAM – 10 cm	9,07	9,07	0,0%	TU1	75		75	1800	8,76	Standard	-
A43912	1806SAM	1806 SAM – 15 cm	22,23	22,23	0,0%	TU1	50		50	900	9,10	Standard	-
A43930	1812SAM	1812 SAM– 30 cm	27,27	27,27	0,0%	TU1	50		50	600	15,30	Standard	-
A44915	1804SAMP4S	1804 SAM PRS 2.1 bar :10 cm	16,12	16,12	0,0%	TU1	75		75	1800	9,30	Standard	-
A44916	1804SAMP4S	1804 SAM PRS 3.1 bar :10 cm	16,12	16,12	0,0%	TU1	75		75	1800	9,20	Standard	-
A37341	RD 04 S P30 F	RD1804 SAM PRS 2,1 bar: 10 cm	19,23	19,23	0,0%	TU1	75		75	1800	9,50	Standard	-
A37441	RD 04 S P45 F	RD1804 SAM PRS 3,1 bar: 10 cm	19,23	19,23	0,0%	TU1	75		75	1800	9,50	Standard	-
A37361	RD 06 S P30 F	RD1806 SAM PRS 2,1 bar: 15 cm	26,81	26,81	0,0%	TU1	50		50	1200	9,40	Standard	-
A37321	RD 12 S P30 F	RD1812 SAM PRS 2,1 bar: 30 cm	35,68	35,68	0,0%	TU1	50		50	600	15,20	Standard	-
A47086	5F	360° MPR – Typenreihe 5	3,09	3,09	0,0%	TU1	25		100	10000	0,90	Standard	-
A47083	5H	180° MPR – Typenreihe 5	3,09	3,09	0,0%	TU1	25		250	16250	1,60	Standard	-
A47084	5Q	90° MPR – Typenreihe 5	3,09	3,09	0,0%	TU1	25		250	16250	1,60	Standard	-
A4701801	8F	360° MPR Düse –Typenreihe 8	3,09	3,09	0,0%	TU1	25		250	16250	1,70	Standard	-
A4701901	8H	180° MPR Düse –Typenreihe 8	3,09	3,09	0,0%	TU1	25		250	16250	1,50	Standard	-
A4702001	8Q	90° MPR Düse –Typenreihe 8	3,09	3,09	0,0%	TU1	25		250	16250	1,60	Standard	-
A47015	10F	360° MPR Düse –Typenreihe 10	3,09	3,09	0,0%	TU1	25		250	16250	1,60	Standard	-
A47016	10H	180° MPR Düse –Typenreihe 10	3,09	3,09	0,0%	TU1	25		250	16250	1,60	Standard	-
A47017	10Q	90° MPR Düse –Typenreihe 10	3,09	3,09	0,0%	TU1	25		250	16250	1,50	Standard	-
A47009	12F	360° MPR Düse –Typenreihe 12	3,09	3,09	0,0%	TU1	25		100	10000	0,70	Standard	-
A47012	12H	180° MPR Düse –Typenreihe 12	3,09	3,09	0,0%	TU1	25		500	12000	3,20	Standard	-
A47014	12Q	90° MPR Düse –Typenreihe 12	3,09	3,09	0,0%	TU1	25		100	10000	0,70	Standard	-
A47000	15F	360° MPR Düse –Typenreihe 15	3,09	3,09	0,0%	TU1	25		100	10000	0,70	Standard	-
A47070	15H	180° MPR – Typenreihe 15	3,09	3,09	0,0%	TU1	25		500	12000	3,40	Standard	-
A47005	15Q	90° MPR Düse –Typenreihe 15	3,09	3,09	0,0%	TU1	25		100	10000	0,70	Standard	-
A47007	15CST	MPR-Düse Streifenmitte –Typenreihe 15	3,09	3,09	0,0%	TU1	25		100	10000	0,70	Standard	-
A47006	15EST	MPR-Düse Streifenende Typenreihe 15	3,09	3,09	0,0%	TU1	25		250	16250	1,60	Standard	-
A47008	15SST	MPR-Düse Streifenseite Typenreihe 15	3,09	3,09	0,0%	TU1	25		250	22500	1,60	Standard	-
A47033A	15LCS	MPR-Düse linke Ecke Typenreihe 15	3,09	3,09	0,0%	TU1	25		100	12600	0,70	Standard	-
A47034A	15RCS	MPR-Düse rechte Ecke Typenreihe 15	3,09	3,09	0,0%	TU1	25		100	12600	0,70	Standard	-
A47047	9SST	MPR-Düse Seite – Typenreihe 15	3,09	3,09	0,0%	TU1	25		100	10000	0,80	Standard	-
P10004	4VAN	Einstellbare Düse, Größe 4 – Gelb	2,80	2,80	0,0%	TU1	250	*	250	22500	2,00	Standard	-
P10006	6VAN	Einstellbare Düse, Größe 6 – Orange	2,80	2,80	0,0%	TU1	250	*	250	22500	1,90	Standard	-
P10008	8VAN	Einstellbare Düse Größe 8 – Grün	2,80	2,80	0,0%	TU1	250	*	250	22500	2,00	Standard	-
P1001001	10VAN	Einstellbare Düse Größe 10 – Blau	2,80	2,80	0,0%	TU1	250	*	250	22500	1,90	Standard	-
P1001201	12VAN	Einstellbare Düse Größe 12 – Braun	2,80	2,80	0,0%	TU1	250	*	250	22500	1,80	Standard	-
P1001501	15VAN	Einstellbare Düse Größe 15 – Schwarz	2,80	2,80	0,0%	TU1	250	*	250	22500	1,80	Standard	-
P10018	18VAN	Einstellbare Düse Größe 18 – Beige	2,80	2,80	0,0%	TU1	250	*	250	22500	1,80	Standard	-
HE0801	HEVAN08	Hocheffiziente, einstellbare Düse Größe 8 – Grün	2,81	2,81	0,0%	TU1	250	*	250	22500	1,90	Standard	-
HE1001	HEVAN10	Hocheffiziente, einstellbare Düse Größe 10 – Blau	2,81	2,81	0,0%	TU1	250	*	250	22500	1,90	Standard	-
HE1201	HEVAN12	Hocheffiziente, einstellbare Düse Größe 12 – Braun	2,81	2,81	0,0%	TU1	250	*	250	22500	1,80	Standard	-
HE1501	HEVAN15	Hocheffiziente, einstellbare Düse Größe 15 – Schwarz	2,81	2,81	0,0%	TU1	250	*	250	22500	1,80	Standard	-
U10320	U8F	Düsen der Typenreihe U, Vollkreis: U-8	4,91	4,91	0,0%	TU1	25		100	12000	0,80	Standard	-
U10310	U8H	Düsen der Typenreihe U, Halbkreis: U-8	4,91	4,91	0,0%	TU1	25		100	12000	0,77	Standard	-
U10315	U8Q	Düsen der Typenreihe U, Viertelkreis: U-8	4,91	4,91	0,0%	TU1	25		100	12000	0,77	Standard	-
U10220	U10F	Düsen der Typenreihe U, Vollkreis: U-10	4,91	4,91	0,0%	TU1	25		100	12000	0,80	Standard	-
U10210	U10H	Düsen der Typenreihe U, Halbkreis: U-10	4,91	4,91	0,0%	TU1	25		100	12000	0,77	Standard	-
U10215	U10Q	Düsen der Typenreihe U, Viertelkreis: U-10	4,91	4,91	0,0%	TU1	25		100	12000	0,77	Standard	-
U10120	U12F	Düsen der Typenreihe U, Vollkreis: U-12	4,91	4,91	0,0%	TU1	25		100	12000	0,80	Standard	-
U10110	U12H	Düsen der Typenreihe U, Halbkreis: U-12	4,91	4,91	0,0%	TU1	25		100	12000	0,75	Standard	-
U10115	U12Q	Düsen der Typenreihe U, Viertelkreis: U-12	4,91	4,91	0,0%	TU1	25		100	12000	0,75	Standard	-
U10020	U15F	Düsen der Typenreihe U, Vollkreis: U-15	4,91	4,91	0,0%	TU1	25		100	12000	0,76	Standard	-
U10010	U15H	Düsen der Typenreihe U, Halbkreis: U-15	4,91	4,91	0,0%	TU1	25		100	12000	0,80	Standard	-
U10015	U15Q	Düsen der Typenreihe U, Viertelkreis: U-15	4,91	4,91	0,0%	TU1	25		100	12000	0,77	Standard	-
A16110MX	1401	Bubbler: 0,02 l/s herabflutend	14,77	14,77	0,0%	TU1	25		250	15000	2,50	Standard	-
A16120MX	1402	Bubbler: 0,03 l/s herabflutend	14,77	14,77	0,0%	TU1	25		250	15000	2,50	Standard	-
A16130MX	1404	Bubbler: 0,06 l/s schirmförmig	14,77	14,77	0,0%	TU1	25		250	15000	2,50	Standard	-
A16140MX	1408	Bubbler: 0,13 l/s schirmförmig	14,77	14,77	0,0%	TU1	25		250	15000	3,70	On demand	-
A16501A	PA8S	½" Adapter mit Innengewinde	4,04	4,04	0,0%	TU1	50		250	30000	1,20	Standard	-
A44500	1800EXT	Erweiterung mit Innengewinde für Versenkregner x Außengewinde für Düsen	8,84	8,84	0,0%	TU1	50		50	5000	1,20	Standard	-
P90000	USSAMKIT	Uni-Spray SAM-Set.	2,77	2,77	0,0%	TU1	25		250	25000	0,40	Standard	-
A46010	SBE050	Winkelstück, Schlauchanschluss x ½" AG	0,43	0,43	0,0%	TU1	50		200	18200	2,30	Standard	-
A46011	SBE075	Winkelstück, Schlauchanschluss x ¾" AG	0,43	0,43	0,0%	TU1	50		200	18200	2,60	Standard	-
A46006	SBCPLG	Muffe, 2 x Schlauchanschluss	0,43	0,43	0,0%	TU1	50		200	13000	1,40	Standard	-
A46004	SBTEE	T-Stück, 3 x Schlauchanschluss	0,43	0,43	0,0%	TU1	50		200	18200	2,20	Standard	-
A82060	SPXFLEX30	SPX Flex, flexibler Abzweig- und Anschlussschlauch, 30 m Rolle	54,22	54,22	0,0%	TU1	1		45	45	153,00	Standard	-
A84659A	RVAN14	R-VAN einstellbar, Wurfweite 2,4 bis 4,6 m, Sektor 45° bis 270°	8,86	8,86	0,0%	TU1	50		50	6000	0,80	Standard	-
A84660	RVAN18	R-VAN einstellbar, Wurfweite 4,0 bis 5,5 m, Sektor 45° bis 270°	8,86	8,86	0,0%	TU1	50		50	6000	1,00	Standard	-
A84661	RVAN24	R-VAN einstellbar, Wurfweite 5,2 bis 7,3 m, Sektor 45° bis 270°	8,86	8,86	0,0%	TU1	50		50	6000	0,90	Standard	-
A84664	RVAN14360	R-VAN 360°, Radius 2,4 bis 4,6 m	8,86	8,86	0,0%	TU1	50		50	6000	1,00	Standard	-
A84665	RVAN18360	R-VAN 360°, Radius 4,0 bis 5,5 m	8,86	8,86	0,0%	TU1	50		50	6000	1,00	Standard	-
A84666	RVAN24360	R-VAN 360°, Radius 5,2 bis 7,3 m	8,86	8,86	0,0%	TU1	50		50	6000	0,90	Standard	-
A84667	RVANLCS	R-VAN linke Ecke, Radius 1,5 x 4,6 m	8,86	8,86	0,0%	TU1	50	*	50	6000	0,90	Standard	-
A84668	RVANRCS	R-VAN rechte Ecke Radius 1,5 x 4,6 m	8,86	8,86	0,0%	TU1	50	*	50	6000	0,90	Standard	-
A84669	RVANST	R-VAN Seite, Radius 1,5 x 9,1 m	8,86	8,86	0,0%	TU1	50	*	50	6000	1,10	Standard	-
Y34001	3504PC	3504: Teilkreis und umkehrender Vollkreis (40 - 360°). Vormontierte Düse 2,0. 20 Düsensätze pro Karton.	19,37	19,37	0,0%	TU1	20		20	1500	3,10	Standard	-
Y34500	3504PCSAM	3504: Teilkreis und umkehrender Vollkreis, SAM (40 - 360°)	29,13	29,13	0,0%	TU1	20		20	1500	3,14	Standard	-
Y5410730MX	5004PC30	5004: Teilk. + umkehr. Vollkreis (40 - 360°). Düse 3,0. Einschließlich 5 Düsensätzen	21,25	21,25	0,0%	TU1	20		20	800	5,80	Standard	-
Y55007	5004PCSAM	5004: Teilkreis und umkehrender Vollkreis, SAM (40 - 360°)	24,74	24,74	0,0%	TU1	20		20	800	6,10	Standard	-
Y74007	5004PCR	5004: Teilkreis und umkehrender Vollkreis, PRS (40 - 360°)	28,76	28,76	0,0%	TU1	20		20	800	6,10	Standard	-
Y4510030	5004+PC30	5004+: Teilkreis und umkehr. Vollkreis (40 - 360°). Düse 3,0. Einschließlich 5 Düsensätzen	26,17	26,17	0,0%	TU1	20		20	800	5,90	Standard	-
Y45010	5004+FC	5004+: Vollkreis 360°	26,17	26,17</									

P/N	Model	Description	Price July	Price Nov	Delta	Category	Dealer Qty	* Unpacking with	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box	Stock Policy	Order Qty
			2023	2022									
B80000	SOD CUP	Sod Cup (für Regner 8005)	102,95	102,95	0,0%	TU2	6		6	576	1,90	Standard	-
GRE561828	950ENZ28	EAGLE™ 950 elektrischer Teilkreisregner (5,5 bar) 1½" ACME – Standarddüse: 28 Grün – SOLANGE VORRAT REICHT -	690,88	690,88	0,0%	GLF2	1		4	48	9,20	Until stock lasts	-
213904	900SPDR48	Eagle 900 Spreaderdüsen-einheit für Düsen # 44-48	13,68	13,68	0,0%	GLF2	10		500	9000	2,00	On demand	-
213905	900SPDR52	Eagle 900 Spreaderdüsen-einheit für Düsen # 52-64	13,68	13,68	0,0%	GLF2	10		500	9000	1,90	On demand	-
211967	HOUSINGNOZ	Eagle 900 – Düsengehäuse	75,56	75,56	0,0%	GLF2	1		50	1500	3,50	On demand	-
213900XX	900NZ	900/952 Düseneinheit: 44, 48, 52, 56, 60, 64	11,13	11,13	0,0%	GLF2	10	*	500	9000	3,50	Standard	-
21390044	900NZ	Eagle 900 Düseneinheit #44	11,13	11,13	0,0%	GLF2	10	*	500	9000	3,50	Standard	-
21390048	900NZ	Eagle 900 Düseneinheit #48	11,13	11,13	0,0%	GLF2	10	*	500	9000	3,50	Standard	-
21390052	900NZ	Eagle 900 Düseneinheit #52	11,13	11,13	0,0%	GLF2	10	*	500	9000	3,50	Standard	-
21390056	900NZ	Eagle 900 Düseneinheit #56	11,13	11,13	0,0%	GLF2	10	*	500	9000	3,50	Standard	-
21390060	900NZ	Eagle 900 Düseneinheit #60	11,13	11,13	0,0%	GLF2	10	*	500	9000	3,50	Standard	-
21390064	900NZ	Eagle 900 Düseneinheit #64	11,13	11,13	0,0%	GLF2	10	*	500	9000	3,50	Standard	-
213950XX	950NZ	Eagle 950 Düseneinheit: 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	11,13	11,13	0,0%	GLF2	10	*	500	9000	3,50	Standard	-
21395018	950NZ	Eagle 950 Düseneinheit #18	11,13	11,13	0,0%	GLF2	10	*	500	9000	3,50	Standard	-
21395020	950NZ	Eagle 950 Düseneinheit #20	11,13	11,13	0,0%	GLF2	10	*	500	9000	3,50	Standard	-
21395022	950NZ	Eagle 950 Düseneinheit #22	11,13	11,13	0,0%	GLF2	10	*	500	9000	3,50	Standard	-
21395024	950NZ	Eagle 950 Düseneinheit #24	11,13	11,13	0,0%	GLF2	10	*	500	9000	3,50	Standard	-
21395026	950NZ	Eagle 950 Düseneinheit #26	11,13	11,13	0,0%	GLF2	10	*	500	9000	3,50	Standard	-
21395028	950NZ	Eagle 950 Düseneinheit #28	11,13	11,13	0,0%	GLF2	10	*	500	9000	3,50	Standard	-
21395030	950NZ	Eagle 950 Düseneinheit #30	11,13	11,13	0,0%	GLF2	10	*	500	9000	3,50	Standard	-
21395032	950NZ	Eagle 950 Düseneinheit #32	11,13	11,13	0,0%	GLF2	10	*	500	9000	3,50	Standard	-
B99500	ARTGR	Kunstrasenabdeckung und Gehäusering für EAGLE™ 900/950	333,73	333,73	0,0%	GLF2	1		10	300	5,10	Standard	-
B4600008	2045PJ08	Maxi Bird: 360° + Teilkreis; vorinstallierte Düse Größe 08	39,72	39,72	0,0%	TU1	20		20	1300	1,80	Standard	-
XLR24	XLR24	XLR Water Jet 24°	1.780,34	1.780,34	0,0%	TU2	1		1	28	11,00	Standard	-
XLR44	XLR44	XLR Water Jet 44°	1.780,34	1.780,34	0,0%	TU2	1		1	22	11,00	On demand	-
XLRADJ	XLRADJ	XLR Water Jet mit verstellbarem Strahlanstieg (15° - 45°)	2.232,95	2.232,95	0,0%	TU2	1		1	22	11,50	On demand	-
XLRJETKIT	XLRJETKIT	XLR Strahlunterbrecher-Set	141,42	141,42	0,0%	TU2	1		90	1980	9,40	On demand	-
XLRADAPT2	XLRADAPT2	Adapter, 2" IG (BSP)	89,32	89,32	0,0%	TU2	1		1	-	0,52	Standard	-
XLRNOZ47	XLRNOZ47	XLR Düse 12 mm	29,66	29,66	0,0%	TU2	1		50	1320	0,30	On demand	-
XLRNOZ63	XLRNOZ63	XLR Düse 16 mm	29,66	29,66	0,0%	TU2	1		50	1320	0,30	On demand	-
XLRNOZ79	XLRNOZ79	XLR Düse 20 mm	29,66	29,66	0,0%	TU2	1		50	1320	0,30	On demand	-
XLRNOZ94	XLRNOZ94	XLR Düse 24 mm	29,66	29,66	0,0%	TU2	1		50	1320	0,30	On demand	-
XLRNOZ110	XLRNOZ110	XLR Düse 28 mm	29,66	29,66	0,0%	TU2	1		50	1320	0,30	On demand	-
Y65670NP	5000PLPCSRNP	5004+ Teilkreis, PRS, SAM, Deckel für Brauchwasser	50,09	50,09	0,0%	TU1	20		20	800	6,40	On demand	-
Y66070NP	5012PL PC SAM PRS NP	5012+ Teilkreis, SAM, PRS, Deckel für Brauchwasser	91,93	91,93	0,0%	TU1	20		20	240	12,20	On demand	-
B0615008NP	2045A08NP	Maxi-Paw Deckel für Brauchwasser	69,86	69,86	0,0%	TU1	20		20	240	10,40	On demand	-
B81200NP	8005NP	8005: effektiv 360° und Teilkreis (PC); Deckel für Brauchwasser	233,21	233,21	0,0%	TU1	12		12	240	8,30	On demand	-
H01000	100HV	100HV Ventil 1" Innengewinde BSP, 24 VAC	27,02	27,02	0,0%	TU1	20		20	400	7,30	Standard	-
H05000	100HVMM	100HV Ventil 1" Außengewinde, 24 VAC	27,02	27,02	0,0%	TU1	20		20	360	6,80	Standard	-
H01010	100HV	100HV Ventil 1" Innengewinde BSP mit Durchflussregulierung, 24 VAC	31,48	31,48	0,0%	TU1	20		20	400	7,20	Standard	-
H01040	100-HVBSP9V	100HV Ventil mit 1" Innengewinde BSP, Magnetspule 9 V	50,06	50,06	0,0%	TU1	20		20	400	6,90	Standard	-
H05040	100-HV9VMM-BSP	100HV Ventil mit 1" Außengewinde, Magnetspule 9V -SOLANGE VORRAT REICHT-	50,06	50,06	0,0%	TU1	20		20	360	7,20	Until stock lasts	-
B72110	075DV	75DV Ventil mit 3/4" Innengewinde BSP, 24 VAC	43,57	43,57	0,0%	TU1	20		20	400	8,70	Standard	-
B70211	100DV	100DV Ventil mit 1" Innengewinde BSP, 24 VAC	43,57	43,57	0,0%	TU1	20		20	400	8,70	Standard	-
B70350	100DVFTBOS	100DV Ventil mit 1" DVF BSP mit TBOS Magnet, mit Durchflussregulierung	67,98	67,98	0,0%	TU1	20		20	400	9,20	Standard	-
B70500	100DVMM	100DV Ventil mit 1" Außengewinde, 24 VAC	43,57	43,57	0,0%	TU1	20		20	360	8,90	Standard	-
B70540	100DVMM 9V	100DV Ventil mit 1" Außengewinde, Magnetspule 9 V	69,92	69,92	0,0%	TU1	20		20	360	9,50	Standard	-
B70311	100DVF	100DV Ventil mit 1" Innengewinde BSP mit Durchflussregulierung, 24 VAC	55,40	55,40	0,0%	TU1	20		20	400	9,50	Standard	-
B31410	100PGA	100PGA Durchgangs-/Eckventil, 1" Innengewinde BSP, 24 VAC	74,30	74,30	0,0%	TU2	10		10	240	7,30	Standard	-
B31440	100PGA 9V	100PGA Durchgangs-/Eckventil, 1" Innengewinde BSP, 9 V	109,48	109,48	0,0%	TU2	10		10	240	7,30	Standard	-
B31510	150PGA	150PGA Durchgangs-/Eckventil 1½" Innengewinde BSP, 24 VAC	108,75	108,75	0,0%	TU2	8		8	120	8,90	Standard	-
B31540	150PGA 9V	150PGA Ventil 1½" Innengewinde BSP, impulsgesteuerte Magnetspule 9 V	154,25	154,25	0,0%	TU2	8		8	120	8,80	Standard	-
B31610	200PGA	200PGA Durchgangs-/Eckventil, 2" Innengewinde BSP, 24 VAC	153,00	153,00	0,0%	TU2	4	*	4	112	7,90	Standard	-
B31640	200PGA 9V	200PGA Durchgangs-/Eckventil, 2" Innengewinde BSP, 9 V	192,51	192,51	0,0%	TU2	4	*	4	84	7,96	Standard	-
B31410IVM	IVMI100PGA	100PGA-IVM Durchgangs-/Eckventil, 1" Innengewinde BSP	231,70	231,70	0,0%	TU2	1		8	192	5,80	Standard	-
B31510IVM	IVMI150PGA	150PGA-IVM Durchgangs-/Eckventil, 1½" Innengewinde BSP, IVM 2adrige Spule	266,15	266,15	0,0%	TU2	1		8	120	8,80	Standard	-
B31610IVM	IVMI200PGA	200PGA-IVM Durchgangs-/Eckventil, 2" Innengewinde BSP, IVM 2adrige Spule	310,40	310,40	0,0%	TU2	1		4	112	8,00	Standard	-
B34073	100PEB	100PEB Durchgangsventil, 1" Innengewinde BSP, 24 VAC	127,30	127,30	0,0%	TU2	10	*	10	200	5,80	Standard	-
B34083	150PEB	150PEB Durchgangsventil, 1½" Innengewinde BSP, 24 VAC	169,50	169,50	0,0%	TU2	8	*	8	120	10,30	Standard	-
B34093	200PEB	200PEB Durchgangsventil, 2" Innengewinde BSP, 24 VAC	250,66	250,66	0,0%	TU2	8	*	8	120	11,10	Standard	-
B37073	100PESB	100PESB Durchgangsventil, 1" Innengewinde BSP, 24 VAC	267,45	267,45	0,0%	TU2	10	*	10	200	5,30	Standard	-
B37083	150PESB	150PESB Durchgangsventil, 1½" Innengewinde BSP, 24 VAC	327,07	327,07	0,0%	TU2	8	*	8	120	11,20	Standard	-
B37102	200PESB	200PESB Durchgangsventil, 2" Innengewinde BSP, 24 VAC	410,22	410,22	0,0%	TU2	8	*	8	120	12,20	Standard	-
B38213	300PES	300PES Ventil 3" Innengewinde BSP mit Durchflussregulierung und Abstreifer, 24 V	2.198,44	2.198,44	0,0%	TU2	1		1	20	9,30	Standard	-
LP3300	P33	Schnellkupplungsventil aus Kunststoff mit ¾" Außengewinde	25,21	23,34	8,0%	TU1	20		20	900	3,91	Standard	-
LP3310	P33DK	Schlüssel für Ventil P-33 ¾" Außengewinde	5,29	4,90	8,0%	TU1	10		100	2700	7,09	Standard	-
B12806	5LRCBSP	1" Innengewinde BSP mit verschleißbarem Thermoplastdeckel	237,68	227,44	4,5%	GLF2	1		7	455	6,00	Standard	-
D06401	2049	Schlüssel zur Ver-/Entriegelung des 5LRC-Deckels und des Deckels der Ventilkästen VB1419U	34,69	34,69	0,0%	TU2	1		400	20800	10,70	Standard	-
B13401	55K1BSP	Schlüssel für 5LRC-BSP, 1" BSP Außengewinde oben	224,72	215,04	4,5%	GLF2	1		15	975	14,90	Standard	-
B40103	SH2BSP	Messing-Schlauchschenkkrümmer für 55K-1 BSP, 1" Innengewinde BSP x 1" Außengewinde BSP	290,21	277,72	4,5%	GLF2	1		30	1950	14,40	Standard	-
B33135	PRSDial	Druckregler für PGA, PEB, PESB, BPE + BPES	129,81	129,81	0,0%	TU2	10		10	650	1,40	Standard	-
L06300	MTT100	Verteiler-T-Stück für Elektromagnetventile: 1" AG x 1" AG x 1" IG BSP	4,28	3,96	8,1%	TU1	20		100	2700	1,20	Standard	-
K80510	TBOSADAPP	TBOS Magnetspulenadapter	11,00	11,00	0,0%	TU1	16		16	2304	0,70	Standard	-
V54262	RB1201010	PVC-T-Stück 1" IG x 1" AG, 1 Ausgang: 1" IG	11,61	11,61	0,0%	TU1	25		25	2100	3,50	Standard	-
V54263	RB1201210	PVC-Verteiler mit 2 Ausgängen 1" IG x 1" AG, 2 Ausgänge: 1" IG	22,14	22,14	0,0%	TU1	25		25	600	1,30	Standard	-
V54264	RB1201310	PVC-Verteiler mit 3 Ausgängen 1" IG x 1" AG, 3 Ausgänge: 1" IG	33,09	33,09	0,0%	TU1	25		25	500	0,80	Standard	-
V54265	RB1201410	PVC-Verteiler mit 4 Ausgängen 1" IG x 1" AG, 4 Ausgänge: 1" IG	44,12	44,12	0,0%	TU1	25		25	400	0,70	Standard	-
V54268	RB1206010	PVC-Winkelstück 1" AG x 1" IG Schwenkstück	9,65	9,65	0,0%	TU1	25		25	2100	3,00	Standard	-
V54269	RB1212010	PVC-Winkelstück 1" IG x 1" IG Schwenkstück	10,90	10,90	0,0%	TU1	25		25	2100	3,70	Standard	-
V54272	RB1234010	PVC 1" Euro-Adapter	7,29	7,29	0,0%	TU1	40		40	2400	26,40	Standard	-
V54266	RB1203010	Doppel-T-Stück PVC 1" IG, 2 gegenüberliegende Ausgänge: 1" IG x 1" IG	16,23	16,23	0,0%	TU1	20		20	1200	0,80	Standard	-
V54270	RB1220010	PVC-Kreuzstück 1" IG x 1" AG, 2 gegenüberliegende Ausgänge: 1" IG	15,29	1									

P/N	Model	Description	Price July	Price Nov	Delta	Category	Dealer Qty	* Unpacking with	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box	Stock Policy	Order Qty
			2023	2022	%								
			EUR	EUR	%	15% fees		KG					
20858801	RPKSOLENOI	Magnetspule DV/DVF/JTV – 24 V	29,02	29,02	0,0%	TU2	10	*	10	1000	1,40	Standard	-
236239	SOLASSG4	G4 24-V-Magnetspule für PGA-, PEB-Ventil und BPES-Ventil	78,96	78,96	0,0%	TU2	1		10	1000	2,60	Standard	-
K80920	K80920	Imulsgesteuerte Magnetspule 9 V für DV, JTV, PGA, PEB, PESB, BPE und BPES	55,57	55,57	0,0%	TU1	8		8	880	1,50	Standard	-
213462C	GBS25	Magnetspulen-Set für Golfplatzregnerleinheiten (GBS25, Filter, O-Ring)	72,27	66,92	8,0%	GLF2	10	*	10	910	1,80	Standard	-
204152	SCREWPEB	Externe Entlastungsschraube 150/200 PE/PEB	16,03	16,03	0,0%	TU2	10		100	10000	0,60	On demand	-
21074603	RPKDIAPHRE	Membransatz 075/100-DV/DVF	34,49	34,49	0,0%	TU2	1		20	1200	1,20	Standard	-
209792	DIAPH100PG	Membransatz 100-PGA	45,42	45,42	0,0%	TU2	1		30	2340	1,12	Standard	-
209675	DIAPH150PG	Membransatz 150-PGA	52,93	52,93	0,0%	TU2	1		10	1200	0,60	Standard	-
209005	DIAPH200PG	Membransatz 200-PGA	63,92	63,92	0,0%	TU2	1		15	975	1,55	Standard	-
208143	DIAS1PEPRS	Membransatz 100-PE/PEB	100,69	91,54	10,0%	TU2	1		5	325	1,10	Standard	-
236482	150PE DIBO	Neue Membran- und Ventildeckeleinheit für 150PEB (beide müssen auf vorhandenen Ventilen ausgetauscht werden)	131,92	131,92	0,0%	TU2	1		8	120	5,70	Standard	-
23648401	15PESBDIBO	Neue Membran- und Ventildeckeleinheit für 150PESB (beide müssen auf vorhandenen Ventilen ausgetauscht werden)	233,75	233,75	0,0%	TU2	1		8	120	5,70	On demand	-
236483	20PEBDIBO	Neue Membran- und Ventildeckeleinheit für 200PEB (beide müssen auf vorhandenen Ventilen ausgetauscht werden)	152,41	152,41	0,0%	TU2	1		8	120	5,70	Standard	-
23648501	20PESBDIBO	Neue Membran- und Ventildeckeleinheit für 200PESB (beide müssen auf vorhandenen Ventilen ausgetauscht werden)	284,78	284,78	0,0%	TU2	1		8	120	5,70	On demand	-
VBA17186	VBA17186	Rundes Beregnungsstandrohr, Ventil ¾"	38,62	38,62	0,0%	TU1	7		7	105	1,00	Standard	-
VBA02672	VBA02672	Runder Ventilkasten mit Deckel mit Schnappverschluss – Ø 20 x Ø 16 x H 24 cm	8,22	8,22	0,0%	TU1	1		1	250	0,70	Standard	-
VBA02673	VBA02673	Runder Ventilkasten mit Deckel und Bajonettverschluss – Ø 33,5 cm x Ø 24 cm x H 25,5 cm	17,48	17,48	0,0%	TU1	1		1	126	1,70	Standard	-
VBA02674	VBA02674	Viereckiger Ventilkasten mit verschraubbarem Deckel – L 50,5 x B 37 x H 30,5 cm	41,09	41,09	0,0%	TU1	1		1	66	4,40	Standard	-
VBA02675	VBA02675	Viereckiger Ventilkasten mit verschraubbarem Deckel – L 63 x B 48 x H 30,5 cm	65,62	65,62	0,0%	TU1	1		1	48	6,10	Standard	-
VBA02676	VBA02676	Verlängerung ohne Deckel für Ventilkasten VBA02674 – L 39,5 x B 27 x H 18 cm	22,69	22,69	0,0%	TU1	1		1	56	1,70	Standard	-
VBA07777	VBA07777	Verlängerung ohne Deckel für Ventilkasten VBA02675 – L 55 x B 38 x H 19 cm	31,05	31,05	0,0%	TU1	1		1	24	2,80	Standard	-
VBA02674C	VBA02674C	Deckel für Ventilkasten VBA02674	18,66	18,66	0,0%	TU1	1		10	120	1,20	Standard	-
VBA02675C	VBA02675C	Deckel für Ventilkasten VBA02675	25,96	25,96	0,0%	TU1	1		6	90	1,60	Standard	-
A11480	VB7RND	7" VB rund. Schwarzes Gehäuse und grüner Deckel. 2 vorgeformte seitl. Öffnungen. ø unten 22,9 cm; ø oben 18 cm; Höhe 25 cm	24,42	24,42	0,0%	TU2	1		1	192	0,75	Standard	-
A11458	VB10RNDH	10" Verriegelung VB rund. Schwarzes Gehäuse und grüner Deckel mir Sechskantsicherungsschraube. 4 Durchbrüche in gleichen Abständen. ø unten: 35 cm; ø oben: 27 cm; H: 25,4 cm	35,17	35,17	0,0%	TU2	1		1	99	1,80	Standard	-
A11408	VBSTDH	HDPE VB Standardverriegelung. Schwarzes Gehäuse und grüner Deckel mit Sechskantsicherungsschraube. Länge x Breite x Höhe = 59 x 49 x 30,7 cm	63,78	63,78	0,0%	TU2	1		1	52	5,00	Standard	-
A11438	VBJMBH	VB Jumbo Verriegelung. Schwarzes Gehäuse und grüner Deckel mit Sechskantsicherungsschraube. 2 große Durchbrüche in der Mitte – L 70,1 x B 53,3 x H 30,7 cm	98,24	98,24	0,0%	TU2	1		1	48	6,90	Standard	-
A61473	VBSPRH	VB Super Jumbo, schwarzes Gehäuse u. grüner Deckel mit 2 Sechskantbolzen, 14 vorgestanzte Öffnungen	371,78	371,78	0,0%	TU2	1		1	10	13,20	Standard	-
A61483	VBMAXH	VB Maxi Jumbo, schwarzes Gehäuse u. grüner Deckel mit 2 Sechskantbolzen, 18 vorgestanzte Öffnungen	669,46	669,46	0,0%	TU2	1		1	4	19,30	Standard	-
A11420	VBSTD6EXTB	VB Standarderweiterung 6". Schwarzes Gehäuse ohne Deckel. L 50,8 x B 37,5 x H 17,1 cm	49,28	49,28	0,0%	TU2	1		1	42	1,90	Standard	-
A11445	VBMB6EXTB	VB Jumbo Erweiterung 6". Schwarzes Gehäuse ohne Deckel. L 62 x B 45,5 x H 17,1 cm	72,80	72,80	0,0%	TU2	1		1	28	2,40	Standard	-
A11454	VB10RNDL	HDPE VB-10RND Deckel ohne Gehäuse	22,91	22,91	0,0%	TU2	10	*	10	100	5,20	Standard	-
A11404	VBSTDL	VB-STD HDPE Deckel ohne Gehäuse	32,77	32,77	0,0%	TU2	1		10	100	12,00	Standard	-
A11434	VBMBL	HDPE VB-JMB Deckel ohne Gehäuse	57,70	57,70	0,0%	TU2	1		10	40	19,40	Standard	-
CF2201X2E	HDF 1x2/2	1 x 2" Filter, 2" BSP-Gewinde HDPE-Verteiler	1.430,39	1.430,39	0,0%	SE	1		1	57,00	On demand	-	
CF2202X2E	HDF 2x2/3F	2 x 2" Filter, 3" HDPE-Verteiler mit Flansch	2.603,12	2.603,12	0,0%	SE	1		1	66,00	On demand	-	
CF2203X2E	HDF 3x2/4F	3 x 2" Filter, 4" HDPE-Verteiler mit Flansch	3.635,85	3.635,85	0,0%	SE	1		1	83,00	On demand	-	
CF2204X2E	HDF 4x2/6F	4 x 2" Filter, 6" HDPE-Verteiler mit Flansch	4.944,23	4.944,23	0,0%	SE	1		1	118,00	On demand	-	
CF2205X2E	HDF 5x2/6F	5 x 2" Filter, 6" HDPE-Verteiler mit Flansch	6.052,09	6.052,09	0,0%	SE	1		1	142,00	On demand	-	
CF2206X2E	HDF 6x2/6F	6 x 2" Filter, 6" HDPE-Verteiler mit Flansch	7.020,85	7.020,85	0,0%	SE	1		1	168,00	On demand	-	
CF2207X2E	HDF 7x2/6F	7 x 2" Filter, 6" HDPE-Verteiler mit Flansch	7.904,10	7.904,10	0,0%	SE	1		1	215,00	On demand	-	
CF2208X2E	HDF 8x2/8F	8 x 2" Filter, 8" HDPE-Verteiler mit Flansch	8.798,26	8.798,26	0,0%	SE	1		1	255,00	On demand	-	
CF2201X2ACE	110-1AC	Steuergerät für 1 Station (AC) 220 V.	952,24	952,24	0,0%	SE	1		1	13,00	On demand	-	
CF2202X2ACE	110-2AC	Steuergerät für 2 Stationen (AC) 220 V.	1.145,24	1.145,24	0,0%	SE	1		1	13,00	On demand	-	
CF2203X2ACE	110-3AC	Steuergerät für 3 Stationen (AC) 220 V.	1.286,34	1.286,34	0,0%	SE	1		1	13,00	On demand	-	
CF2204X2ACE	110-4AC	Steuergerät für 4 Stationen (AC) 220 V.	1.471,29	1.471,29	0,0%	SE	1		1	13,00	On demand	-	
CF2205X2ACE	110-5AC	Steuergerät für 5 Stationen (AC) 220 V.	1.603,57	1.603,57	0,0%	SE	1		1	13,00	On demand	-	
CF2206X2ACE	110-6AC	Steuergerät für 6 Stationen (AC) 220 V.	1.792,63	1.792,63	0,0%	SE	1		1	13,00	On demand	-	
CF2207X2ACE	110-7AC	Steuergerät für 7 Stationen (AC) 220 V.	1.947,05	1.947,05	0,0%	SE	1		1	13,00	On demand	-	
CF2208X2ACE	110-8AC	Steuergerät für 8 Stationen (AC) 220 V.	2.130,65	2.130,65	0,0%	SE	1		1	13,00	On demand	-	
F56128	RC2-230V	RC2 Intelligente Bewässerungssteuerung - 230V - 8 Stationen	331,43	331,43	0,0%	TU1	6	*	6	192	10,50	Standard	-
F56154	RC214-230	RC2 Intelligente Bewässerungssteuerung - 230V - 4 Stationen, zur Innenmontage	153,86	153,86	0,0%	TU1	6	*	6	216	8,20	Standard	-
F56156	RC216-230	RC2 Intelligente Bewässerungssteuerung - 230V - 6 Stationen, zur Innenmontage	171,74	171,74	0,0%	TU1	6	*	6	216	8,20	Standard	-
F56158	RC218-230	RC2 Intelligente Bewässerungssteuerung - 230V - 8 Stationen, zur innenmontage	200,11	200,11	0,0%	TU1	6	*	6	216	8,20	Standard	-
F54224	TM2-4-230	ESP-TM2 : 4 Stationen für den Außenbereich, WLAN-fähig	236,37	236,37	0,0%	TU1	6	*	6	192	9,10	Standard	-
F54226	TM2-6-230	ESP-TM2 : 6 Stationen für den Außenbereich, WLAN-fähig	272,18	272,18	0,0%	TU1	6	*	6	192	9,10	Standard	-
F54228	TM2-8S230V	ESP-TM2 : 8 Stationen für den Außenbereich, WLAN-fähig	331,43	331,43	0,0%	TU1	6	*	6	192	9,10	Standard	-
F54232	TM2-12S230	ESP-TM2 : 12 Stationen für den Außenbereich, WLAN-fähig	430,82	430,82	0,0%	TU1	6	*	6	192	9,10	Standard	-
F54234	TM214-230	ESP-TM2 : 4 Stationen zur Innenmontage, WLAN-fähig	153,86	153,86	0,0%	TU1	6	*	6	216	8,20	Standard	-
F54236	TM216-230	ESP-TM2 : 6 Stationen zur Innenmontage, WLAN-fähig	171,74	171,74	0,0%	TU1	6	*	6	216	8,20	Standard	-
F54238	TM218-230	ESP-TM2 : 8 Stationen zur Innenmontage, WLAN-fähig	200,11	200,11	0,0%	TU1	6	*	6	216	8,20	Standard	-
F54242	TM2112-230	ESP-TM2 : 12 Stationen zur Innenmontage, WLAN-fähig	240,13	240,13	0,0%	TU1	6	*	6	216	8,20	Standard	-
F55420	ESP4ME3EUR	ESP-ME3 – Modulares 4-Stationen Steuergerät. Erweiterbar mit Zusatzmodulen- WIFI fähig	351,98	351,98	0,0%	TU1	4		4	96	10,40	Standard	-
F38200	ESPSM3	3-Stationen-Erweiterungsmodul für ESP-Me	63,31	63,31	0,0%	TU1	24	*	24	2112	2,00	Standard	-
F38260	ESPSM6	6-Stationen-Erweiterungsmodul für ESP-Me	113,86	113,86	0,0%	TU1	12	*	12	1728	1,20	Standard	-
F55005	LNK2 WIFI	LNK2 WiFi-Modul	196,50	196,50	0,0%	TU1	5		5	660	0,50	Standard	-
F22110	ILXME2EU	ESP-LXME2 Steuergerät EU 230V	951,76	951,76	0,0%	TU1	1		1	20	5,90	Standard	-
F22115	ILXME2PEU	ESP-LXME2 PRO Steuergerät EU 230V	1.257,60	1.257,60	0,0%	TU1	1		1	20	5,90	Standard	-
F42220	ESP LX M SM12	12-Stationen-Erweiterungsmodul für ESP-LXME2	334,27	334,27	0,0%	TU1	1		6	780	1,70	Standard	-
F22150	LXME2FP	LXME2 BEDIENPANEL, ERSATZTEIL	573,25	573,25	0,0%	TU1	1		1	20	1,90	Standard	-
F22170	PSMLXME2	LXME2 Pro Smart Modul	365,10	365,10	0,0%	TU1	1		6	1008	1,20	Standard	-
IQ4622	IQPSCMLXM	Pro Smart IQ Connection Modul (für LXME2)	493,57	493,57	0,0%	TU1	1		6	1008	1,30	Standard	-
F46120	ILXIVMEU	ESP LX-IVM 2 adriges Steuergerät mit integrierter Ventilttechnologie -60 Stationen	1.993,12	1.993,12	0,0%	TU2	1		1	20	5,80	Standard	-
F46125	ILXIVMPEU	ESP LX-IVM PRO 2 adriges Steuergerät mit integrierter Ventilttechnologie -240 Stationen	3.697,47	3.697,47	0,0%	TU2	1		1	20	5,80	Standard	-
F47100	LXIVMSOL	LX IVM 2adrige Spule –für kommerzielle Rain Bird Ventile	157,40	157,40	0,0%	TU2	1		6	600	2,00	Standard	-
F47110	LXIVMSEN	LX IVM 2adriger Sensor Anschluss – für Wetter und Durchflusssensor	1.008,20	1.008,20	0,0%	TU2	1		5	455	2,00	Standard	-
F47120	LXIVMOUT	LX IVM-OUT 2adriger Ausgangsanschluss- für Fremdventile oder Module	380,88	380,88	0,0%	TU2	1		5	455	1,80	Standard	-
F47125	LXIVMSD	LX IVM 2adriger Überspannungsschutz	168,56	168,56	0,0%	TU2	1		12	1020	1,40	Standard	-
F43120	ESPLXD	Decoder-Steuergerät ESP-LXD.	3.300,64	3.300,64	0,0%	TU2	1		1	20	5,90	Standard	-
F43150	ESPLXDSM75	Erweiterungsmodul für ESP-LXD (75 Adressen)	641,55	641,55	0,0%	TU2	1		6	780	0,70	Standard	-
F42420	LX MM SS	Edelstahlgehäuse für ESP-LX	2.775,72	2.775,72	0,0%	TU1	1		1	10	9,30	On demand	-

P/N	Model	Description	Price July 2023	Price Nov 2022	Delta	Category	Dealer Qty	* Unpacking with	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box	Stock Policy	Order Qty
			EUR	EUR	%			15% fees			KG		
F48572	TBOS-BT2LT	TBOS-BT-LT™ Steuermodul: 2 Stationen	176,42	176,42	0,0%	TU1	6	*	6	540	2,90	Standard	-
F48574	TBOS-BT4LT	TBOS-BT-LT™ Steuermodul: 4 Stationen	192,45	192,45	0,0%	TU1	6	*	6	540	3,10	Standard	-
F48576	TBOS-BT6LT	TBOS-BT-LT™ Steuermodul: 6 Stationen	208,49	208,49	0,0%	TU1	6	*	6	540	3,04	Standard	-
F48220	TBOS2 FT EU	TBOS-II™ Feldbedienungseinheit (Funk und Infrarot)	431,56	411,01	5,0%	TU1	1		6	300	5,08	Standard	-
F48230	ITBOS2 RA EU	TBOS-II™ Funkadapter	166,97	166,97	0,0%	TU1	6	*	6	540	1,45	Standard	-
F48301	ITBOS RR EU	TBOS™ Funkrelais mit 12-VAC-Transformator	891,28	891,28	0,0%	TU3	1		1	39	3,17	Standard	-
71P52474	71P52474	Adapter für Kfz-Zigarettenanzünder für Tbos- II Feldbedienungseinheit	65,10	65,10	0,0%	TU2	1		0	1800	0,00	On demand	-
IQ2007	IQCLOUD	IQ CLOUD für mehrere Benutzer – webbasierte Version von IQ: Nur IP-Verbindungen (3G, Wi-Fi, Ethernet) – einschließlich IQ Mobile für Tablet oder Smartphone) – keine laufenden Kosten https://inweb.rainbird.com/in/	Free on line	Free on line	-	-	-	-	-	-	-	Service	-
IQ200801	IQENT	IQ ENTREPRISE Start-Softwarepaket für bis zu 5 Satelliten, Zugang für mehrere Benutzer – Einrichtung auf	19.791,66	19.791,66	0,0%	TU3	1		-	-	-	Service	-
IQ2010	IQSSATSWU	IQ Upgrade der Kapazität für 5 weitere Satelliten für IQ DESKTOP oder IQ ENTREPRISE	2.066,59	2.066,59	0,0%	TU3	1		-	-	-	Service	-
003272	PC PACK TURF	PC-Paket – Lieferumfang: Standard PC gemäß Rain Bird Spezifikation, 5 Jahre Garantie auf Hardware, vor Ort am	3.113,48	3.113,48	0,0%	SE	1		-	-	-	Service	-
IQ4614EGSP	IQ4GEUR+GSP	IQ Netzwerk Kommunikationskarte 4G (Cellular) mit 4G-SIM-Karte + GSP IQ Light (003239IQLTRW) und Datenplan	3.262,06	3.262,06	0,0%	TU3	1		5	180	2,10	Standard	-
IQ4603GSP	IQNCEN+GSP	IQ Netzwerk Kommunikationskarte - Ethernet (kabelgebundenes LAN-Netzwerk) + GSP IQ Light (003239IQLTRW) für 1 Jahr enthalten	1.242,26	1.242,26	0,0%	TU3	1		5	180	3,10	Standard	-
IQ4621	IQCMLXD	IQ Verbindungsmodul für LX und LX-IVM (Server/Client-Konfiguration)	174,57	174,57	0,0%	TU3	1		6	540	1,00	On demand	-
M61101	FD101	1-Stationen Feld-Decoder, 1 Magnetspule pro Station	150,49	147,54	2,0%	GLF2	1		25	1900	2,75	Standard	-
RBEM61000	FD102	1-Stationen Feld-Decoder, 2 Magnetspulen pro Station	210,21	206,09	2,0%	GLF2	1		20	1120	4,00	Standard	-
M61400	FD202	2-Stationen Feld-Decoder, 2 Magnetspulen pro Station	343,50	336,76	2,0%	GLF2	1		10	800	2,90	Standard	-
M61440	FD401	4-Stationen Feld-Decoder, 1 Magnetspule pro Station	384,01	376,48	2,0%	GLF2	1		5	200	2,60	Standard	-
M61600	FD601	6-Stationen Feld-Decoder, 1 Magnetspule pro Station	675,68	662,43	2,0%	GLF2	1		5	200	2,80	Standard	-
M98999	LSP1	Leitungsüberspannungsschutz	96,26	94,37	2,0%	GLF2	1		20	600	4,10	Standard	-
RBEM72000	PD210	Pumpen-Decoder	1.106,65	1.084,95	2,0%	GLF2	1		1	75	0,72	Standard	-
D18711	SD211	SD211 Sensor-Decoder	595,67	583,99	2,0%	GLF2	1		20	1680	3,00	Standard	-
F4832002	IQ TBOS NET	TBOS Netzwerkpaket – Lieferumfang: 1 IQ TBOS Hauptfunkmodul – 3 TBOS Funkrelais mit 12-V-Trafo – 1 Tag Funkvermessung (Unterstützung bei der Platzierung der Funkrelais vor Ort)	6.357,95	6.357,95	0,0%	TU3	1		1	1	10,40	Standard	-
F48320	ITBOS MRM EU	IQ TBOS Hauptfunkmodul	651,77	651,77	0,0%	TU3	1		6	540	2,89	Standard	-
C01401	IQDATAPLAN	IQ Data Plan - 1 year	190,80	190,80	0,0%	NET	1		-	-	-	Service	-
IQ4600	IQNCCRS	IQ Netzwerkarte – RS232(external oder verbunden mit PC)	918,71	918,71	0,0%	TU3	1		5	180	3,70	On demand	-
IQ4644	IQ4GEXTANT	Externe IQ-Antenne für IQ4G	429,29	429,29	0,0%	TU3	1		6	120	1,00	Standard	-
M2580001	SCONDEC	SiteControl Decoder-System – Lieferumfang: SiteControl DEC Software mit allen Softwaremodulen (ausgenommen Fernbedienung), LDI 230 VAC (Large Decoder Interface), LTB 300 (ausgangsseitiger Überspannungsschutz), Transformator MT-210, PC gemäß Rain Bird Spezifikation (5 Jahre Garantie, vor Ort am nächsten Arbeitstag), unterbrechungsfreie Stromversorgung, Port-Multiplier, Installation von Peripheriegeräten und Software, 1 Jahr GSP Advantage mit automatischer Erneuerung, Control System Pre Construction & On-site Construction & On-site Control System modified start-up	38.285,03	38.285,03	0,0%	TU3	1		1	1	30,00	Service	-
M2505001	SCONSAT2	SiteControl Satellitensystem – Lieferumfang: SiteControl SAT Software mit allen Softwaremodulen (ausgenommen Fernbedienung), SiteControl TWI 230 VAC (Interface Module), PC gemäß Rain Bird Spezifikation (5 Jahre Garantie, vor Ort am nächsten Arbeitstag), unterbrechungsfreie Stromversorgung, Port-Multiplier, Installation von Peripheriegeräten und Software, 1 Jahr GSP Advantage mit automatischer Erneuerung, Control System Pre Construction & On-site Control System modified start-up	38.285,03	38.285,03	0,0%	TU3	1		1	1	25,00	Service	-
M2561101	SCMIPROF	MI Softwareoption zur Fernbedienung von SiteControl per Internet mit Tablet oder Smartphone – mit Fernunterstützung beim Anfahren	7.481,63	7.481,63	0,0%	TU3	1		1	1	0,00	Service	-
M63300	LTB 300	Ausgangsseitiger Überspannungsschutz LTB 300	1.153,56	1.130,94	2,0%	GLF1	1		1	72	1,25	On demand	-
D05110	MSP1	Überspannungsschutz	1.192,06	1.140,73	4,5%	GLF2	1		25	2400	8,60	Standard	-
D05400	MGP1	Erdungsplatte für MSP-1	707,24	676,78	4,5%	GLF2	1		25	450	7,80	Standard	-
M15008	LDI	LDI 230 V (Large Decoder Interface)/Transformator/LTB300	10.235,65	10.034,95	2,0%	GLF1	1		1	10	4,00	Standard	-
M2190501	MAXICOM²	Maxicom² Paket – Lieferumfang: Maxicom² Software – PC gemäß Rain Bird Spezifikation, 5 Jahre Garantie vor Ort am nächsten Arbeitstag – unterbrechungsfreie Stromversorgung – Fernzugriffsoftware – Installation von Peripheriegeräten und Software - 1 Jahr GSP Advantage mit automatischer Erneuerung, Control System Pre Construction & On-site Control System modified start-up	52.657,26	52.657,26	0,0%	TU3	1		1	1	50,00	Service	-
M45705	ESP40SITEW	ESP-SITE – Version für Wandmontage, 40 Stationen	12.324,44	12.324,44	0,0%	TU3	1		1	18	8,80	On demand	-
M32105	CCU28WWM	Feld-Gruppensteuereinheit (CCU): 28 Kanäle, Modell für Wandmontage	45.938,95	45.938,95	0,0%	TU3	1		1	24	9,24	Standard	-
M71905	ESP40SATTWWM	ESP-SAT – Version für Wandmontage, 40 Stationen, Zwei-Leiter	14.091,66	14.091,66	0,0%	TU3	1		1	24	9,30	On demand	-
M25350	TWI	SiteControl TWI 230 VAC (Interface Module)	18.616,62	18.616,62	0,0%	TU2	1		1	6	11,70	On demand	-
M51300	DECCEN	Sensor-Decoder zur Überwachung potenzialfreier Kontaktschalter auf Sensoren	3.051,03	3.051,03	0,0%	TU3	1		4	260	2,10	On demand	-
M61010	RAINGAUGE	Regenmessgerät (0,25 mm)	2.044,43	2.044,43	0,0%	TU2	1		1	27	1,30	Standard	-
M80302	ANEMOMETER	Windgeschwindigkeitsmesser	2.148,29			TU2	1		1	12	2,40	On demand	-
003239GSPLRW	GSP LT RW	Global Service Plan - GSP LT: - GSP Auto Cloud Back Up - Automatische tägliche Sicherung der Datenbank. - GSP Remote - Fernwartung Ihres PCs. - GSP Chat - Support in der Muttersprache mit Rain Bird Technikern direkt während der Geschäftszeiten.	765,45	765,45	0,0%	SE	1		-	-	-	Service	-
003239ADVVRW	GSP ADV RW	Global Service Plan - GSP-Advantage: - GSP Auto Cloud Back Up - Automatische tägliche Sicherung der Datenbank. - GSP Remote - Fernwartung Ihres PCs. - GSP Chat - Support in der Muttersprache mit Rain Bird Technikern direkt während der Geschäftszeiten. - GSP Support - Exklusiver 48-Stunden-Support per E-Mail für Mitglieder, die keine dringenden Bedürfnisse haben. - GSP Telefon - Notfallhilfe während der Geschäftszeiten. (Derzeit in Englisch, Französisch und Spanisch). - GSP MOBILE – 2 x MI-Mobilizenzen in den entsprechenden Rain Bird-Plattformen oder unbegrenzte mobile Benutzerverwaltung in Rain Bird CirrusPRO - GSP Maintenance - Vorgebuchte jährliche Fernwartung Ihrer Zentralsteuerung. - GSP LOAN - 30-Tage-Darlehens-PC für Notfälle, der innerhalb von 48 Stunden nach Anfrage von Rain Bird Europe geliefert wird.	1.245,30	1.245,30	0,0%	SE	1		-	-	-	Service	-
003239PLRW	GSP PLUS RW	Global Service Plan - GSP Plus: - GSP Auto Cloud Back Up - Automatische tägliche Sicherung der Datenbank. - GSP Remote - Fernwartung Ihres PCs. - GSP Chat - Support in der Muttersprache mit Rain Bird Technikern direkt während der Geschäftszeiten. - GSP Support - Exklusiver 48-Stunden-Support per E-Mail für Mitglieder, die keine dringenden Bedürfnisse haben. - GSP Telefon - Notfallhilfe während der Geschäftszeiten. (Derzeit in Englisch, Französisch und Spanisch). - GSP MOBILE - 2 x Flow-verwaltete mobile Echtzeit-Benutzer. - GSP Maintenance - Vorgebuchte jährliche Fernwartung Ihrer Zentralsteuerung. - GSP LOAN - 30-Tage-Darlehens-PC, der innerhalb von 48 Stunden nach Anfrage von Rain Bird Europe geliefert wird. - GSP Schnittstellentausch - Kompletter Schnittstellentausch von Rain Bird Europe innerhalb von 48 Stunden nach Anfrage (maximal 1 Mal pro Jahr ohne Kosten). - GSP Connect - Unbegrenzte Fernsteuerungsanwendung für Ihren PC. - GSP Alert - Automatische Benachrichtigung an Sie, Ihren Händler und Rain Bird, wenn Ihr Steuersystem oder PC ein Problem hat. - GSP Update - Auf Central Control Maxicom² v4, IQ v3 oder SiteControl v5.	1.898,00	1.898,00	0,0%	SE	1		-	-	-	Service	-
003239PRE5RW	GSP PRE 5 RW	GSP Premium - Deckungszeitraum von 5 Jahren: - GSP Plus - GSP Plug and Play PC - Rain Bird Spezifikation PC vorkonfiguriert (1 Tower / 1 Bildschirm / Tastatur & Maus) 5 Jahre Garantie inklusive. - GSP PC Setting - Vorgebuchter Fernsupport zur Unterstützung des Teams vor Ort.	2.658,00	2.658,00	0,0%	SE	1		-	-	-	Service	-
003239ULT5RW	GSP ULT 5 RW	GSP Ultimate - Deckungszeitraum von 5 Jahren: - GSP Plus - GSP Plug and Play PC - Rain Bird Spezifikation PC vorkonfiguriert (1 Tower / 1 Bildschirm / Tastatur & Maus) 5 Jahre Garantie inklusive. - GSP PC Setting - Vorgebuchter Fernsupport zur Unterstützung des Teams vor Ort. - GSP Tablet - 2 x Vorkonfiguriertes All-Terrain-Tablet für die mobile Steuerung unter allen Bedingungen (SIM-Karte nicht im Lieferumfang enthalten) 5 Jahre Garantie inklusive.	3.098,00	3.098,00	0,0%	SE	1		-	-	-	Service	-
003255	003255	1-200 Stationen - Ferndatenbank, Erstellung oder Aktualisierung des Flow Managers und Zuweisung von Kartenstationen (alle Informationen müssen vor der Fertigstellung zur Verfügung gestellt werden) *Bitte beantragen Sie mehrere Stationen z. B. 399 Stationen erfordern 2 x 003255*	982,00	982,00	0,0%	SE	1		-	-	-	Service	-
002255	002255	1-200 Stationen - Ferndatenbank, Erstellung oder Aktualisierung des Flow Managers und Zuweisung von Kartenstationen (alle Informationen müssen vor der Fertigstellung zur Verfügung gestellt werden) *Bitte beantragen Sie mehrere Stationen z. B. 399 Stationen erfordern 2 x 002255*	982,00	982,00	0,0%	SE	1		-	-	-	Service	-
002281	GSP MI	GSP - jährliche MI-Lizenz (Advanced)	360,00	360,00	0,0%	SE	1		-	-	-	Service	-
002260	GSP 24/7	GSP 24/7 - EMERGENCY Support per Telefon für kritische Zeiten oder Ereignisse - pro Woche	878,00	878,00	0,0%	SE	1		-	-	-	Service	-
003270	PC GSP TURF	PC-Paket – Lieferumfang: Standard PC gemäß Rain Bird Spezifikation, 5 Jahre Garantie auf Hardware, vor Ort am nächsten Arbeitstag, Port-Multiplier, 24"-Monitor, kabellose Maus und Tastatur, Installation von Peripheriegeräten und Software – (Snache aneben)	2.830,24	2.830,24	0,0%	SE	1		-	-	-	Service	-
0032SOFTUPD	GSP SOFT UPD	GSP Software-Update auf Maxicom² v4, IQ v3 oder SiteControl v5 x 1	1.988,00	1.988,00	0,0%	SE	1		-	-	-	Service	-
002263	GSP CONNECT	GSP Connect - Unbegrenzte Fernsteuerungsanwendung für Ihren PC	360,00	360,00	0,0%	SE	1		-	-	-	Service	-
002259	GSP ALERT	GSP Alert - Automatische Benachrichtigung an Sie, Ihren Händler und Rain Bird, wenn Ihr Steuersystem oder PC ein Problem hat.	360,00	360,00	0,0%	SE	1		-	-	-	Service	-

P/N	Model	Description	Price July 2023	Price Nov 2022	Delta	Category	Dealer Qty	* Unpacking with	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box	Stock Policy	Order Qty
			EUR	EUR	%			15% fees			KG		
003239IQLTRW	GSP IQ LT RW	Global Service Plan - GSP IQ Light: - GSP Chat - Support in Ihrer Muttersprache mit Rain Bird Technikern direkt während der Geschäftszeiten	207,90	207,90	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	-
003239IQRW	GSP IQ RW	Global Service Plan - GSP IQ: - GSP Data - 12 Monate automatischer Datenplan ohne Verlängerungsbedarf - GSP Chat - Support in Ihrer Muttersprache mit Rain Bird Technikern direkt während der Geschäftszeiten	396,90	396,90	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	-
003239IQPLRW	GSP IQ PLUS RW	Global Service Plan - GSP IQ Plus: - GSP Data - 12 Monate automatischer Datenplan ohne Verlängerungsbedarf - GSP Wartung - Vorgebuchte jährliche Fernwartung Ihrer IQ Software - GSP Chat - Support in der Muttersprache mit Rain Bird Technikern direkt während der Geschäftszeiten - GSP Support - Exklusiver 48-Stunden-Support per E-Mail für Mitglieder, die keine dringenden Bedürfnisse haben - GSP Telefon - Notfallhilfe während der Geschäftszeiten. (Zurzeit auf Englisch, Französisch und Spanisch verfügbar)	870,00	870,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	-
0032621	IQLIGHT2-10	2-10 Steuergeräte – Kosten pro Steuergerät, (im Rahmen eines GSP IQ Light-Supportvertrags)	188,00	188,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	-
0032622	IQLIGHT11-25	11-25 Steuergeräte – Kosten pro Steuergerät, (im Rahmen eines GSP IQ Light-Supportvertrags)	168,00	168,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	-
0032623	IQLIGHT26	26+ Steuergeräte – Kosten pro Steuergerät, (im Rahmen eines GSP IQ Light-Supportvertrags)	148,00	148,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	-
0032631	IQSIM2-10	2-10 Steuergeräte – Kosten pro Steuergerät, (im Rahmen eines GSP IQ -Supportvertrags)	351,00	351,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	-
0032632	IQSIM11-25	11-25 Steuergeräte – Kosten pro Steuergerät, (im Rahmen eines GSP IQ -Supportvertrags)	325,00	325,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	-
0032633	IQSIM26	26+ Steuergeräte – Kosten pro Steuergerät, (im Rahmen eines GSP IQ -Supportvertrags)	305,00	305,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	-
0032641	IQPLSIM2-10	2-10 Steuergeräte – Kosten pro Steuergerät, (im Rahmen eines GSP IQ Plus-Supportvertrags)	705,00	705,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	-
0032642	IQPLSIM11-25	11-25 Steuergeräte – Kosten pro Steuergerät, (im Rahmen eines GSP IQ Plus-Supportvertrags)	615,00	615,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	-
0032643	IQPLSIM26	26+ Steuergeräte – Kosten pro Steuergerät, (im Rahmen eines GSP IQ Plus-Supportvertrags)	449,00	449,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	-
M04614-INT	GSPEX-IQ4G-1Y	GSP Exchange - 1 Jahr - IQ 4G	689,00	689,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	-
003239IQPL4G1	GSPEX-IQPL4G-1Y	GSP Exchange - 1 Jahr - IQ PLUS 4G	1.120,00	1.120,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	-
003239IQ4G5	GSPEX-IQ4G-5Y	GSP EXCHANGE - 5 Jahre - IQ 4G	414,00	414,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	-
003239IQPL4G5	GSPEX-IQPL4G-5Y	GSP EXCHANGE - 5 Jahre - IQ PLUS 4G	514,00	514,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	-
003266	003266	Je Station - Ferndatenbank, Erstellung oder Aktualisierung des Flow Managers und Zuweisung von Kartenstationen (alle Informationen müssen vor der Fertiinstellung zur Verfügung gestellt werden) Pro Station Konvertierung von Kartendateien zur Verwendung in der Rain Bird Central Software (alle Informationen müssen vor der Fertiinstellung zur Verfügung gestellt werden)	5,00	5,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	-
003267	003267	Konvertierung von Kartendateien zur Verwendung in der Rain Bird Central Software	2,00	2,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	-
003257	003257	Konvertierung von Kartendateien zur Verwendung in der Rain Bird Central Software	1.986,00	1.986,00	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	-
003258	003258	Konvertierung von Kartendateien zur Verwendung in der Rain Bird Central Software Vorbereitung des Fernsteuersystems - In dieser Sitzung werden die besten Verfahren für die Installation des ausgewählten Steuerungssystems und seiner Funktionen erläutert, einschließlich: Erdungspraktiken, Stromversorgung, Spleißen, grundlegende Fehlersuche an Feld- und Schnittstellengeräten.	1.071,16	1.071,16	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	-
003249	003249	Zertifizierte Inbetriebnahme des Steuerungssystems vor Ort - Bei diesem Prozess werden die Installationsverfahren für die Hardware, Software und Kommunikation des Steuerungssystems überprüft. Überprüfen, ob die Kommunikation mit den Peripheriegeräten korrekt funktioniert. Sicherstellen, dass die anfängliche Datenbank und Programmierung korrekt erstellt wurde. Alle Ausnahmen von den Installationsstandards, die in den Vorarbeiten zum Kontrollsystem festgelegt wurden, werden in einem Bericht aufgeführt. Außerdem wird eine Checkliste für die grundlegende Endbenutzerschulung für das zentrale	2.422,92	1.779,60	36,1%	SE	1	-	-	-	-	Service	-
003256	003256	1-200 Stationen - Vor-Ort-Prüfung der Hydraulik-Hardware und Bericht *Bitte beantragen Sie ein Mehrfaches, z. B. 399 Stationen erfordern 2 x 003256*	2.422,92	2.422,92	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	-
003238	003238	1 Tag Service vor Ort Technische Unterstützung	2.422,92	1.779,60	36,1%	SE	1	-	-	-	-	Service	-
003214	003214	Ein Tag individuelle TURF-Schulung vor Ort	2.422,92	2.422,92	0,0%	SE	1	-	-	-	-	Service	-
R27000	BIRD	BIRD-Design-Software	493,50	493,50	0,0%	NET	1	1	-	-	-	On demand	-
BEPM15006	BEPM15006	SDI - Komplettes Interface - (M15006)	3.672,95	3.600,93	2,0%	GLF1	1	1	-	-	-	On demand	-
BEPM15008	BEPM15008	LDI - Komplettes Interface - (M15008)	5.876,49	5.761,26	2,0%	GLF1	1	1	-	-	-	On demand	-
BEPJA1300	BEPJA1300	CYCLIK FT MICRO - Komplettes Steuergerät (JA1300) -SOLANGE VORRAT REICHT-	317,34	317,34	0,0%	TU2	1	1	288	-	-	Until stock lasts	-
BEPM72005	BEPM72005	ESP SAT - MIB TW - Platine (M72005)	3.463,96	3.463,96	0,0%	TU2	1	1	75	-	-	On demand	-
BEPM72055	BEPM72055	ESP SITE - COMMUNICATION BOARD - Platine (M72055)	4.871,46	4.871,46	0,0%	TU2	1	1	40	-	-	On demand	-
BEPM45505	BEPM45505	ESP 24 SITE - Platine (M45505)	6.077,51	6.077,51	0,0%	TU2	1	1	18	-	-	On demand	-
BEPM34105	BEPM34105	CCU-6 - KOMPLETTES INTERFACE (M45705)	7.577,62	7.577,62	0,0%	TU2	1	1	24	-	-	On demand	-
BEPM32105	BEPM32105	CCU-28 - KOMPLETTES INTERFACE (M45705)	15.696,74	15.696,74	0,0%	TU2	1	1	24	-	-	On demand	-
GRB112052	552BNZ52	RAIN BIRD™ 552B Block, Teil-/Vollkreisregner 1" ACME – Standarddüse: 52 Beige	198,14	189,61	4,5%	GLF1	1	10	200	8,38	-	Standard	-
213500XX	551NZ	RB 551/552 Düseninheit - XX: 51, 52, 53, 54	11,13	11,13	0,0%	GLF1	10	*	500	15000	3,50	Standard	-
21350051	551NZ	RB 551/552 Düseninheit - XX = 51	11,13	11,13	0,0%	GLF1	10	*	500	15000	3,50	Standard	-
21350052	551NZ	RB 551/552 Düseninheit - XX = 52	11,13	11,13	0,0%	GLF1	10	*	500	15000	3,50	Standard	-
21350053	551NZ	RB 551/552 Düseninheit - XX = 53	11,13	11,13	0,0%	GLF1	10	*	500	15000	3,50	Standard	-
21350054	551NZ	RB 551/552 Düseninheit - XX = 54	11,13	11,13	0,0%	GLF1	10	*	500	15000	3,50	Standard	-
215510	552NOZHOU	Rain Bird 552 – Düsengehäuse	57,88	57,88	0,0%	GLF1	1	50	3000	1,40	-	On demand	-
GRC012040	702BNZ40	RAIN BIRD™ 702B Block, Vollkreisregner 1" ACME – Standarddüse: 40 Orange	320,39	306,59	4,5%	GLF1	1	10	200	8,40	-	Standard	-
GRC062740	702ENZ40	RAIN BIRD™ 702 elektrischer Vollkreisregner (4,8 bar) 1¼" ACME mit neuer GBS25 Magnetspule – Standarddüse: 40 Orange	628,21	601,15	4,5%	GLF1	1	8	96	12,90	-	Standard	-
GRC042740	702ICN240	RAIN BIRD™ 702 integriertes Steuermodul (ICM) (4,8 bar), Vollkreisregner 1¼" ACME, passend für ICM – Standarddüse: 40 Orange	914,39	875,01	4,5%	GLF1	1	8	96	13,20	-	Standard	-
GRC112040	752BNZ40	RAIN BIRD™ 752B Block, Voll- und Teilkreisregner 1" ACME – Standarddüse: 40 Orange	353,58	338,35	4,5%	GLF1	1	10	200	8,40	-	Standard	-
GRC162740	752ENZ40	RAIN BIRD™ 752 elektrischer Voll- und Teilkreisregner (4,8 bar) 1¼" ACME mit neuer GBS25 Magnetspule – Standarddüse: 40 Orange	710,73	680,12	4,5%	GLF1	1	8	96	13,10	-	Standard	-
GRC162722	752ENZ22	RAIN BIRD™ 752 elektrischer Voll- geringer Durchfluss - und Teilkreisregner (4,8 bar) 1¼" ACME mit neuer GBS25 Maagnetspule – Standarddüse: 22 rot	710,73	680,12	4,5%	GLF1	1	8	96	13,10	-	Standard	-
GRC142740	752ICN240	RAIN BIRD™ 752 integriertes Steuermodul (ICM) (4,8 bar), Voll- und Teilkreisregner 1¼" ACME, passend für ICM – Standarddüse: 40 Orange	962,70	921,25	4,5%	GLF1	1	8	96	13,20	-	Standard	-
GRC142722	752ICN222	RAIN BIRD™ 752 integriertes Steuermodul (ICM) (4,8 bar), Voll - geringer Durchfluss - und Teilkreisregner 1¼" ACME, passend für ICM – Standarddüse: 22 rot	962,70	921,25	4,5%	GLF1	1	8	96	13,20	-	On demand	-
213700XX	700NZ	RB 700/702 Düseninheit – Größe (XX): 28, 32, 36, 40, 44, 48	11,13	11,13	0,0%	GLF1	10	*	500	9000	3,30	Standard	-
21370028	700NZ	RB 700/702 Düseninheit – Größe (XX) = 28	11,13	11,13	0,0%	GLF1	10	*	500	9000	3,30	Standard	-
21370032	700NZ	RB 700/702 Düseninheit – Größe (XX) = 32	11,13	11,13	0,0%	GLF1	10	*	500	9000	3,30	Standard	-
21370036	700NZ	RB 700/702 Düseninheit – Größe (XX) = 36	11,13	11,13	0,0%	GLF1	10	*	500	9000	3,30	Standard	-
21370040	700NZ	RB 700/702 Düseninheit – Größe (XX) = 40	11,13	11,13	0,0%	GLF1	10	*	500	9000	3,30	Standard	-
21370044	700NZ	RB 700/702 Düseninheit – Größe (XX) = 44	11,13	11,13	0,0%	GLF1	10	*	500	9000	3,30	Standard	-
21370048	700NZ	RB 700/702 Düseninheit – Größe (XX) = 48	11,13	11,13	0,0%	GLF1	10	*	500	9000	3,30	Standard	-
215710	702NOZHOU	Rain Bird 702 – Düsengehäuse	58,02	58,02	0,0%	GLF1	1	50	3000	1,40	-	On demand	-
211562	700MIDRNGS	RB 702/752 Spreaderdüse – mittlere Wurfweite (Blau)	6,53	6,53	0,0%	GLF1	10	*	200	20000	0,18	Standard	-
213701	GREENSPDR	RB 702/752 Spreaderdüse – mittlere Wurfweite (Grün)	6,53	6,53	0,0%	GLF1	10	*	500	20000	0,70	Standard	-
211452	CASCADESPR	RB 702/752 Spreaderdüse – mittlere Wurfweite (Schwarz) mit Diffusor	8,70	8,70	0,0%	GLF1	10	*	200	30000	0,18	Standard	-
212933XXWT	700_702WTN	Windtolerante Düse / Gehäuse/ Stator-Set für EAGLE™ und Rain Bird 700/702 – Größe (XX): 16, 18, 22	98,46	98,46	0,0%	GLF1	1	100	1800	5,50	-	On demand	-
21293316WT	700_702WTN	Windtolerante Düse / Gehäuse/ Stator-Set für EAGLE™ und Rain Bird 700/702 – Größe (XX) = 16	98,46	98,46	0,0%	GLF1	1	100	1800	5,50	-	On demand	-
21293318WT	700_702WTN	Windtolerante Düse / Gehäuse/ Stator-Set für EAGLE™ und Rain Bird 700/702 – Größe (XX) = 18	98,46	98,46	0,0%	GLF1	1	100	1800	5,50	-	On demand	-
21293322WT	700_702WTN	Windtolerante Düse / Gehäuse/ Stator-Set für EAGLE™ und Rain Bird 700/702 – Größe (XX) = 22	98,46	98,46	0,0%	GLF1	1	100	1800	5,50	-	On demand	-
213750XX	750/751/752NZ	RB 750/751/752 Düseninheit – Größe (XX): 26, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 50	11,13	11,13	0,0%	GLF1	10	*	500	15000	3,70	Standard	-
21375028	750/751/752NZ	RB 750/751/752 Düseninheit – Größe (XX) = 28	11,13	11,13	0,0%	GLF1	10	*	500	15000	3,70	Standard	-
21375032	750/751/752NZ	RB 750/751/752 Düseninheit – Größe (XX) = 32	11,13	11,13	0,0%	GLF1	10	*	500	15000	3,70	Standard	-
21375036	750/751/752NZ	RB 750/751/752 Düseninheit – Größe (XX) = 36	11,13	11,13	0,0%	GLF1	10	*	500	15000	3,70	Standard	-
21375040	750/751/752NZ	RB 750/751/752 Düseninheit – Größe (XX) = 40	11,13	11,13	0,0%	GLF1	10	*	500	15000	3,70	Standard	-
21375044	750/751/752NZ	RB 750/751/752 Düseninheit – Größe (XX) = 44	11,13	11,13	0,0%	GLF1	10	*	500	15000	3,70	Standard	-
21375048	750/751/752NZ	RB 750/751/752 Düseninheit – Größe (XX) = 48	11,13	11,13	0,0%	GLF1	10	*	500	15000	3,70	Standard	-
21375050	750/751/752NZ	RB 750/751/752 Düseninheit – Größe (XX) = 50	11,13	11,13	0,0%	GLF1	10	*	500	15000	3,70	Standard	-
213751XX	751/752NZ	RB 751/752 Düseninheit – Größe (XX): 18, 20, 22, 24, 26	11,13	11,13	0,0%	GLF1	10	*	500	15000	3,50	Standard	-
21375118	751/752NZ	RB 751/752 Düseninheit – Größe (XX) = 18	11,13	11,13	0,0%	GLF1	10	*	500	15000	3,50	Standard	-
21375120	751/752NZ	RB 751/752 Düseninheit – Größe (XX) = 20	11,13	11,13	0,0%	GLF1	10	*	500	15000	3,50	Standard	-
21375122	751/752NZ	RB 751/752 Düseninheit – Größe (XX) = 22	11,13	11,13	0,0%	GLF1	10	*	500	15000	3,50	Standard	-
21375124	751/752NZ	RB 751/752 Düseninheit – Größe (XX) = 24	11,13										

P/N	Model	Description	Price July 2023	Price Nov 2022	Delta	Category	Dealer Qty	* Unpacking with	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box	Stock Policy	Order Qty
			EUR	EUR	%			15% fees			KG		
21570240	702 internal NZ40	RB 702 Innenteil mit Düse # 40	275,92	264,03	4,5%	GLF1	1		10	360	4,60	Standard	-
21575240	752 internal NZ40	RB 752 Innenteil mit Düse # 40	293,88	281,22	4,5%	GLF1	1		10	360	4,70	Standard	-
J0010060IC	900ICNZ60	EAGLE™ 900 ICM Vollkreisregner (5,5 bar) 1½" ACME mit TSRS, passend für IC-Modul, Standarddüse: 60 Schwarz -	944,08	944,08	0,0%	GLF1	1		4	48	9,10	Until stock lasts	-
J0045028IC	950ICNZ28	SOLANGE VORRAT REICHT - EAGLE™ 950 ICM Vollkreisregner (5,5 bar) 1½" ACME mit TSRS, passend für ICM – Standarddüse: 28 Grün – -	956,89	956,89	0,0%	GLF1	1		4	48	9,10	Until stock lasts	-
212145	950DIFFSCREW	Strahlstörerschraubensatz für EAGLE™ 950	70,92	70,92	0,0%	GLF2	1		100	1200	6,80	On demand	-
211900	950EATAIL	Eagle 950 Eagle's Tail	58,53	58,53	0,0%	GLF2	1		50	1800	4,00	On demand	-
21078660	900 Internals	Eagle 900 Innenteil passend für Gehäuse der Typenreihe 900 E/H/IC mit Düse # 60	290,06	273,64	6,0%	GLF2	1		10	180	7,40	Standard	-
21144228	950 Internals	Eagle 950 Innenteil passend für Gehäuse der Typenreihe 950 E/H/IC mit Düse # 28	351,06	351,06	0,0%	GLF2	1		10	240	7,28	Standard	-
GRE952860	A952E8060	RAIN BIRD™ 952 Elektrisch (5,5 Bar), Voll- und Teilkreisrotor ACME 1½" – Standarddüse: 60 - VERFÜGBAR AB Q4 2023-	718,52			GLF2	1		4	48	8,60	Standard	-
GRIC952860	A952IC8060	RAIN BIRD™ 952 ICM (5,5 Bar), Voll- und Teilkreisrotor ACME 1½", ausgestattet mit ICM-Modul – Standarddüse: 60 -VERFÜGBAR AB Q4 2023-	995,17			GLF1	1		4	48	8,20	Standard	-
GRSAM95260	A95SAM6060	RAIN BIRD™ 952 Stopmatic® (4,1 Bar), Voll- und Teilkreisrotor ACME 1½" – Standarddüse: 60 VERFÜGBAR AB Q4 2023-	681,13			GLF1	1		4	48	6,70	Standard	-
21144360	921144361460	RB 952 Rotoreinsatz mit Düse #60	365,10			GLF2	1		10	200	7,20	Standard	-
915952	99155995252	RB 952 LA Nozzle Housing	84,90			GLF2	1		50	50	2,40	On demand	-
910952	99100995252	RB 952 Housing Screw	7,94			GLF2	1		400	36000	6,00	On demand	-
216952	952NOZHOU5	RB 952 Nozzle Housing	84,90			GLF2	1		50	2250	2,40	On demand	-
213952	S21339NOZ52	Spreader Nozzle	11,04			GLF2	1		500	22500	2,40	On demand	-
21500200	9215002050952	RB 952 Self Adjusting Stator and Electric/IC Screen Assembly	42,37			GLF2	10		10	1500	0,33	On demand	-
214952	92144995252	RB 952 FC-PC Selector Arm-Lever Assembly	41,50			GLF2	1		500	20000	1,20	On demand	-
217952	92122995252	RB 952 Arc Adjust Stem	53,94			GLF2	1		300	27000	1,40	On demand	-
218952	92111995252	RB 952 STD Bearing Guide Assembly	96,31			GLF2	1		50	2250	17,10	On demand	-
214010	ICM	Integriertes Steuermodul (ICM) für Regnerumrüstung	279,47	267,43	4,5%	GLF1	1		10	1040	2,10	Standard	-
D05205	UHA	Universal-Schlauchadapter	206,50	197,61	4,5%	GLF1	4	*	4	260	1,40	Standard	-
D02236	SR 700	Zange zum Ausbauen der Klemmringe für Eagle 500/550/551, 700/750/751	151,76	145,22	4,5%	GLF1	1		65	1800	11,70	Standard	-
B41710	VT 700	Ventilmontagewerkzeug für Eagle 500/550/551/700/750/751	214,24	205,02	4,5%	GLF1	1		15	300	3,90	Standard	-
D02203	SRP	Zange zum Ausbauen der Klemmringe für EAGLE 900/950	177,69	170,05	4,5%	GLF2	1		50	600	18,80	Standard	-
B41730	VT 900N	Ventilmontagewerkzeug EAGLE™ Typenreihe 900/950	220,49	211,00	4,5%	GLF2	1		15	300	4,90	Standard	-
B41720	EGL SVK	Multifunktionsschlüssel für Eagle Selektor	33,02	31,60	4,5%	GLF2	5	*	15	1500	0,70	Standard	-
D02215	DR SVK 7	Multifunktionsschlüssel für DR/Eagle Regner mit eingebautem Ventil (7")	68,16	65,22	4,5%	GLF2	1		150	3600	15,10	Standard	-
D02221	DR SVK 18	Multifunktionsschlüssel für DR/Eagle Regner mit eingebautem Ventil (18")	143,44	137,26	4,5%	GLF1	1		40	1400	12,70	On demand	-
A90917	41017	PitotRohr (mit Manometer zu verwenden)	35,66	35,66	0,0%	TU2	1		100	6500	3,60	On demand	-
D02237	IS TSRS	Installationswerkzeug für TSRS (weiß) für alle von oben zugänglichen Rock Screen Siebfilter und austauschbaren Ventilsitze	39,19	37,51	4,5%	GLF2	5	*	100	6500	1,30	Standard	-
211579	EGLNESTADPT	Eagle's Nest Adaptersatz. Zur Verwendung mit 700/751 Einsatz für die Umrüstung von 47/51D in einen 700/751 Regner.	219,41	203,16	8,0%	GLF1	1		10	240	4,00	On demand	-
212613	SODCUPKIT	RB 551/700/751 Sod Cup Set	303,45	303,45	0,0%	GLF1	5		5	120	1,30	On demand	-
V90108A	GFLAG	Markierungsfähnchen – Grün (Ordnung in Vielfachen von 1000 St.)	0,23	0,17	35,3%	NET	1000		1000	30000	10,10	Standard	-
V90109A	WFLAG	Markierungsfähnchen – Weiß (Ordnung in Vielfachen von 1000 St.)	0,23	0,17	35,3%	NET	1000		1000	30000	10,13	Standard	-
JB000022	SJ 12 100 22	Swing Joint, 30 cm Länge, 1", BSP/BSP	62,79	60,08	4,5%	GLF2	15	*	15	225	8,30	Standard	-
JB200022	SJ 12 100 22E	Swing Joint, 30 cm Länge, 1", zusätzliches Eingangswinkelstück/ BSP	67,19	64,30	4,5%	GLF2	15	*	15	300	9,20	Standard	-
JE000033	SJ 12 125 33	Swing Joint, 30 cm Länge, 1½", ACME/ACME	70,79	67,74	4,5%	GLF1	15	*	15	180	12,70	On demand	-
JH000033	SJ 12 150 33	Swing Joint, 30 cm Länge, 1½", ACME/ACME	92,19	86,59	6,5%	GLF2	10	*	10	200	15,60	On demand	-
JE0100R3	SJ 12 125 R3 TS	Swing Joint, 30cm Länge, 1½" Swing Joint , 4 Ellbogen, 1½" ACME oben montierter Reduktionseinlass auf 1½" ACME Auslass. ACME/ACME	86,17	82,46	4,5%	GLF1	10	*	10	200	10,60	On demand	-
JE1000R3	SJ12125R3ST	Swing Joint, 30cm Länge, 1½" Swing Joint , 5 Ellbogen, 1½" ACME oben montierter Reduktionseinlass auf 1½" ACME Auslass. ACME/ACME	126,83	121,37	4,5%	GLF2	10	*	10	120	13,10	On demand	-
JB000023	SJ 12 100 23	Swing Joint, 30 cm Länge, 1", BSP/ACME	62,79	60,08	4,5%	GLF1	15	*	15	300	8,70	Standard	-
JC000023	SJ 18 100 23	Swing Joint, 45 cm Länge, 1", BSP/ACME	66,89	64,01	4,5%	GLF1	15	*	15	180	14,90	On demand	-
JB010023	SJ 12 100 T23	Swing Joint, 30 cm Länge, 1", zusätzliches Eingangswinkelstück, BSP/ACME	66,61	63,74	4,5%	GLF1	15	*	15	300	10,40	On demand	-
JE000023	SJ 12 125 23	Swing Joint, 30 cm Länge, 1½", BSP/ACME	70,79	67,74	4,5%	GLF1	15	*	15	180	14,40	Standard	-
JF000023	SJ 18 125 23	Swing Joint, 45 cm Länge, 1½", BSP/ACME	80,63	77,16	4,5%	GLF1	10	*	10	120	11,70	Standard	-
JE010023	SJ 12 125 T23	Swing Joint, 30 cm Länge, 1½", zusätzliches Eingangswinkelstück, BSP/ACME	86,18	82,47	4,5%	GLF1	15	*	15	180	14,53	Standard	-
JH000023	SJ 12 150 23	Swing Joint, 30 cm Länge, 1½", BSP/ACME	92,19	88,22	4,5%	GLF2	10	*	10	200	12,10	Standard	-
JH000023	SJ 18 150 23	Swing Joint, 45 cm Länge, 1½", BSP/ACME	103,20	95,56	8,0%	GLF2	10	*	10	120	14,40	Standard	-
JH010023	SJ 12 150 T23	Swing Joint, 30 cm Länge, 1½", zusätzliches Eingangswinkelstück, BSP/ACME	107,87	99,88	8,0%	GLF2	10	*	10	120	21,55	Standard	-
JH100023	SJ 12 150 23T	Swing Joint, 30 cm Länge, 1½", Dreifachgelenk (5 Winkelstücke), BSP/ACME	151,22	144,70	4,5%	GLF2	5	*	5	100	9,14	Standard	-
21337101	ADPT 100	Adapter – Eingang 1" IG BSP / Ausgang 1" AG ACME	18,13	16,78	8,0%	GLF1	30	*	30	1950	2,04	Standard	-
V02626A	ADPT 100 125	Adapter – Eingang 1½" IG BSP / Ausgang 1½" AG ACME	23,74	16,26	46,0%	GLF1	1		25	2500	1,50	Standard	-
21337102	ADPT 125	Adapter – Eingang 1½" IG BSP / Ausgang 1½" AG ACME	19,82	18,36	8,0%	GLF1	30	*	30	1950	2,65	Standard	-
21337103	ADPT 150	Adapter – Eingang 1½" IG BSP / Ausgang 1½" AG ACME	19,93	18,45	8,0%	GLF2	30	*	30	1950	3,10	Standard	-
212007	1INTERNALELBOW	Innerer Elbogen 1" (weiß)	28,63	26,51	8,0%	GLF2	5	*	50	1200	6,10	On demand	-
21187002	1BSPOUTLET	BSP Ausgang/Eingang 1" (weiß)	28,65	26,53	8,0%	GLF2	5	*	50	1200	5,60	On demand	-
212013	1.25INTELBOW	Innerer Elbogen 1-1/4" (hellgrau)	32,69	30,26	8,0%	GLF1	5	*	50	600	10,90	On demand	-
212014	1.25ACMEOUTLET	ACME Ausgang 1-1/4" (hellgrau)	32,69	30,26	8,0%	GLF2	5	*	50	600	10,89	On demand	-
212015	1.25TO1.5ENLARG	1-1/4" bis 1-1/2" ACME Vergrößerungsausgang/Verkleinerungseingang (DUNKEL GRAU)	32,69	30,26	8,0%	GLF2	5	*	50	900	10,89	On demand	-
212019	1.5INTERNALELBOW	Innerer Winkelstück 1.5" (dunkelgrau)	37,05	34,31	8,0%	GLF2	5	*	50	400	13,50	On demand	-
212020	1.5ACMEOUTLET	ACME Ausgang 1-1/2" (dunkelgrau)	37,05	34,31	8,0%	GLF2	5	*	50	600	12,80	On demand	-
GSV101	I100PESBG	GOLF 100-PES-B-G, BSP-Ventil mit GBS25, PRS-Dial und zusätzlichem violettem Griff	334,94	315,98	6,0%	GLF1	1		8	120	7,20	Standard	-
GSV151	I150PESBG	GOLF 150-PES-B-G, BSP-Ventil mit GBS25, PRS-Dial und zusätzlichem violettem Griff	388,54	366,54	6,0%	GLF1	1		8	96	13,30	Standard	-
GSV201	I200PESBG	GOLF 200-PES-B-G, BSP-Ventil mit GBS25, PRS-Dial und zusätzlichem violettem Griff	477,89	450,84	6,0%	GLF1	1		8	96	13,30	Standard	-
GSV211	I200EFBPCG	GOLF 200-EFB-CP-G, BSP-Messingventil mit GBS25, PRS-Dial und zusätzlichem violettem Griff	631,18	631,18	0,0%	GLF1	1		4	48	15,30	On demand	-
GSVIC101	I100PESBIC	GOLF 100-PES-B-G, BSP-Ventil mit ICM, PRS-Dial und zusätzlichem violettem Griff	586,99	559,04	5,0%	GLF1	1		8	120	7,40	Standard	-
GSVIC151	I150PESBIC	GOLF 150-PES-B-G, BSP-Ventil mit ICM, PRS-Dial und zusätzlichem violettem Griff	621,40	591,81	5,0%	GLF1	1		8	96	13,10	Standard	-
GSVIC201	I200PESBIC	GOLF 200-PES-B-G, BSP-Ventil mit ICM, PRS-Dial und zusätzlichem violettem Griff	689,76	656,91	5,0%	GLF1	1		8	96	13,50	Standard	-
GSVIC211	I200EFBIC	GOLF 200-EFB-CP-G, BSP-Messingventil mit ICM, PRS-Dial und zusätzlichem violettem Griff	939,38	939,38	0,0%	GLF1	1		4	48	15,30	On demand	-
G37157IC	200PESBIC	2" PESB Ventil mit IC-Modul	615,30	586,00	5,0%	GLF1	8	*	8	120	12,70	Until stock lasts	-
213831	ICMVLVKIT	Combo IC-Modul und Ventiladapter, vormontiert für die Ventilumrüstung	321,28	307,44	4,5%	GLF1	1		10	3000	2,30	Standard	-
G11480	GVB7RNDGR	7" VB rund. Schwarzes Gehäuse und grüner Deckel. 2 vorgeformte seitl. Öffnungen. ø unten 22,9 cm; ø oben 18 cm; Höhe 25 cm	27,00	25,24	7,0%	GLF1	1		1	192	0,75	Standard	-
G11450	GVB10RNDGR	10" VB rund. Schwarzes Gehäuse und grüner Deckel. 4 Durchbrüche in gleichen Abständen. ø unten: 35 cm; ø oben: 27 cm; H: 25,4 cm	38,08	36,44	4,5%	GLF1	1		1	99	1,80	Standard	-
G11400	GVBSTDGR	GOLF VB Schwarzes Gehäuse und grüner Deckel. Länge x Breite x Höhe = 59 x 49 x 30,7 cm	68,97	66,00	4,5%	GLF1	1		1	52	5,00	Standard	-
G11430	GVBIMBGR	VB Jumbo. Schwarzes Gehäuse und grüner Deckel. 2 große Durchbrüche in der Mitte – L 70,1 x B 53,3 x H 30,7 cm	108,78	101,67	7,0%	GLF1	1		1	48	6,80	Standard	-
H9600102	CIRRUSPROI	CIRRUS PRO - Software Vollversion	28.861,04	28.861,04	0,0%	GLF3	1		1	1	25,00	Service	-
H5280101	Stratus LT V8	STRATUS LT Version 8 Pack - Lieferumfang: aktuelle Softwareversion 8 (Vollversion) - Rain Bird-Computerpaket (Dell PC Tower mit 5 Jahren Hardwaregarantie am folgenden Arbeitstag vor Ort; kabellose Maus und Tastatur; unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 650-VA; 2 x Dell 24-Zoll-Monitore; 4-Fach Anschluss; Windows® und Peripheriegeräte werden in der Kundensprache installiert, konfiguriert und für den Betrieb der Rain Bird Software ordnungsgemäß eingerichtet). ANMERKUNG: Bei Stratus LT V8 Einkauf, muss automatisch einen Global Service Plan erwerben.	10.726,57	10.264,66	4,5%								

P/N	Model	Description	Price July 2023	Price Nov 2022	Delta	Category	Dealer Qty	* Unpacking with	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box	Stock Policy	Order Qty
			EUR	EUR	%			15% fees			KG		
H5260101	Nimbus II V8	NIMBUS II Version 8 Pack - Lieferumfang: aktuelle Softwareversion 8 (Vollversion) - Rain Bird-Computerpaket (Dell PC Tower mit 5 Jahren Hardwaregarantie am folgenden Arbeitstag vor Ort; kabellose Maus und Tastatur; unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 750-VA; 2 x Dell 24-Zoll-Monitore; 4-Fach Anschluss; Windows® und Peripheriegeräte werden in der Kundensprache installiert, konfiguriert und für den Betrieb der Rain Bird Software ordnungsgemäß eingerichtet) - Control System Pre Construction & On-site Control System zertifizierte Inbetriebnahme. ANMERKUNG: Bei Stratus II V8 Einkauf, muss automatisch einen Global Service Plan dazu	29.038,15	29.038,15	0,0%	GLF3	1		1	1	25,00	Service	-
H5260201	Nimbus II V8 UPG	NIMBUS II UPGRADE Version 8 Pack - Lieferumfang: Softwareupgrade auf die aktuelle Softwareversion 8 für bestehende Rain Bird Anlagen - Rain Bird-Computerpaket (Dell PC Tower mit 5 Jahren Hardwaregarantie am folgenden Arbeitstag vor Ort; kabellose Maus und Tastatur; unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 750-VA; 2 x Dell 24-Zoll-Monitore; 4-Fach Anschluss; Windows® und Peripheriegeräte werden in der Kundensprache installiert, konfiguriert und für den Betrieb der Rain Bird Software ordnungsgemäß eingerichtet) - Control System Pre Construction & On-site Control System zertifizierte Inbetriebnahme.	25.248,92	25.248,92	0,0%	GLF3	1		1	1	25,00	Service	-
H94009	NB II UPG	NIMBUS II UPGRADE - Version 8 - Lieferumfang: Software Upgrade für bestehende Rain Bird Anlagen, die mit einer Stratus oder Nimbus Software ausgestattet sind	18.515,87	18.515,87	0,0%	GLF3	1		1	-	-	Service	-
H5250101	Cirrus V8	CIRRUS Version 8 Pack - Lieferumfang: aktuelle Softwareversion 8 (Vollversion) - Rain Bird-Computerpaket (Dell PC Tower mit 5 Jahren Hardwaregarantie am folgenden Arbeitstag vor Ort; kabellose Maus und Tastatur; unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 750-VA; 2 x Dell 24-Zoll-Monitore; 4-Fach Anschluss; Windows® und Peripheriegeräte werden in der Kundensprache installiert, konfiguriert und für den Betrieb der Rain Bird Software ordnungsgemäß eingerichtet) - Control System Pre Construction & On-site Control System zertifizierte Inbetriebnahme. ANMERKUNG: Bei Stratus II V8 Einkauf, muss automatisch einen Global Service Plan dazu	39.142,77	39.142,77	0,0%	GLF3	1		1	1	25,00	Service	-
H5250201	Cirrus V8 UPG	CIRRUS UPGRADE Version 8 Pack - Lieferumfang: Softwareupgrade auf die aktuelle Softwareversion 8 für bestehende Rain Bird Anlagen - Rain Bird-Computerpaket (Dell PC Tower mit 5 Jahren Hardwaregarantie am folgenden Arbeitstag vor Ort; kabellose Maus und Tastatur; unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 750-VA; 2 x Dell 24-Zoll-Monitore; 4-Fach Anschluss; Windows® und Peripheriegeräte werden in der Kundensprache installiert, konfiguriert und für den Betrieb der Rain Bird Software ordnungsgemäß eingerichtet) - Control System Pre Construction & On-site Control System zertifizierte Inbetriebnahme. ANMERKUNG: Bei Stratus II V8 Einkauf, muss automatisch einen Global Service Plan dazu bestellt werden.	34.090,46	34.090,46	0,0%	GLF3	1		1	1	25,00	Service	-
H95009	CR UPG	CIRRUS UPGRADE - Version 8 - Lieferumfang: Software Upgrade für bestehende Rain Bird Anlagen, die mit einer Stratus oder Nimbus Software ausgestattet sind	23.749,71	22.726,99	4,5%	GLF3	1		1	-	-	Service	-
HS6085	ICI3000230	ICI + (Integrated Control Interface Plus): Eine Schnittstelle zum Anschluss jedes beliebig großen IC Systems™, sowie zum Anschluss von PAR + / PAR + ES, zweiadrigen und LINK™ -Satelliten an ein IC System™	15.322,42	14.662,60	4,5%	GLF3	1		1	20	6,80	Standard	-
H44510	IFXBOARD	IFX Satelliten Platine : Zum Anschluss aktueller, zweiadriger Satelliten an ein IC System™	1.928,15	1.845,12	4,5%	GLF1	1		8	144	2,40	On demand	-
H44560	IFXLINK	IFX Link Platine: Zum Anschluss aktueller LINK™-Satelliten an ein IC System™	1.877,66	1.796,81	4,5%	GLF1	1		8	144	2,40	On demand	-
HS4000	ICIN	IC-IN Sensor Eingang	1.584,93	1.516,68	4,5%	GLF1	1		5	480	2,00	Standard	-
HS5000	ICOUT	IC-OUT Sensor Ausgang	1.384,26	1.324,66	4,5%	GLF1	1		5	480	2,00	On demand	-
M15006	SDI	SDI 220 VAC (Small Decoder Interface),	8.678,46	8.508,29	2,0%	GLF1	1		1	30	2,15	Standard	-
H49200	SDI PACK	Small Decoder Interface (SDI) Pack - Lieferumfang: SDI 220 VAC ; Transformator, ausgangsseitiger Überspannungsschutz 100	9.945,71	9.286,38	7,1%	GLF1	1		1	-	2,30	Service	-
M63100	LTB100	Ausgangsseitiger Überspannungsschutz LTB 100	793,65	778,09	2,0%	GLF1	1		1	200	1,00	Standard	-
HP2070	PARESDECTW	PAR+ES 2-Leiter Decoder-Steuergerät für bis zu 72-Decoderadressen	13.148,99	12.404,71	6,0%	GLF1	1		1	2	33,40	On demand	-
HP250016	PARES162S	PAR+ES 2-Leiter-Satellitensystem für 16 Stationen mit manuellen Schaltern	9.130,55	8.613,73	6,0%	GLF1	1		1	2	37,00	On demand	-
HP250024	PARES242S	PAR+ES 2-Leiter-Satellitensystem für 24 Stationen mit manuellen Schaltern	11.182,10	10.549,15	6,0%	GLF1	1		1	2	37,00	On demand	-
HP250032	PARES322S	PAR+ES 2-Leiter-Satellitensystem für 32 Stationen mit manuellen Schaltern	12.883,82	12.154,54	6,0%	GLF1	1		1	2	37,00	On demand	-
HP250048	PARES482S	PAR+ES 2-Leiter-Satellitensystem für 48 Stationen mit manuellen Schaltern	16.285,29	15.363,49	6,0%	GLF1	1		1	2	37,20	On demand	-
HP250056	PARES562S	PAR+ES 2-Leiter-Satellitensystem für 56 Stationen mit manuellen Schaltern	18.288,56	17.253,35	6,0%	GLF1	1		1	2	39,00	On demand	-
HP250072	PARES722S	PAR+ES 2-Leiter-Satellitensystem für 72 Stationen mit manuellen Schaltern	21.690,05	20.462,31	6,0%	GLF1	1		1	2	39,50	On demand	-
HA0200	OSMS	Stationsmodul für 8 Stationen mit manuellen Schaltern	1.743,24	1.668,16	4,5%	GLF1	1		8	192	3,40	On demand	-
HP5050	PARESKIT	PAR+ES Nachrüstset zum Aufrüsten von Par+ES für 48 Satellitenstationen auf 72 Stationen. Einschließlich Befestigung, Klemmleisten und Kabel für Stationen 49-72. Ohne OSM.	736,30	704,59	4,5%	GLF1	1		1	75	1,30	On demand	-
002266	002266	Je Station - Ferndatenbank, Erstellung oder Aktualisierung des Flow Managers und Zuweisung von Kartenstationen (alle Informationen müssen vor der Fertigstellung zur Verfügung gestellt werden)	5,00	5,00	0,0%	SE	1		-	-	-	Service	-
002267	002267	Pro Station Konvertierung von Kartendateien zur Verwendung in der Rain Bird Central Software (alle Informationen müssen vor der Fertigstellung zur Verfügung gestellt werden)	2,00	2,00	0,0%	SE	1		-	-	-	Service	-
002257	002257	Konvertierung von Kartendateien zur Verwendung in der Rain Bird Central Software	1.986,00	1.986,00	0,0%	SE	1		-	-	-	Service	-
H4976501	MIADV	MI Advanced mit Fernunterstützung (möglicherweise Software-Update erforderlich)	4.217,43	4.217,43	0,0%	GLF3	1		1	-	-	Service	-
H4977001	MIPRO	MI Professional mit Fernunterstützung (möglicherweise Software-Update erforderlich)	5.542,91	5.542,91	0,0%	GLF3	1		1	-	-	Service	-
HS1000	ICSD	Integrierter Überspannungsschutz	135,81	129,96	4,5%	GLF1	12	*	12	1920	1,40	Standard	-
MW0504	IC CABLE	Kabel 2 x 4 mm² – Ø 12 mm – 500 m Rolle	3.330,87	3.118,79	6,8%	GLF1	1		1	2	90,00	On demand	-
WC100	WCUL100	Kabelverbinder für max. 3 Drähte 4 mm² (max. 600 V)	5,31	4,46	19,1%	GLF1	100		100	9600	3,30	Standard	-
V86942	CW200	Selbstreinigender rotierender Pumpensaugkorb 1,5 mm, 74 m3/h, 4" Flansch	7.724,12	7.724,12	0,0%	GLF1	1		1	1	31,80	On demand	-
V86943	CW400	Selbstreinigender rotierender Pumpensaugkorb 1,5 mm, 125 m3/h, 6" Flansch	9.625,64	9.625,64	0,0%	GLF1	1		1	1	45,40	On demand	-
V86944	CW600	Selbstreinigender rotierender Pumpensaugkorb 1,5 mm, 170 m3/h, 8" Flansch	11.346,32	11.346,32	0,0%	GLF1	1		1	1	49,90	On demand	-
V86945	CW800	Selbstreinigender rotierender Pumpensaugkorb 1,5 mm, 215 m3/h, 10" Flansch	11.755,42	11.755,42	0,0%	GLF1	1		1	1	54,40	On demand	-
V86946	CW1000	Selbstreinigender rotierender Pumpensaugkorb 1,5 mm, 306 m3/h, 10" Flansch	12.734,19	12.734,19	0,0%	GLF1	1		1	1	59,00	On demand	-
V86947	CW1400	Selbstreinigender rotierender Pumpensaugkorb 1,5 mm, 375 m3/h, 12" Flansch	13.790,62	13.790,62	0,0%	GLF1	1		1	1	61,20	On demand	-
V86948	CW1700	Selbstreinigender rotierender Pumpensaugkorb 1,5 mm, 443 m3/h, 12" Flansch	14.267,06	14.267,06	0,0%	GLF1	1		1	1	72,60	On demand	-
V86975	SB8	SB8 - GASKET RING	Price On Request	Price On Request		GLF2	1					On Demand	-
GSP14144	GSP14144	TW Replacement Temperature and RH Sensor, 1.5-inch cable	1.587,41	1.483,56	7,0%	GLF2	1					On Demand	-
21040301	STATSCR	RB 551/700/751 Stator-/Sieb-Set	23,81	23,81	0,0%	GLF1	1		100	2000	3,18	On demand	-
210232	210232	Eagle 900/950 Stator Screen	13,91	12,88	8,0%	GLF2	1					On Demand	-
21500000	752VIHSTAT	NEU RB 702/752 Selbststellender Stator/Sieb-Set	31,84	31,84	0,0%	GLF1	10		10	6500	0,27	On demand	-
211242	ORINGBEARG700	RB 700/750/751 O-Ring für Haltering	21,45	21,45	0,0%	GLF2	10	*	200	5200	0,90	On demand	-
215765	752LANOHS	752 Low Angle Düsengehäuse - weniger Düsen	56,33	56,33	0,0%	GLF1	1		50	3000	1,29	On demand	-
215003	752HSCREW	Düsen Gehäuse Schraube für den Gebrauch an RB 700, 702, 751 und 752	5,00	5,00	0,0%	GLF1	10		500	20000	11,80	On demand	-
211266	VALVEHPDVE	Eagle 900/950 HPDV Elektroventileinheit	257,05	257,05	0,0%	GLF2	12		12	240	1,20	Standard	-
211418	PRS/SELASS	Eagle PRS Selektoreinheit	279,70	279,70	0,0%	GLF2	1		6	390	1,00	On demand	-
211468	700E_VALVE	Eagle 700/750 E Ventileinheit	226,69	226,69	0,0%	GLF1	1		16	960	1,38	Standard	-
212150	PRSELCTR	PRS/Selektorreparaturset (alle Golfplatzregner nach 4/01)	153,77	153,77	0,0%	GLF2	1		50	3250	1,90	Standard	-
212383	ORINGFOR90	Eagle 1100/1150/900/950 O-RING Haltering	27,65	27,65	0,0%	GLF2	1		200	13000	1,00	Standard	-
21171401	500700TSRS	RB 500/700 TSRS-Filter	41,53	41,53	0,0%	GLF1	5		100	3500	2,40	On demand	-
21192101	SNAPCOVERBLK700	Eagle Klemmring Deckel	26,05	26,05	0,0%	GLF1	1		500	6000	11,30	On demand	-
21193401	900SNPRNGB	Eagle 900/950 Klemmring Deckel	34,83	34,83	0,0%	GLF2	50	*	300	3600	11,10	Standard	-
6386775	ICM PLUNG	ICM HEX Bolzen mit Feder installiert	11,99	11,46	4,6%	GLF1	10		100	12000	0,77	On demand	-
63322602	INTERCON/PAR+	PAR+ Netzteilplatine	1.944,99	1.861,25	4,5%	GLF1	1		1	80	0,30	On demand	-
63322603	PIBPAR+ES	PAR+ES PIB	1.944,99	1.861,25	4,5%	GLF1	1		1	100	0,36	On demand	-
63522401	XFMRASSYPP	PAR/MSC Stromanschluss-Unterbaugruppe	2.896,42	2.771,69	4,5%	GLF1	1		1	18	5,40	On demand	-
002239GSPLRW	GSP LT RW	Global Service Plan - GSP LT: - GSP Auto Cloud Back Up - Automatische tägliche Sicherung der Datenbank. - GSP Remote - Fernwartung Ihres PCs. - GSP Chat - Support in der Muttersprache mit Rain Bird Technikern während der Geschäftszeiten.	765,45	765,45	0,0%	SE	1		-	-	-	Service	-
002239ADVRW	GSP ADV RW	Global Service Plan - GSP-Advantage: - GSP Auto Cloud Back Up - Automatische tägliche Sicherung der Datenbank. - GSP Remote - Fernwartung Ihres PCs. - GSP Chat - Support in der Muttersprache mit Rain Bird Technikern während der Geschäftszeiten. - GSP Support - Exklusiver 48-Stunden-Support per E-Mail für Mitglieder, die keine dringenden Anliegen haben. - GSP Telefon - Notfallhilfe während der Geschäftszeiten. (Derzeit in Englisch, Französisch und Spanisch) - GSP MI - 2 x Flow-verwaltete mobile Echtzeit-Benutzer. - GSP Maintenance - Vorgebuchte jährliche Fernwartung Ihrer Zentralsteuerung - GSP LOAN - 30-Tage-Darlehens-PC für Notfälle, der innerhalb von 48 Stunden nach Anfrage von Rain Bird Europe geliefert wird	1.245,30	1.245,30	0,0%	SE	1		-	-	-	Service	-

P/N	Model	Description	Price July 2023	Price Nov 2022	Delta	Category	Dealer Qty	* Unpacking with 15% fees	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box	Stock Policy	Order Qty
			EUR	EUR	%						KG		
002239PLRW	GSP PLUS RW	Global Service Plan - GSP Plus: - GSP Auto Cloud Back Up - Automatische tägliche Sicherung der Datenbank. - GSP Remote - Fernwartung Ihres PCs. - GSP Chat - Support in der Muttersprache mit Rain Bird Technikern direkt während der Geschäftszeiten. - GSP Support - Exklusiver 48-Stunden-Support per E-Mail für Mitglieder, die keine dringenden Anliegen haben. - GSP Telefon - Notfallhilfe während der Geschäftszeiten. Derzeit in Englisch, Französisch und Spanisch verfügbar. - GSP MOBILE – 2 x MI-Mobil Lizenzen für die entsprechenden Rain Bird-Plattformen oder unbegrenzte mobile Benutzerverwaltung für Rain Bird CirrusPRO - GSP Maintenance - Vorgebuchte jährliche Fernwartung Ihrer Zentralsteuerung - GSP LOAN - 30-Tage-Darlehens-PC, der innerhalb von 48 Stunden nach Anfrage von Rain Bird Europe geliefert wird - GSP Schnittstellenaustausch - Kompletter Schnittstellenaustausch von Rain Bird Europe innerhalb von 48 Stunden nach Anfrage (maximal 1 Mal pro Jahr ohne Kosten) - GSP Connect - Unbegrenzte Fernsteuerungsanwendung für Ihren PC - GSP Alert - Automatische Benachrichtigung an Sie, Ihren Händler und Rain Bird, wenn Ihr Steuersystem oder PC ein Problem hat. - GSP Update - Aktualisierungen Ihrer Central Control-Software auf den neuesten Stand	1.898,00	1.898,00	0,0%	SE	1					Service	-
002239PRE5RW	GSP PRE 5 RW	GSP Premium - Abdeckungszeitraum 5 Jahren: - GSP Plus - GSP Plug and Play PC - Rain Bird Spezifikation PC vorkonfiguriert (1 Tower / 1 Bildschirm / Tastatur & Maus) 5 Jahre Garantie inklusive. - GSP PC Setting - Vorgebuchter Fernsupport zur Unterstützung des Teams vor Ort.	2.658,00	2.658,00	0,0%	SE	1					Service	-
002239ULT5RW	GSP ULT 5 RW	GSP Ultimate - Abdeckungszeitraum 5 Jahren: - GSP Plus - GSP Plug and Play PC - Rain Bird Spezifikation PC vorkonfiguriert (1 Tower / 1 Bildschirm / Tastatur & Maus) 5 Jahre Garantie inklusive. - GSP PC Setting - Vorgebuchter Fernsupport zur Unterstützung des Teams vor Ort. - GSP Tablet - 2 x Vorkonfiguriertes All-Terrain-Tablet für die mobile Steuerung unter allen Bedingungen (SIM-Karte nicht im Lieferumfang enthalten) 5 Jahre Garantie inklusive.	3.098,00	3.098,00	0,0%	SE	1					Service	-
002239PROPRE5RW	GSP PRO PRE 5 RW	GSP PRO Premium - Abdeckungszeitraum 5 Jahren: - GSP Plus - GSP Server - Rain Bird Server vorkonfiguriertes PC-Paket (1 Tower / 1 Bildschirm / Tastatur & Maus) 5 Jahre Garantie inklusive. - GSP Server Setting - Vorgebuchter Fernsupport zur Unterstützung des Teams vor Ort.	2.658,00	2.658,00	0,0%	SE	1					Service	-
002239PROULT5RW	GSP PRO ULT 5 RW	GSP PRO Ultimate - Abdeckungszeitraum 5 Jahren: - GSP Plus - GSP Server - Rain Bird Server vorkonfiguriertes PC-Paket (1 Tower / 1 Bildschirm / Tastatur & Maus) 5 Jahre Garantie inklusive. - GSP Server Setting - Vorgebuchter Fernsupport zur Unterstützung des Teams vor Ort. - GSP Tablet - 2 x Vorkonfiguriertes All-Terrain-Tablet für die mobile Steuerung unter allen Bedingungen (SIM-	3.098,00	3.098,00	0,0%	SE	1					Service	-
003239GSPIQ	GSP IQ RW	GSP IQ : Deckungszeitraum von 1 Jahr Autorenewal pro Gerät: - GSP Chat - Support in Ihrer Muttersprache mit Rain Bird Technikern direkt während der Geschäftszeiten	150,00	150,00	0,0%	SE	1					Service	-
003239GSPIQD	GSP IQ DATA RW	GSP IQ DATA : Deckungszeitraum von 1 Jahr Autorenewal pro Gerät: - GSP Data - 12 Monate automatischer Datenplan ohne Verlängerungsbedarf. - GSP Chat - Support in Ihrer Muttersprache mit Rain Bird Technikern direkt während der Geschäftszeiten.	305,00	305,00	0,0%	SE	1					Service	-
003239GSPIQPL	GSP IQ PLUS RW	GSP IQ PLUS : Deckungszeitraum von 1 Jahr Autorenewal pro Gerät: - GSP Chat - Support in der Muttersprache mit Rain Bird Technikern direkt während der Geschäftszeiten. - GSP Wartung - Vorgebuchte jährliche Fernwartung Ihrer IQ Software. - GSP Support - Exklusiver 48-Stunden-Support per E-Mail für Mitglieder, die keine dringenden Bedürfnisse haben. - GSP Telefon - Notfallhilfe während der Geschäftszeiten. (Zurzeit auf Englisch, Französisch und Spanisch verfügbar).	300,00	300,00	0,0%	SE	1					Service	-
003239GSPIQPLD	GSP IQ PLUS DATA RW	GSP IQ PLUS DATA : Deckungszeitraum von 1 Jahr Autorenewal pro Gerät: - GSP Data - 12 Monate automatischer Datenplan ohne Verlängerungsbedarf - GSP Chat - Support in der Muttersprache mit Rain Bird Technikern direkt während der Geschäftszeiten - GSP Wartung - Vorgebuchte jährliche Fernwartung Ihrer IQ Software - GSP Support - Exklusiver 48-Stunden-Support per E-Mail für Mitglieder, die keine dringenden Bedürfnisse haben - GSP Telefon - Notfallhilfe während der Geschäftszeiten. (Zurzeit auf Englisch, Französisch und Spanisch verfügbar)	449,00	449,00	0,0%	SE	1					Service	-
003239GSPIQPR	GSP IQ PRE RW	GSP IQ PREMIUM : Deckungszeitraum von 1 Jahr Autorenewal pro Gerät: - GSP Chat - Support in der Muttersprache mit Rain Bird Technikern direkt während der Geschäftszeiten - GSP Wartung - Vorgebuchte jährliche Fernwartung Ihrer IQ Software - GSP Support - Exklusiver 48-Stunden-Support per E-Mail für Mitglieder, die keine dringenden Bedürfnisse haben - GSP Telefon - Notfallhilfe während der Geschäftszeiten. (Zurzeit auf Englisch, Französisch und Spanisch verfügbar) - GSP-Steuerungs-Austausch – Vollständiger Steuerungs-Austausch, innerhalb von 48 Stunden nach der Anfrage versandt durch Rain Bird Europa (maximal 1 pro Jahr)	600,00	600,00	0,0%	SE	1					Service	-
003239GSPIQPRD	GSP IQ PRE DATA RW	GSP IQ PREMIUM DATA : Deckungszeitraum von 1 Jahr Autorenewal pro Gerät: - GSP Data - 12 Monate automatischer Datenplan ohne Verlängerungsbedarf - GSP Chat - Support in der Muttersprache mit Rain Bird Technikern direkt während der Geschäftszeiten - GSP Wartung - Vorgebuchte jährliche Fernwartung Ihrer IQ Software - GSP Support - Exklusiver 48-Stunden-Support per E-Mail für Mitglieder, die keine dringenden Bedürfnisse haben - GSP Telefon - Notfallhilfe während der Geschäftszeiten. (Zurzeit auf Englisch, Französisch und Spanisch verfügbar) - GSP Controller Exchange - Full controller exchange shipped from Rain Bird Europe within 48 hours of request (maximum 1 per year)	749,00	749,00	0,0%	SE	1					Service	-
003215	003215	TURF Customized Remote Training (4 hrs)	1.071,16	1.071,16	0,0%	SE	1					Service	-
JH100033	SJ 12 150 33 ST	Swing Joint, 30cm Länge, 1", 5 Ellbogen, ACME/ACME	151,22			GLF2	10	*	10	120	8,20	On demand	-
H69907	WSPRO2 RF AC	Wetterstation PRO2 RF422/25 mW 863 – 870 MHz – Wechselstrom	39.164,48	39.164,48	0,0%	GLF2	1		1	1	32,60	On demand	-
H69917	WSPRO2 RF SP	Wetterstation PRO2 RF422/25mW 863 - 870MHz - Solarenergie	39.966,75	39.966,75	0,0%	GLF2	1		1	1	32,60	On demand	-
002215	002215	GOLF Customized Remote Training (4 hrs)	1.071,16	1.071,16	0,0%	SE	1					Service	-
002239PROPJ1	GSP PRO 1 project	GSP PRO PROJECT: Abdeckungszeitraum 1 Jahr: • GSP Auto Cloud Backup – Automatische tägliche Sicherung der Datenbank. • GSP Remote – Fernwartung Ihres PCs • GSP-Chat – Muttersprachlicher Support von Rain Bird-Ingenieuren während der Geschäftszeiten. • GSP-Support – Exklusiver 48-Stunden-Mail-Support für Mitglieder bei nicht dringenden Bedürfnissen. • GSP-Telefon – Notfallhilfe während der Geschäftszeiten (derzeit verfügbar in Englisch, Französisch, Spanisch) • GSP-Wartung – Im Voraus gebuchte jährliche Fernwartung Ihrer Zentralsteuerung • GSP-DARLEHEN – 30-tägiger Notfall-Leih-PC, der innerhalb von 48 Stunden nach der Anfrage von Rain Bird Europe versendet wird • GSP-Schnittstellenaustausch – Vollständiger Schnittstellenaustausch wird von Rain Bird Europe innerhalb von 48 Stunden nach der Anfrage versandt (maximal 1 pro Jahr). • GSP-Benachrichtigung – Automatische Benachrichtigung an Sie, Ihren Händler und Rain Bird, falls bei Ihrem Steuerungssystem oder PC ein Problem auftritt. • GSP-Server – vorkonfiguriertes PC-Paket für Rain Bird-Server (1 Tower / 1 Bildschirm / Tastatur und Maus) • GSP-USV – Unterbrechungsfreie Stromversorgung • GSP-Onboarding – Im Voraus gebuchte Remote-Onboarding-Unterstützung für Händler und Endbenutzer • GSP 30 Tage – Vorab gebuchte Fernberatung mit dem Endbenutzer zur Systemnutzung	8.500,00	8.500,00	0,0%	SE	1					Service	-

P/N	Model	Description	Price July 2023	Price Nov 2022	Delta	Category	Dealer Qty	* Unpacking with 15% fees	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box	Stock Policy	Order Qty
			EUR	EUR	%						KG		
002239PROJ5	GSP PRO 5 project	GSP PRO PROJECT: Abdeckungszeitraum 5 Jahren: <ul style="list-style-type: none"> GSP Auto Cloud Backup – Automatische tägliche Sicherung der Datenbank. GSP Remote – Fernwartung Ihres PCs GSP-Chat – Muttersprachlicher Support von Rain Bird-Ingenieuren direkt während der Geschäftszeiten. GSP-Support – Exklusiver 48-Stunden-Mail-Support für Mitglieder bei nicht dringenden Anliegen. GSP-Telefon – Notfallhilfe während der Geschäftszeiten. (Derzeit verfügbar in Englisch, Französisch, Spanisch) GSP-Wartung – Im Voraus gebuchte jährliche Fernwartung Ihrer Zentralsteuerung GSP-DARLEHEN – 30-tägiger Notfall-Leih-PC, der innerhalb von 48 Stunden nach der Anfrage von Rain Bird Europe versendet wird GSP-Schnittstellenaustausch – Vollständiger Schnittstellenaustausch wird von Rain Bird Europe innerhalb von 48 Stunden nach der Anfrage versandt (maximal 1 pro Jahr). GSP-Benachrichtigung – Automatische Benachrichtigung an Sie, Ihren Händler und Rain Bird, falls bei Ihrem Steuerungssystem oder PC ein Problem auftritt. <p>Erstes Jahr: <ul style="list-style-type: none"> GSP-Server – vorkonfiguriertes PC-Paket für Rain Bird-Server (1 Tower / 1 Bildschirm / Tastatur und Maus) GSP-USV – Unterbrechungsfreie Stromversorgung GSP-Onboarding – Im Voraus gebuchte Remote-Onboarding-Unterstützung für Händler und Endbenutzer GSP 30 Tage – Vorab gebuchte Fernberatung mit dem Endbenutzer zur Systemnutzung </p>	3.050,00	3.050,00	0,0%	SE	1					Service	-
H9600103	CirrusPRO NA 1	CirrusPRO-UPGRADE (NICHT aktive GSP-Kunden): <ul style="list-style-type: none"> Software-Upgrade – CirrusPRO-Software-Upgrade von klassischen Softwareversionen: Stratus LT, Stratus II, Nimbus II, Cirrus GSP-Server – vorkonfiguriertes PC-Paket für Rain Bird-Server (1 Tower / 1 Bildschirm / Tastatur und Maus). 5 Jahre Garantie inklusive Datenbankkonfiguration von Classic bis PRO – Cirrus Classic-Datenbank und georeferenzierte Stationsortung inklusive. (Kartenebenenkonvertierung und Nicht-Geostationsstandorte erfordern eine separate Teilenummer) GSP-Onboarding – Im Voraus gebuchte Fern-Onboarding-Unterstützung für Händler und Endbenutzer <p>Nur im ersten Jahr: <ul style="list-style-type: none"> GSP PRO PLUS (1 Jahr kostenlos) </p>	15.165,00			SE	1					Service	-
H9600104	CirrusPRO NA 5	CirrusPRO-UPGRADE (NICHT aktive GSP-Kunden): <ul style="list-style-type: none"> Software-Upgrade – CirrusPRO-Software-Upgrade von klassischen Softwareversionen: Stratus LT, Stratus II, Nimbus II, Cirrus GSP-Server – vorkonfiguriertes PC-Paket für Rain Bird-Server (1 Tower / 1 Bildschirm / Tastatur und Maus). 5 Jahre Garantie inklusive Datenbankkonfiguration von Classic bis PRO – Cirrus Classic-Datenbank und georeferenzierte Stationsortung inklusive. (Kartenebenenkonvertierung und Nicht-Geostationsstandorte erfordern eine separate Artikelnummer) GSP-Onboarding – Im Voraus gebuchte Fern-Onboarding-Unterstützung für Händler und Endbenutzer <p>Nur im ersten Jahr: <ul style="list-style-type: none"> GSP PRO PLUS (1 Jahr) </p>	3.033,00			SE	1					Service	-
H9600107	CirrusPRO 1	CirrusPRO-UPGRADE (Fortsetzung aktiver GSP-Verträge): <ul style="list-style-type: none"> Software-Upgrade – CirrusPRO-Software-Upgrade von klassischen Softwareversionen: Stratus LT, Stratus II, Nimbus II, Cirrus GSP-Server – vorkonfiguriertes PC-Paket für Rain Bird-Server (1 Tower / 1 Bildschirm / Tastatur und Maus). 5 Jahre Garantie inklusive Datenbankkonfiguration von Classic bis PRO – Cirrus Classic-Datenbank und georeferenzierte Stationsortung inklusive. (Kartenebenenkonvertierung und Nicht-Geostationsstandorte erfordern eine separate Artikelnummer) GSP-Onboarding – Im Voraus gebuchte Fern-Onboarding-Unterstützung für Händler und Endbenutzer 	12.687,00			SE	1					Service	-
H9600106	CirrusPRO 5	CirrusPRO-UPGRADE (Fortsetzung aktiver GSP-Verträge): <ul style="list-style-type: none"> Software-Upgrade – CirrusPRO-Software-Upgrade von klassischen Softwareversionen: Stratus LT, Stratus II, Nimbus II, Cirrus GSP-Server – vorkonfiguriertes PC-Paket für Rain Bird-Server (1 Tower / 1 Bildschirm / Tastatur und Maus). 5 Jahre Garantie inklusive Datenbankkonfiguration von Classic bis PRO – Cirrus Classic-Datenbank und georeferenzierte Stationsortung inklusive. (Kartenebenenkonvertierung und Nicht-Geostationsstandorte erfordern eine separate Artikelnummer) GSP-Onboarding – Im Voraus gebuchte Fern-Onboarding-Unterstützung für Händler und Endbenutzer 	2.536,00			SE	1					Service	-
002270	GSP PC PACK	PC-Paket – Lieferumfang: Standard PC gemäß Rain Bird Spezifikation, 5 Jahre Garantie auf Hardware, vor Ort am nächsten Arbeitstag, Port-Multiplier, 24"-Monitor, kabellose Maus und Tastatur, Installation von Peripheriegeräten und Software – (Bitte Sprache angeben)	2.830,24	2.830,24	0,0%	SE	1		1	1	25,00	Service	-
002258	002258	Konvertierung von Kartendateien zur Verwendung in der Rain Bird Central Software Vorkonstruktion des Fern-Steuerungssystems - In dieser Sitzung werden die besten Verfahren für die Installation des ausgewählten Steuerungssystems und seiner Funktionen erläutert, einschließlich: Erdungspraktiken, Stromversorgung, Spleißen, grundlegende Fehlersuche an Feld- und Schnittstellengeräten.	1.071,16	1.071,16	0,0%	SE	1					Service	-
002238H	002238H	Ein halber Tag technische Unterstützung vor Ort (ist weniger als 4 Stunden erforderlich).	1.071,16	1.071,16	0,0%	SE	1					Service	-
0029TABLET	GSPTABLET	GSP Tablet - Vorkonfiguriertes All-Terrain-Tablet für die mobile Steuerung unter allen Bedingungen (SIM-Karte nicht im Lieferumfang enthalten). 5 Jahre Garantie inklusive.	1.200,00	1.200,00	0,0%	SE	1				1,00	Service	-
002249	002249	Zertifizierte Inbetriebnahme des Steuerungssystems vor Ort - Bei diesem Prozess werden die Installationsverfahren für die Hardware, Software und Kommunikation des Steuerungssystems überprüft. Überprüfen, ob die Kommunikation mit den Peripheriegeräten korrekt funktioniert. Sicherstellen, dass die anfängliche Datenbank und Programmierung korrekt erstellt wurde. Alle Ausnahmen von den Installationsstandards, die in den Vorarbeiten zum Kontrollsystem festgelegt wurden, werden in einem Bericht aufgeführt. Außerdem wird eine Checkliste für die grundlegende Endbenutzerschulung für das zentrale	2.422,92	1.779,60	36,1%	SE	1					Service	-
002256	002256	1-200 Stationen - Vor-Ort-Prüfung der Hydraulik-Hardware und Bericht *Bitte beantragen Sie ein Mehrfaches, z. B. 399 Stationen erfordern 2 x 002256*	2.422,92	2.422,92	0,0%	SE	1					Service	-
002238	002238	1 Tag technische Unterstützung vor Ort	2.422,92	1.779,60	36,1%	SE	1					Service	-
002214	002214	GOLF-spezifische Schulung vor Ort (1 Tag)	2.422,92	2.422,92	0,0%	SE	1					Service	-
002272	PC PACK	PC-Paket – Lieferumfang: Standard PC gemäß Rain Bird Spezifikation, 5 Jahre Garantie auf Hardware, vor Ort am nächsten Arbeitstag, Port-Multiplier, 24"-Monitor, kabellose Maus und Tastatur, Installation von Peripheriegeräten und Software – (Bitte Sprache angeben)	3.113,48	3.113,48	0,0%	SE	1		1	1	25,00	Service	-
BEP630815	BEP630815	MIM – LEITERPLATTE DISPLAY – Platine – (630815)	2.993,35	2.823,95	6,0%	GLF1	1		1			On demand	-
BEP630461	BEP630461	MIM – POWERBOARD-AUSGANG Platine – (630461)	3.266,46	3.081,74	6,0%	GLF1	1		1			On demand	-
BEP632671	BEP632671	MIM – CPU PXB (NEUES MODELL) – Platine – (632671)	5.988,92	5.649,99	6,0%	GLF1	1		1			On demand	-
BEP63207902	BEP63207902	PAR16/24 – STEUERPLATTE SATELLIT 16/24-Platine – (63207902)	4.954,40	4.673,96	6,0%	GLF1	1		1			On demand	-
BEP63323402	BEP63323402	PAR PLUS – PWB für MLB Platine – (63323402)	2.278,26	2.149,29	6,0%	GLF1	1		1			On demand	-
BEP63495502	BEP63495502	PAR PLUS – PWB für MLB Platine – (63495502)	1.708,69	1.611,97	6,0%	GLF1	1		1			On demand	-
BEP63495505	BEP63495505	PAR PLUS ES – MLB PWB Platine – (63495505)	1.688,01	1.592,44	6,0%	GLF1	1		1			On demand	-
BEP63571101	BEP63571101	PAR PLUS ES STEUERMODUL (63571101)	2.776,93	2.619,73	6,0%	GLF1	1		1			On demand	-
BEP71631104	BEP71631104	PAR PLUS ES – DECODER INTERCONNECT BOARD – vollständige Schnittstelle – (71631104)	2.700,99	2.648,03	2,0%	GLF1	1		1			On demand	-
BEP213045S	BEP213045S	ICI – CPU-Platine – Elektronikplatine	5.077,75	4.790,32	6,0%	GLF1	1		1			On demand	-
BEP213046S	BEP213046S	ICI – Treiberplatine – Elektronikplatine WWP 1500	6.282,64	5.927,02	6,0%	GLF1	1		1			On demand	-
BEP21404S	BEP21404S	ICI+ CPU Board	10.865,11	10.250,10	6,0%	GLF1	1		1			On demand	-
BEP63799301	637993-01	ICI/ICI+ Transformer (100/120/230V)	1.822,26	1.719,14	6,0%	GLF1	1		1			On demand	-
BEP63801001	638010-01	ICI/ICI+ Fuse Board	275,58	91,86	200,0%	GLF1	1		1			On demand	-
A85000	LFB12	LF1200, NPT-Gehäuse und Antrieb nicht montiert	8,76	8,76	0,0%	AG	1		100	1200	12,00	On demand	-
A85200	LFB24	LF2400, NPT-Gehäuse und Antrieb nicht montiert	8,76	8,76	0,0%	AG	1		100	1200	12,10	On demand	-
A85000AT	LFB12THFT	LF1200, ACME-Gewinde, diebstahlsicheres Gehäuse und Antrieb nicht montiert	10,14	10,14	0,0%	AG	1		100	1200	12,50	On demand	-
A85200AT	LFB24THFT	LF2400, ACME-Gewinde, diebstahlsicheres Gehäuse und Antrieb nicht montiert	10,14	10,14	0,0%	AG	1		100	1200	9,60	On demand	-
11809805	LFN05	LF 1200 Blau 5/64" Düse (1,98 mm Düse), 05	0,49	0,49	0,0%	AG	200		2000	84000	2,80	On demand	-
11809844	LFN44	LF 1200 Orange # 44 Düse (2,18 mm Düse), 44	0,49	0,49	0,0%	AG	200		2000	84000	2,50	On demand	-
11809806	LFN06	LF 1200 Violett 3/32" Düse (2,39 mm Düse), 06	0,49	0,49	0,0%	AG	200		2000	84000	2,70	On demand	-
11809838	LFN38	LF 1200 Gelb # 38 Düse (2,59 mm Düse), 38	0,49	0,49	0,0%	AG	200		2000	84000	2,50	On demand	-
118285	LFD06P	LF 1200 Dunkelviolett 6" Deflektor, 06	0,69	0,69	0,0%	AG	200		1600	62400	3,60	On demand	-
118231	LFD10W	LF 1200 Weiß 10" Deflektor, 10	0,69	0,69	0,0%	AG	200		1600	62400	3,10	On demand	-
118262	LFD12B	LF 1200 Cyanblau 12" Deflektor, 12B	0,69	0,69	0,0%	AG	200		1600	62400	3,30	On demand	-
118354	LFD12P	LF 1200 Rosa 12" Deflektor, 12P	0,69	0,69	0,0%	AG	200		1600	62400	3,30	On demand	-
118240	LFD16R	LF 1200 Rot 16" Deflektor, 16	0,69	0,69	0,0%	AG	200		1600	62400	3,20	On demand	-
118226	LFD17B	LF 1200 Hellblau 17" Deflektor, 17	0,69	0,69	0,0%	AG	200		1600	62400	3,20	On demand	-
118339	LFD21G	LF 1200 Olivgrün 21" Deflektor, 21	0,69	0,69	0,0%	AG	200		1600	62400	3,10	On demand	-
11809807	LFN07	LF 1200/2400 Grün 7/64" Düse (2,78 mm Düse), 07	0,49	0,49	0,0%	AG	200		2000	84000	2,60	On demand	-
11809830	LFN30	LF 2400 Hellbraun # 30 Düse (2,97 mm Düse), 30	0,49	0,49	0,0%	AG	200		2000	84000	2,50	On demand	-
11809808	LFN08	LF 2400 Rot 1/8" Düse (3,18 mm Düse), 08	0,49	0,49	0,0%	AG	200		2000	84000	2,70	On demand	-
11809829	LFN29	LF 2400 Schwarz # 29 Düse (3,38 mm Düse), 29	0,49	0,49	0,0%	AG	200		2000	84000	2,80	On demand	-
11809809	LFN09	LF/LFLR 2400 Silber 9/64" Düse (3,57 mm Düse), 09	0,49	0,49	0,0%	AG	200		2000	84000	2,50	On demand	-
118599	LFD10G	LF 2400 Hellgrün 10" Deflektor	0,69	0,69	0,0%	AG	200		1600	62400	3,10	On demand	-
118600	LFD13M	LF 2400 Kastanienbraun 13" Deflektor	0,69	0,69	0,0%	AG	200		1600	62400	2,50	On demand	-

P/N	Model	Description	Price July 2023	Price Nov 2022	Delta	Category	Dealer Qty	* Unpacking with	Master Qty	Pallet Qty	Weight / Master Box	Stock Policy	Order Qty
			EUR	EUR	%			15% fees			KG		
118583	LFD15T	LF 2400 Orange 15° Deflektor	0,69	0,69	0,0%	AG	200		1600	62400	3,10	On demand	-
118585	LFD22G	LF 2400 Dunkelgrün 22° Deflektor	0,69	0,69	0,0%	AG	200		1600	62400	3,10	On demand	-

ABSCHNITT I - ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

Artikel 1 - Anwendungsbereich

1.1. Die vorliegenden allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten für alle Bestellungen von Produkten ("Produkte"), die von Kunden ("Kunde") bei Rain Bird vorgenommen werden.

1.2. Mit der Aufgabe einer Bestellung bei Rain Bird akzeptiert der Kunde diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die dem Kunden zuvor zur Kenntnis gebracht wurden. Eventuelle gegenteilige Bestimmungen auf dem Auftragschein des Kunden oder in seinen allgemeinen Einkaufsbedingungen oder auf jeglichen vom Kunden stammenden Dokumenten stehen dem nicht entgegen. Jegliche einseitig vom Kunden vorgenommene Änderungen der vorliegenden allgemeinen Verkaufsbedingungen, seien sie auch nur teilweise, sind unwirksam und können gegenüber Rain Bird nicht geltend gemacht werden, es sei denn, es liegt eine vorherige, ausdrückliche und schriftliche Genehmigung seitens Rain Bird vor.

Artikel 2 - Auftrag

2.1. Eine Bestellung ist von dem Kunden schriftlich oder per elektronischem Datenaustausch an Rain Bird zu übermitteln. Sie ist nicht bindend – und es kommt kein Kaufvertrag zustande –, bis sie von Rain Bird angenommen wurde. Rain Bird erklärt die Annahme der Bestellung dadurch, dass dem Kunden eine Bestellbestätigung gesendet wird oder dadurch, dass Rain Bird mit der Vertragserfüllung beginnt. Von Vertretern zugesicherte Verpflichtungen sind nur wirksam vereinbart, nachdem sie von Rain Bird genehmigt wurden.

2.2. Vorbehaltlich einer gegenteiligen Bestimmung in der Auftragsannahme gilt jeder Verkauf an dem Ort als zustande gekommen, der auf der Auftragsbestätigung angegeben ist.

2.3. Mit der Annahme einer Bestellung durch Rain Bird kommt ein wirksamer Vertrag zustande, der vom Kunden zu erfüllen ist., Der Kunde ist insbesondere verpflichtet, die Lieferung abzunehmen. Die Bestellung kann weder storniert noch geändert werden, es sei denn nach ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung durch Rain Bird. Kosten, die im Falle einer Änderung oder Stornierung entstehen gehen zu Lasten des Kunden.

Artikel 3 – Lieferung - Transport - Gefahrenübergang

3.1. Soweit zwischen dem Kunden und Rain Bird nichts anderes vereinbart ist, und mit Ausnahme der Aufträge unter 1500 € exkl. MwSt., erfolgt die Lieferung durch die Bereitstellung der Produkte in den in der Auftragsbestätigung genannten Räumlichkeiten des Kunden bis zur Entladung, die zu Lasten des Kunden geht. Der Gefahrenübergang für die Produkte findet an diesem Datum statt.

3.2. Bei Verlust oder Beschädigung während des Transports muss der Kunde dem Frachtführer den Verlust oder die Beschädigung innerhalb von drei Tagen ab Erhalt der Produkte per Einschreiben mit Rückschein oder mittels eines anderen beweiskräftigen Dokuments mitteilen.

3.3. Die Aufträge mit einer Bestellsumme unter 1500 € exkl. MwSt. werden mit einem pauschalen Aufschlag von 50 € exkl. MwSt. in Rechnung gestellt.

Artikel 4 - Lieferung – Fristen

4.1. Die bestellten Produkte können weder zurückgenommen noch umgetauscht werden. Rain Bird behält sich das Recht vor, Teillieferungen mit entsprechenden Teilrechnungen durchzuführen.

4.2. Vorbehaltlich ausdrücklicher anderweitiger Vereinbarungen sind die angegebenen Lieferfristen unverbindlich und begründen keinen Verzug. Ansprüche auf Schadensersatz, Zurückbehaltungsrechte oder Stornierung laufender Aufträge werden unabhängig von Ursachen, Umfang und Folgen der Verspätung nicht begründet.

4.3. In Fällen höherer Gewalt wie insbesondere Krieg, Aufstand, Brand, Streik, Naturkatastrophen, Unmöglichkeit der Belieferung, wobei diese Aufzählung nicht erschöpfend ist, wird Rain Bird von der Lieferpflicht befreit.

4.4. Wenn der Kunde die Lieferung nicht an den im Vertrag vorgesehenen Orten und am vereinbarten Datum abnimmt, ist er dennoch verpflichtet, die vertraglichen Zahlungsziele zu beachten. In diesem Fall werden die Produkte von Rain Bird an einem Ort seiner Wahl und auf Gefahr und Kosten des Kunden gelagert.

4.5. Wenn das im Vertrag genannte Lieferdatum auf Verlangen des Kunden um drei (3) oder mehr Monate verschoben wird, werden für jeden zusätzlichen Lagermonat Lagergebühren in Höhe von 5 % der Bestellsumme ohne Steuern berechnet.

Artikel 5 – Annahme – Abnahme - Nichtkonformität – Retouren

5.1. Mit der Unterzeichnung des Lieferscheins erklärt der Kunde die Annahme. Unabhängig von der Anzeigepflicht, die gegenüber dem Frachtführer besteht, muss der Kunde Rain Bird schriftlich innerhalb von fünf (5) Tagen ab der Lieferung über jegliche Mangelhaftigkeit informieren. Nach Ablauf dieser Frist wird keine Reklamation für solche Mängel akzeptiert, die bei einer ordnungsgemäßen Untersuchung hätten entdeckt werden können, und die Produkte gelten insoweit als vertragsgemäß. Jegliche vollständige oder teilweise Verwendung der Produkte gilt als vorbehaltlose Annahme seitens des Kunden.

5.2. Der Kunde ist verpflichtet, vor jeder Rücksendung eines nicht vertragsgemäßen Produkts ist die vorherige schriftliche Genehmigung von Rain Bird einzuholen. Für Rücksendungen, die ohne diese Genehmigung erfolgen, nimmt Rain Bird keine Gutschrift vor und gewährt auch kein Umtauschrecht. Es erfolgt keine Erstattung der Kosten für die Retoursendung, diese gehen zu Lasten des Kunden. Der Kunde ist verpflichtet die Mangelhaftigkeit des Produkts zu beweisen und Rain Bird oder seinen Stellvertretern die Feststellung und die Beseitigung der Mängel zu ermöglichen. Der Kunde ist nicht berechtigt, die Mängel im Wege der Selbstvornahme zu beseitigen oder einen Dritten mit der Beseitigung zu beauftragen. Andernfalls sind Ansprüche des Kunden wegen fehlender Vertragsgemäßheit der Produkte ausgeschlossen.

5.3. Bei einer Rücksendung von Produkten, deren Mangelhaftigkeit Rain Bird anerkannt hat, erfolgt die Mängelbeseitigung nach Wahl von Rain Bird entweder durch kostenlosen Ersatz, die Ausstellung einer Gutschrift oder die Reparatur des Produkts. Ansprüche des Kunden auf Entschädigung oder Schadensersatz sind ausgeschlossen.

Artikel 6 - Preise – Zahlungsbedingungen

6.1. Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird, werden die Produkte zu dem Preis und zu Bedingungen verkauft, die an dem Tag gelten, an dem die Bestellung von Rain Bird gemäß den verfügbaren Lagerbeständen in Rechnung gestellt wird. Die Preisangaben sind in Euro, ohne Steuern und ab Werk vom Standort von Rain Bird (GCA Logistics Fos, 5 rue de Shanghai, Distriport porte de l'Asie, 13220 Port Saint Louis du Rhône, Frankreich).

6.2. Rain Bird behält sich das Recht vor, Bestellungen mit einem unverhältnismäßig geringen oder übermäßigen Volumen an bestellten Produkten im Vergleich zu den üblicherweise vom Kunden bestellten Volumina vollständig oder teilweise abzulehnen.

6.3. Eine Änderung der Preise und Bedingungen ist jederzeit möglich. Rain Bird verpflichtet sich, bevor die Änderungen der Preise und Bedingungen wirksam werden, den Kunden hierüber frühzeitig und unter Wahrung einer Frist von 45 Tagen zu informieren. Vom Kunden aufgegebene Bestellungen, die nicht bis zum Datum des Inkrafttretens der neuen Preise und Bedingungen in Rechnung gestellt wurden, unterliegen den neuen Preisen und Bedingungen. Der Kunde kann seine Bestellung innerhalb von 8 Tagen ab dem Datum des Erhalts der Informationen zu den neuen Preisen und Bedingungen stornieren. Falls zum Zeitpunkt der Einführung der neuen Preise und Konditionen Produkte nicht verfügbar sind, hat der Kunde die Möglichkeit, die Bestellung der nicht verfügbaren Produkte zu stornieren.

6.4. Sofern nichts anderes vereinbart wird, sind Rechnungen nach Ablauf von 60 Tagen ab dem Ausstellungsdatum der Rechnung - ohne Abzug im Falle einer vorzeitigen Zahlung - fällig. Beanstandungen entbinden den Kunden nicht von seiner Pflicht, die einzelnen Rechnungen bis zu ihrem jeweiligen Fälligkeitstermin zu begleichen.

6.5. Verkaufsverpackungen werden bei den Tarifen in der Spalte „Dealer Qty“ angezeigt. Es sind keine Produkte außerhalb der Verkaufseinheit bestellbar, es sei denn, sie sind in der öffentlichen Preisliste von Rain Bird durch ein Sternchen gekennzeichnet sind. Bei solchen Bestellungen wird automatisch ein Aufschlag von 15 % auf den Netto-Einkaufspreis erhoben.

6.6. Sollte eine Zahlung nicht innerhalb des gewährten Zahlungsziels erfolgen, fällt ab dem Tag, der auf den sich aus der Rechnung ergebenden Zahlungstermin folgt, ein Verzugszins in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz (§ 288 Abs. 2 BGB) an sowie zusätzlich eine Mahngebühr in Höhe von 40 Euro. Rain Bird behält sich das Recht vor, mit entsprechender Begründung weiteren Verzugschaden geltend zu machen.

6.7. Erfolgt bei Fälligkeit einer Rechnung gar keine Zahlung oder nur eine Teilzahlung werden, nachdem eine Zahlungserinnerung mit Fristsetzung erfolgt ist, alle Forderungen, die zu Gunsten von Rain Bird noch gegenüber dem Kunden bestehen, sofort zur Zahlung fällig, auch wenn ihr Fälligkeitsdatum noch nicht eingetreten ist und unabhängig von der vereinbarten Zahlungsweise. Ist 48 Stunden nach einer per Einschreiben mit Rückschein zugestellten Zahlungsaufforderung keine Zahlung erfolgt, hat Rain Bird das Recht:

- die Lieferung oder die Ausführung aller oder eines Teils der laufenden Bestellungen auszusetzen,
- den Verkauf von Produkten und alle laufenden Bestellungen zu stornieren,
- die Rückgabe der bereits an den Kunden gelieferten Produkte gemäß der nachstehenden Eigentumsvorbehaltsklausel zu verlangen.

Die Geltendmachung einer oder mehrerer der oben genannten Rechte durch Rain Bird erfolgt unbeschadet der Verpflichtung zur Zahlung der noch ausstehenden Forderungen und Verzugszinsen. Bei Stornierung von Verkäufen und Bestellungen entsteht kein Rückzahlungsanspruch bezüglich der bereits an Rain Bird gezahlten Beträge. Diese stehen Rain Bird als Schadenersatz zu.

6.8. Für den Fall, dass die Bonität des Kunden herabgestuft wird, kann Rain Bird – unabhängig vom Anlass der Herabstufung – vom Kunden die Bereitstellung von Sicherheiten oder eine Barzahlung verlangen.

Artikel 7 – Garantie – Haftung

7.1. Vorbehaltlich Artikel 7.4 unten und mit Ausnahme der in Artikel 7.2 unten genannten Produkte garantiert Rain Bird während einer Dauer von drei Jahren ab ihrem Herstellungsdatum den Ersatz der Produkte, die sich infolge einer normalen Verwendung als fehlerhaft erweisen.

Die mangelhaften Produkte müssen vollständig an Rain Bird zurückgesendet werden.

7.2. Vorbehaltlich des nachstehenden Artikels 7.4 garantiert Rain Bird während einer Dauer von drei Jahren ab dem Herstellungsdatum den Ersatz von Produkten, die sich infolge einer normalen Verwendung als fehlerhaft erweisen. Davon ausgenommen sind:

Grünflächenbewässerungsprodukte: Versenkgrenner der Typenreihe 1800, Düsen der Typenreihe U, PA-8S, Bubbler 1400, Regner der Typenreihe 5000, 8005 und der Typenreihe Falcon® 6504, Kunststoffventile PEB/PESB und DV/DVF, Ventilkästen der Typenreihe VB und Tropfrohre der Typenreihe XF* – 5 Jahre; Typenreihe XLR Water Jet – 1 Jahr; alle anderen

Grünflächenbewässerungsprodukte – 3 Jahre

Produkte zur Golfplatzberegnung: Golfplatzregner: Typenreihen EAGLE™ und EAGLE IC™, Typenreihe Rain Bird® und Rain Bird IC™ – 3 Jahre. Zusätzlich jeder Golfplatzregner der Typenreihen EAGLE™ und EAGLE IC™, Typenreihe Rain Bird und Rain Bird IC™ zusammen mit einem Rain Bird Swing Joint verkauft und installiert – 5 Jahre. Nachweis gleichzeitiger Installation ist erforderlich. Swing Joints – 5 Jahre; Fernsteuerventile und Schnellkupplungsventile und -schlüssel aus Messing, Filtersystem-Steuergeräte, TSM-3 SDI12 Bodensensor (ISS) – 3 Jahre; alle anderen Golf-Produkte einschließlich Aeratoren – 1 Jahr

Produkte zur landwirtschaftlichen Beregnung: Druckausgleichendes AG-TropfrohrA5 PC, Regner der Typenreihen LF™ und LFX™, Messing-Schwingebelregner – 5 Jahre; Kunststoff-Schwingebelregner – 2 Jahre; Alle anderen Produkte zur landwirtschaftlichen Beregnung – 1 Jahr.

Die Garantiedauer berechnet sich jeweils ab dem Herstellungsdatum. Rain Bird behält sich das Recht vor, eine Rücksendung der für defekt erklärten Produkte zu verlangen.

7.3. Die in den Artikeln 7.1 und 7.2 genannte Garantie beschränkt sich nach Wahl von Rain Bird auf den Ersatz oder die Reparatur des defekten Produkts oder der defekten Teile. Die Kosten für den Versand der defekten Produkte gehen zu Lasten des Kunden. Garantiarbeiten bewirken keine Verlängerung der Garantiedauer. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben unberührt.

7.4. Garantie und Gewährleistungsausschlüsse.

Die Garantie und Gewährleistung von Rain Bird gilt nicht in folgenden Fällen:

- Wenn der Fehler oder die Beschädigungen auf einen normalen Verschleiß, auf eine Nachlässigkeit oder eine unsachgemäße oder unübliche Verwendung, auf einen nicht den Verwendungsbedingungen von Rain Bird entsprechenden Gebrauch, eine defekte oder nicht mit den Spezifikationen von Rain Bird übereinstimmende Wartung oder Montage, Demontage oder einen Wiedereinbau oder auf die Nichtbeachtung der Spezifikationen bezüglich der Umgebung und der Stromversorgung des Produkts zu einem beliebigen Zeitpunkt zurückzuführen sind. Diesbezüglich wird darauf hingewiesen, dass die Rain Bird Produkte mit Wasser geschmiert sind und ohne Zusatz von chemischen Produkten montiert und installiert werden müssen;
- Bei Vorfällen aufgrund von unvorhersehbaren Ereignissen, Fällen höherer Gewalt oder Fällen, die außerhalb des Einflussbereichs von Rain Bird liegen, insbesondere bei Funktionsstörungen der elektrischen Installation oder der Telekommunikationsdienste, Streiks, Krieg, Aufstand oder Naturkatastrophen.

7.5. Garantie für Ersatzteile im Rahmen des Austauschprogramms.

Rain Bird übernimmt den Austausch der Ersatzteile, die im Rain Bird-Austauschprogramm ""Standard-Austauschprogramm"" enthalten sind und die sich infolge eines normalen Gebrauchs als defekt erweisen, während einer Dauer von sechs Monaten ab Rechnungsdatum.

7.6. Die Haftung für Schadens- und Aufwendersatz folgt aus den gesetzlichen Regelungen. Jedoch haftet Rain Bird bei jeder Art von Pflichtverletzung (vorvertraglich, vertraglich und außervertraglich) auf Schadensersatz und Aufwendersatz nur für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz, die bzw. der ihr oder ihren Erfüllungsgehilfen zur Last fällt. Davon abweichend hat Rain Bird bei der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder der Verletzung einer Vertragspflicht, die das Erreichen des Vertragszwecks gefährdet (wesentliche Vertragspflicht), jede Form der Fahrlässigkeit zu vertreten. Im Falle der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht ist die Haftung von Rain Bird auf die typischen Schäden begrenzt, die im Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung vorhersehbar waren. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

Auf jeden Fall:

- muss der Kunde alle angemessenen Maßnahmen ergreifen, um den erlittenen Schaden zu verringern,

- darf der Kunde keine unangemessenen Maßnahmen ergreifen, die das Schadensausmaß ausweiten könnten.

Diese Begrenzung gilt weder für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit noch für solche Schäden, die durch vorsätzliches oder grobfahrlässiges Verhalten verursacht worden sind

7.7. Diesbezüglich ergreift der Kunde alle notwendigen Maßnahmen, insbesondere mit eventuellen Versicherungen, um sich über die oben genannte Entschädigung hinaus immateriell und materiell zu schützen

Artikel 8 – Geistiges Eigentum

8.1. Rain Bird ist Eigentümerin aller geistigen Eigentumsrechte, insbesondere der Urheberrechte, Muster und Modelle, Patente und Marken im Zusammenhang mit den Produkten, einschließlich der Softwareprodukte oder Produkte, die Softwareprogramme enthalten. Der Kauf von Produkten kraft der vorliegenden allgemeinen Verkaufsbedingungen führt zu keinem Übergang der geistigen Eigentumsrechte an diesen Produkten zugunsten des Kunden.

Der Kunde verpflichtet sich, nichts zu unternehmen oder unternehmen zu lassen, was die geistigen Eigentumsrechte von Rain Bird gefährden oder verletzen könnte. Es ist dem Kunden insbesondere untersagt, ein beliebiges Recht zu übertragen und irgendwelche Garantien, Sicherheiten oder Vorrechte auf die geistigen Eigentumsrechte von Rain Bird zu gewähren.

8.2. Der Kunde ist zum nicht exklusiven und nicht übertragbaren Vertrieb der Softwareprodukte sowie der in den Produkten enthaltenen Softwareprogramme zum Zweck der Verwendung der mit den besagten Softwareprogrammen verbundenen Produkte durch die Endanwender befugt. Es ist dem Kunden untersagt, an den Softwareprodukten sowie an den in den Produkten enthaltenen Softwareprogrammen andere Handlungen als ihren oben genannten Vertrieb vorzunehmen.

Es ist dem Kunden insbesondere untersagt:

- die Softwareprodukte zu ändern, auch um Fehler zu beheben, da sich Rain Bird das Recht auf die Korrektur der Fehler der Softwareprodukte vorbehält,

- den Quellcode der Softwareprodukte zu rekonstruieren, insbesondere durch Dekompilierung oder Reverse Engineering, da der Kunde verpflichtet ist, sich an Rain Bird zu wenden , um die Voraussetzungen abzuklären, unter denen der Kunde die Interoperabilität einer von ihm entwickelten Software mit einem Softwareprodukt von Rain Bird ermöglichen könnte,

- die Hinweise auf geistige Eigentumsrechte in den Softwareprodukten oder in allen Unterlagen im Zusammenhang mit den Softwareprodukten zu verändern oder zu streichen.

Der Kunde vertreibt die Softwareprodukte zusammen mit ihrem Lizenzvertrag, kraft dessen die Endanwender ihr Nutzungsrecht von Rain Bird halten. Die an die Endanwender übertragenen Garantien im

Artikel 9 - Eigentumsvorbehalt

Die Produkte bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und aller Nebenforderungen im Eigentum von Rain Bird. Maßgeblich ist der tatsächliche Geldeingang in Höhe des Kaufpreises einschließlich aller Nebenforderungen bei Rain Bird. Sollte die Zahlung nicht innerhalb des vereinbarten Zahlungsziels erfolgen, behält sich Rain Bird das Recht vor, die gelieferten Produkte auf Kosten und Gefahren des Kunden zurück zu verlangen. Bei Pfändung oder einem sonstigen Eingriff eines Dritten in das Eigentum an den Produkten, ist der Kunde verpflichtet, Rain Bird unverzüglich darüber informieren, damit Rain Bird seine Rechte wahren kann.

Dem Kunden ist gestattet, die Produkte im Rahmen seiner üblichen Tätigkeit zu verkaufen, vorausgesetzt er tut dies unter einem Eigentumsvorbehalt.

Der Kunde tritt in diesem Falle die sich aus dem Weiterverkauf ergebende Forderung sicherungshalber an Rain Bird ab. Rain Bird nimmt die Abtretung an. Der Kunde verpflichtet sich, Rain Bird in Kopie alle Belege über die Abtretung und die Einzelheiten der Forderung zur Verfügung zu stellen. Der Kunde ist berechtigt, bis zum Widerruf dieser Einzugsbefugnis durch Rain Bird die abgetretene Forderung einzuziehen, ungeachtet des Rechts von Rain Bird, die Einziehung selber vorzunehmen. Rain Bird wird die Einziehung selber jedoch nicht vornehmen, solange der Kunde alle Verpflichtungen gegenüber

Rain Bird erfüllt

Artikel 10 – Toleranz

Die in den Preislisten oder anderen Dokumenten von Rain Bird vorhandenen Fotografien und Merkmale der Produkte sind möglichst getreue Abbildungen, stellen aber kein vertragliches Dokument dar.

Sofern Rain Bird zu einem bestimmten Zeitpunkt von der Geltendmachung einzelner Bestimmungen dieser allgemeinen Verkaufsbedingungen absieht, kann dies nicht als Verzicht auf eine spätere Geltendmachung ausgelegt werden.

Artikel 11 - Anwendbares Gesetz - Gerichtsstand

Die mit Rain Bird abgeschlossenen Verkäufe unterliegen dem deutschen Recht.

Ausschließlicher Gerichtsstand für Rechtsstreitigkeiten zwischen den Parteien bezüglich des Zustandekommens, der Auslegung, der Erfüllung oder Beendigung eines Kaufvertrages oder dessen

Rechtsfolgen ist der Sitz von Rain Bird.

Artikel 12 – Bedienungsanleitungen

Bedienungsanleitungen für die Produkte von Rain Bird erhält der Kunde über die folgende

Website: <https://www.rainbird.com/de/eur>

Auf Anfrage kann der Kunde darüber hinaus eine gedruckte Version erhalten.

ABSCHNITT II- ALLGEMEINE DIENSTLEISTUNGS BEDINGUNGEN

Artikel 1 - Anwendungsbereich

1.1. Die vorliegenden allgemeinen Dienstleistungsbedingungen gelten für alle von Rain Bird für einen Kunden erbrachten Dienstleistungen und ergänzen die vertraglichen Bestimmungen der mit ihm geschlossenen Dienstleistungsverträge. Bei Widerspruch oder Unstimmigkeit zwischen den vorliegenden allgemeinen Dienstleistungsbedingungen und den Regelungen der Dienstleistungsverträge sind letztere maßgebend.

1.2. Die allgemeinen Dienstleistungsbedingungen bestehen, vorbehaltlich ausdrücklicher gegenteiliger Bestimmungen, aus den obigen, auf die von Rain Bird erbrachten Dienstleistungen übertragenen, allgemeinen Verkaufsbedingungen und den Bestimmungen des Abschnitts II.

Artikel 2 – Technischer Supportvertrag

2.1. Der technische Supportvertrag gilt nur für die Bewässerungsgeräte und software von Rain Bird.

2.2 Der Kunde teilt Rain Bird die Namen der für das Bewässerungssystem verantwortlichen Personen mit, die bei Rain Bird Serviceleistungen in Auftrag geben können. Diese Verantwortlichen sind verpflichtet, an einer Schulung zur Verwendung des Rain Bird Systems teilzunehmen und müssen für dessen Verwendung qualifiziert sein.

Im Idealfall stellt der Kunde Rain Bird eine detaillierte Beschreibung des vorhandenen Installationssystems bereit.

Der Kunde muss über eine Telefonverbindung und/oder E-Mail-Adresse verfügen, die speziell für die zentrale Steuerung des Bewässerungssystems bestimmt und reserviert ist. Der Kunde erhält das System in einwandfreiem Zustand und führt regelmäßig alle erforderlichen Pflege- und Wartungsarbeiten durch.

Die Elektro- und Hydraulikpläne des Beregnungssystems müssen präzise sein und regelmäßig aktualisiert werden.

2.3. Rain Bird übernimmt keinerlei Haftung für die Umsetzung von Empfehlungen und Anweisungen, die telefonisch erteilt werden.

2.4. Bei Eingriffen durch ungeschulte oder unbefugte Dritte treffen Rain Bird keine Verpflichtungen. Verpflichtungen von Rain Bird bestehen nicht, wenn auf dem PC zur zentralen Verwaltung Anwendungen installiert werden, die das Funktionieren der Software zur Verwaltung des Bewässerungssystems behindern.

2.5. Der Kunde ist verpflichtet, all seine Dateien und Programme zu sichern, bevor der Supportdienst Hilfe leistet. Rain Bird übernimmt keinerlei Haftung für den Verlust derartiger Daten.

Artikel 3 – Studien

3.1. Rain Bird erbringt die ihr übertragenen Dienstleistungen gemäß den berufsständischen Regeln und Standards und hält sich an alle gültigen Vorschriften, Regeln, Normen und Empfehlungen.

3.2. Rain Bird hält sich bei der Ausführung seiner Aufträge an die vom Kunden mitgeteilten Daten, Regeln und sonstigen wichtigen Informationen.

3.3. Der Zeitrahmen für die Fertigstellung einer jeden Studie wird jeweils im Voraus in gegenseitigem Einvernehmen zwischen Rain Bird und dem Kunden festgelegt.

Artikel 4 – Eingriffe vor Ort

4.1. Der Kunde verpflichtet sich, den für die Erbringung von Dienstleistungen im Namen von Rain Bird verantwortlichen Personen das erforderliche Personal mit ausreichender Standortkenntnis zur Verfügung zu stellen, um alle Anfragen bearbeiten zu können.

4.2. Der Kunde verpflichtet sich, dem Personal von Rain Bird Zugang zu den Geräten zu gewähren und es über etwaige Sicherheitsvorschriften oder -anweisungen für den Standort zu informieren.

Artikel 5 - Schulung

Der Kunde verpflichtet sich, den Mitarbeitern von Rain Bird geeignete und entsprechend ausgestattete Räumlichkeiten für die Durchführung von Schulungen (Kurse vor Ort) zur Verfügung zu stellen, die Anforderungen in Bezug auf die Anzahl die Ausbildung und den Kenntnisstands der Teilnehmer zu erfüllen und den zwischen den Parteien vereinbarten Zeitplan zu beachten, insbesondere das Datum und die Uhrzeit des Schulungsbeginns.

Artikel 6 – Haftung

6.1. Die Haftung für Schadens- und Aufwendungsersatz folgt aus den gesetzlichen Regelungen. Jedoch haftet die Rain Bird bei jeder Art von Pflichtverletzung (vorvertraglich, vertraglich und außervertraglich) auf Schadensersatz und Aufwendungsersatz nur für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz, die bzw der ihr oder ihren Erfüllungsgehilfen zur Last fällt. Davon abweichend hat Rain Bird bei der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder der Verletzung einer Vertragspflicht, die das Erreichen des Vertragszwecks gefährdet (wesentliche Vertragspflicht), jede Form der Fahrlässigkeit zu vertreten. Im Falle der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht ist die Haftung der Rain Bird auf die typischen Schäden begrenzt, die im Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung vorhersehbar waren.

6.2. Der Kunde hat keinerlei Anspruch auf weitere Beträge, da der oben genannte Betrag die die maximale Entschädigung darstellt, die Rain Bird dem Kunden zahlen kann. Auf jeden Fall:

- muss der Kunde alle angemessenen Maßnahmen ergreifen, um den erlittenen Schaden zu verringern,

- darf der Kunde keine unangemessenen Maßnahmen ergreifen, die das Schadensmaß ausweiten könnten.

Artikel 7 - Anwendbares Gesetz - Gerichtsstand

Die von Rain Bird erbrachten Dienstleistungen unterliegen dem deutschen Recht.

Ausschließlicher Gerichtsstand für Rechtsstreitigkeiten zwischen den Parteien bezüglich des Zustandekommens, der Auslegung, der Erfüllung oder Beendigung eines Kaufvertrages oder dessen Rechtsfolgen ist das Gericht am Sitz von Rain Bird.

ABSCHNITT III – DATENSCHUTZ

Für die Durchführung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Allgemeinen Servicebedingungen verpflichten sich die Vertragsparteien, direkt oder indirekt erhobene personenbezogene Daten („personenbezogene Daten“) im Einklang mit dem geltenden deutschen Recht und der Datenschutz-Grundverordnung vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (2016/679) („DSGVO“) (nachfolgend zusammen als die „Verordnung“ bezeichnet) zu verarbeiten.

Rain Bird erhebt und verarbeitet personenbezogene Daten von Kontakten und Gesprächspartnern (natürlichen Personen) seiner Kunden, die für die Vertragserfüllung und die Geschäftsbeziehung unbedingt erforderlich sind, wie beispielsweise: Nachname, Vorname und gegebenenfalls Ausweisepapiere seiner Kontakte innerhalb des Kundenunternehmens, postalische Geschäftsadresse und elektronische Adresse, Telefonnummer und Funktion.

Der Zweck der Erhebung personenbezogener Daten von Kunden besteht in der Durchführung und Abwicklung von Produktverkäufen sowie im Allgemeinen in der Bearbeitung und Verbesserung von Kundenbeziehungen. Darüber hinaus können bestimmte Daten von Rain Bird zu Werbezwecken verwendet werden, um Waren und Dienstleistungen anzubieten, die mit den von Rain Bird im Rahmen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Allgemeinen Servicebedingungen bereitgestellten Waren und Dienstleistungen vergleichbar sind.

Es wird daran erinnert, dass Rain Bird diese personenbezogenen Daten an Dritte weitergeben kann, wenn Rain Bird dazu gesetzlich verpflichtet oder befugt ist, einschließlich als Folge einer gerichtlichen Entscheidung oder einer anderen gesetzlichen Anforderung oder Vorschrift. Die Daten können ebenfalls an Unternehmen, die außerhalb der Europäischen Union (EU) ansässig sind – insbesondere Subunternehmer, Geschäftspartner und Händler –, weitergegeben werden, wenn dies für die Erfüllung des Vertrags und die Geschäftsbeziehung unbedingt erforderlich ist. Rain Bird garantiert, dass diese Dritten nur begrenzten Zugang zu den personenbezogenen Daten haben, die für die Durchführung ihrer Serviceleistungen erforderlich sind und dass diese Dritten verpflichtet sind, die Daten in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Verordnung verwenden.

In jedem Fall garantiert Rain Bird, dass ein ausreichendes und angemessenes Datenschutzniveau sichergestellt wird. Dies erfolgt insbesondere über eine Regulierung der Übermittlung solcher personenbezogenen Daten in Länder, die kein angemessenes Datenschutzniveau bieten, durch von der Europäischen Kommission genehmigte Standardvertragsklauseln oder durch verbindliche unternehmensinterne Vorschriften entsprechend der Verordnung. Rain Bird implementiert technische, organisatorische, logische und physische Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der personenbezogenen Daten seiner Kunden vor Veränderung, Verlust, Zugang zu oder unbefugter Verwendung und Offenlegung. Rain Bird speichert diese personenbezogenen Daten für die Dauer, die für die Durchführung der Geschäftsbeziehung und allgemein für die oben genannten Zwecke unbedingt erforderlich ist. Rain Bird verpflichtet sich, die in seinem Besitz befindlichen Kundendaten nach Ablauf dieses Zeitraums zu löschen, sofern nichts anderes vereinbart wurde .

Die von der Verarbeitung ihrer Daten betroffenen Personen haben die folgenden Rechte: Recht auf Auskunft, Berichtigung, Widerruf, Widerspruch, Übertragbarkeit seiner/ihrer personenbezogenen Daten sowie darauf, eine Einschränkung der Verarbeitung zu erwirken und zu bestimmen, wie mit solchen Daten nach ihrem Tod verfahren werden soll. Die Ausübung dieser Rechte erfolgt über eine Kontaktaufnahme zu Rain Bird, Rain Bird Europe, 240 rue René Descartes, BP 40072, 13792 Aix-en-Provence – E-Mail: gdpr@rainbird.eu. Es besteht außerdem die Möglichkeit, sich gem. Art. 77 DSGVO wegen der Betroffenenrechte bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können sich die betroffenen Personen hierfür an die Aufsichtsbehörden ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder des Firmensitzes von Rain Bird wenden. (https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html).